

SERIE REFERENCE



	9 K	7 K	5 K	3 K	1 K	50 K Center	50 K SUB
Reference 9 K	diff. compatto High End a 2 vie, bass reflex, 200W				pf n-b	pz	1.229,00
Reference 9 K	diff. compatto High End a 2 vie, bass reflex, 200W				pf c	pz	1.420,00
Reference 7 K	diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 340W				pf n-b	pz	2.459,00
Reference 7 K	diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 340W				pf c	pz	2.749,00
Reference 5 K	diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 440W				pf n-b	pz	3.279,00
Reference 5 K	diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 440W				pf c	pz	3.682,00
Reference 3 K	diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 600W				pf n-b	pz	4.918,00
Reference 1 K	diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 900W				pf n-b	pz	10.403,00
Reference 50 K CENTER	diff. centrale High End a 3 vie, cassa chiusa, 220W				pf n-b	pz	1.703,00
Reference 50 K CENTER	diff. centrale High End a 3 vie, cassa chiusa, 220W				pf c	pz	1.892,00
stand per 9 K e 50 K NON incluso							
Reference 50 K SUB	subwoofer per serie Reference 750 W				pf n-b	pz	2.520,00

pf= piano finish, n=nero, b=bianco, c= ciliegio

SERIE VENTO



	816	826	836	876	886	896	866
VENTO 816	diffusore piatto da muro (staffa inclusa) a 2 vie, cassa chiusa, 100W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	438,00
VENTO 826	diff. compatto a 2 vie, bass reflex, 100W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	524,00
VENTO 836	diff. compatto a 2 vie, bass reflex, 150W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	621,00
VENTO 876	diff. da pavimento a 3 vie, 200W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	1.142,00
VENTO 886 DC	diffusore da pavimento a 3 vie, 250W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	1.333,00
					c hg	pz	1.429,00
VENTO 896 DC	diff. da pavimento a 3 vie, 340W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	1.620,00
					c hg	pz	1.811,00
VENTO 866 Center	diff. centrale a 3 vie, 200W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	951,00

stand per 826 - 836 - 866 NON incluso
c= ciliegio, n=nero, b=bianco, hg=highgloss

SERIE CHRONO SL



	SL 516	SL 526	SL 536	SL 586	SL 596	SL 556 Center	
CHRONO SL 516	diffusore piatto da muro (staffa inclusa) a 2 vie, cassa chiusa, 100W, griglia in tessuto magnetica				n-b hg	pz	334,00

CHRONO SL 526	diffusore compatto a 2 vie, bass reflex, 100W, griglia in tessuto magnetica	n-b hg	pz	428,00
CHRONO SL 536	diffusore compatto a 2 vie, bass reflex, 130W, griglia in tessuto magnetica	n-b hg	pz	476,00
CHRONO SL 586 DC	diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 200W, griglia in tessuto magnetica	n-b hg	pz	1.048,00
CHRONO SL 596 DC	diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 320W, griglia in tessuto magnetica	n-b hg	pz	1.142,00
CHRONO SL 556 Center	diffusore centrale a 2½ vie, bass reflex, 140W	n-b hg	pz	621,00

stand per 526 - 536 - 556 NON incluso

hg=highgloss, n=nero, b=bianco

SERIE CHRONO



CHRONO 511	diffusore piatto da parete, 2 vie cassa chiusa, 100W	n-b	pz	285,00
CHRONO 512	diffusore compatto da stand, 2 vie bass reflex, 100W	n-b	pz	303,00
CHRONO 513	diffusore compatto da stand, 2 vie bass reflex, 130W	n-b	pz	334,00
CHRONO 517	diffusore da pavimento a 2½ vie, bass reflex, 170W	n-b	pz	570,00
CHRONO 518 DC	diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 200W	n-b	pz	723,00
CHRONO 519 DC	diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 320W	n-b	pz	857,00
CHRONO 515 Center	diffusore centrale a 3 vie, bass reflex, 140W	n-b	pz	476,00

stand per 512 - 513 - 515 NON incluso

n=nero, b=bianco

SERIE ERGO



Ergo 620	diff. compatto a 2 vie, 130W	n-w-c	pz	356,00
Ergo 670 DC	diff. da pavimento a 2½ vie, 170W	n-w-c	pz	590,00
Ergo 690 DC	diff. da pavimento a 3 vie, 320W	n-w	pz	859,00
		c	pz	908,00
Ergo 655 Center	diff. centrale a 2½ vie, 160W	n-w	pz	496,00
		c	pz	573,00
SUB 650	subwoofer attivo 650W	n	pz	1.231,00

n=nero, w=wenge (legno scuro), c=ciliegio

SERIE GLE.2



GLE 417.2 ON WALL	NEW diffusori che possono essere montati a muro, utilizzabili anche come sostituto dei diffusori da stand	n-b	pz	280,00
GLE 416.2	NEW diffusore piatto da parete, 2 vie cassa chiusa, 100W, staffa integrata	n-b-mak	pz	147,00

GLE 416.2 PRO	NEW	Diffusore a 2-vie cassa chiusa, 100W, utilizzabile come diffusore stereo o surround, dimensioni LxHxP 17x29.5x10cm, ideale per installazioni OnWall - OnCeiling grazie alla staffa universabile orientabile inclusa e ai morsetti dei diffusori non sporgenti, adatta come diffusore da soffitto per Dolby Atmos®	n-b	pz	217,00
GLE 426.2	NEW	diffusore compatto da stand, 2 vie bass reflex, 130W	n-b-mak	pz	165,00
GLE 436.2	NEW	diffusore compatto da stand, 2 vie bass reflex, 140W	n-b	pz	187,00
GLE 476.2	NEW	diffusore da pavimento a 2½ vie, bass reflex, 170W	n-b	pz	295,00
GLE 496.2	NEW	diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 320W	n-b-mak	pz	395,00
GLE 456.2 Center	NEW	diffusore centrale a 2½ vie, cassa chiusa, 140W	n-b	pz	227,00
GLE 496.2 BT ACTIVE	NEW	diffusore da pavimento ATTIVO a 3 vie, bass reflex, 300W	n-b	pz	715,00

stand per 426.2 - 436.2 - 456.2 NON incluso

n=nero, b=bianco, mak=makassar (legno scuro) tutte con griglia nera in tessuto


DOLBY ATMOS SPEAKERS



AR 400 AR 400 su diffusore GLE

AR 400	diffusore compatto a 2 vie -100W- "abilitato per Dolby Atmos". Con la sua speciale costruzione permette una dimensione sonora verticale. Ne risulta un vero suono 3D. Può essere posizionato su un diffusore esistente sia frontale che posteriore, da stand o da pavimento o essere usato come diffusore OnWall (staffa inclusa). Single-Wiring con connettori robusti e nascosti nel cabinet per poterlo montare a muro. dim. (LxHxP) 17 x 26 x 14.5 cm	n-b con griglia in stoffa bianca o nera	pz	324,00
--------	---	---	----	---------------

SERIE CD



			120.2 - 150.2	190.2	1020 - 1050	1090	220.3 - 250.3	290.3	
CD 120.2	minidiffusore 2 vie, cassa chiusa, 100W, staffe da muro incluse	all anodiz nero	pz	89,00	b hg	pz	97,00		
CD 150.2	canale centrale 2 vie, cassa chiusa, 100W, staffe da muro e stand regolabile inclusi	all anodiz nero	pz	193,00	b hg	pz	222,00		
CD 190.2	diffusore da pavimento 2½ vie, bass reflex, 120W	all anodiz nero	pz	336,00					
CD 1020	minidiffusore 2½ vie, cassa chiusa, 100W	n-b hg	pz	134,00					
CD 1050	canale centrale 2½ vie, cassa chiusa, 100W	n-b hg	pz	296,00					
CD 1090	diffusore da pavimento 2½ vie, bass reflex, 140W	n hg	pz	449,00					
CD 220.3	diffusore piatto da parete a 2 vie, cassa chiusa, 120W, schermato magneticamente, staffe da muro incluse	all anodiz n-s	pz	183,00	b hg	pz	210,00		
CD 250.3	diffusore centrale a 2½ vie, cassa chiusa, 130W, schermato magneticamente, staffe da muro incluse	all anodiz n-s	pz	289,00	b hg	pz	383,00		
CD 290.3	diffusore da pavimento a 2½ vie, 150W, schermato magneticamente	all anodiz n-s	pz	452,00	b hg	pz	528,00		

all anodiz= alluminio anodizzato, n=nero, s=silver, b=bianco, hg=highgloss

MINIDIFFUSORI



	AM 5	Plus MX.3	Plus X.3	Plus XL.3	PRO X.3	PRO XL.3	
Plus MX.3	minidiffusore a 2 vie, cassa chiusa, 70W, cm9x11,5x10		n-b hg	pz			74,00
PLUS X.3	minidiffusore a 2 vie, cassa chiusa, 100W, cm12x19,5x13		n-b	pz			97,00
PLUS XL.3	minidiffusore a 2 vie, cassa chiusa, 120W, cm15x23,5x15,5		n-b	pz			131,00
PRO X.3	diffusori ad alte prestazioni per installazioni a parete e a soffitto, da interni ed esterni, 2 vie, cassa chiusa, 100W, cm12x19,5x13, staffe regolabili per parete e soffitto incluse		n-b	pz			141,00
PRO XL.3	diffusori ad alte prestazioni per installazioni a parete e a soffitto, da interni ed esterni, 2 vie, cassa chiusa, 120W, cm15x23,5x15,5, staffe regolabili per parete e soffitto incluse		n-b	pz			166,00
AM 5	minidiffusore attivo audiophile adatto ad un uso professionale come studio monitor, ideale coem diffusore hi-fi unito ad un TV, perfetto come diffusore da PC		n-b	pz			356,00
CANTOMOUNT AM	staffa per AM 5		n-b	pz			25,00

n=nero, b=bianco, hg=highgloss

SUBWOOFER ATTIVI



SUB 8.3	subwoofer attivo, bass reflex, woofer 22cm, 250W, griglia in tessuto nera	n-b	pz	464,00
SUB 10.3	subwoofer attivo, bass reflex, woofer 26cm, 300W, griglia in tessuto nera	n-b	pz	555,00
SUB 12.3	subwoofer attivo, bass reflex con membrana passiva, woofer 31cm, 350W, griglia in tessuto nera	n-b	pz	694,00
ASF 75 SC	subwoofer attivo downfire, 120W	n-b	pz	348,00
SUB 80.2	subwoofer attivo, woofer 22cm, 250W	n-b hg	pz	647,00
SUB 601	subwoofer attivo a cassa chiusa, woofer 22cm, 250W	n-b hg	pz	518,00
SUB 1500	subwoofer attivo, woofer 31cm, 750W	n-b hg	pz	2.032,00

n=nero, b=bianco, hg=highgloss

DIGITAL MOVIES



DM 5	NEW sistema virtual surround 2.1- 120W - Dolby Digital decoder - DTS TruSurround™ - Remote control - cabinet HDF porta fino a 40 kg - Subwoofer integrato - LED Display - LipSync - Virtual surround sound & stereo playback - dim. LxHxP 55 x 6.4 x 9 cm	n-s con top in vetro	set	432,00
DM 55	sistema virtual surround 2.1- 200W - Dolby Digital decoder - DTS TruSurround™ - Remote control - cabinet HDF porta fino a 40 kg - Subwoofer integrato - LED Display - LipSync - Virtual surround sound & stereo playback - dim. LxHxP 54.5 x 6.8 x 30 cm	n-b-s con top in vetro	set	568,00

DM 9	sistema virtual surround 2.1- 200W - Dolby Digital decoder - DTS TruSurround™ - Remote control - cabinet HDF installabile a muro sotto il TV - Subwoofer integrato - LED Display - LipSync - Virtual surround sound & stereo playback - dim. LxHxP 89 x 12 x 7 cm	n-b semi gloss	set	583,00
DM 75	sistema virtual surround 2.1, 200W, DTS e DolbyDigital, sub integrato, lip sync, telecomando, trasmissione audio wireless da smartphone o Tablet-PC in CD-Quality via Bluetooth® dim. LxHxP 72.5 x 6.95 x 32.0 cm	n-b-s con top in vetro	set	656,00
DM 100	sistema virtual surround 2.1- 200W - Dolby Digital decoder - DTS TruSurround™ - Remote control - cabinet HDF installabile a muro sotto il TV - Subwoofer integrato - LED Display - LipSync - Virtual surround sound & stereo playback - dim. LxHxP 100 x 6,95 x 33 cm	n-b-s con top in vetro	set	738,00
DM 900	soundbar a 2 vie in cassa chiusa con subwoofer wireless downfired in cassa chiusa - 400W - Dolby Digital decoder DTS Digital Surround™ - DTS TruSurround™ - Remote control LED Display - LipSync - Virtual surround sound & stereo playback - Soundbar: 89 x 6 x 6.5 cm Subwoofer: 27 x 33 x 27 cm	n-b semi gloss	set	1.014,00
DM 90.3	sistema virtual surround 2.1- bass reflex - 300W - Bluetooth® 3.0 interface (apt-X® codec) - Dolby® Digital - DTS Digital Surround™ - DTS TruSurround™ - Stereo & Surround Sound - Subwoofer integrato - LED Display - Remote Control - controllabile con TV-remote - 3 preselezioni per regolare l'acustica - LipSync - dim. LxHxP 90 x 14,5 x 30 cm	n-b semi gloss / nero hg	set	1.332,00

n=nero, s=silver, b=bianco, hg=highgloss

SISTEMI MOVIE



	MOVIE 75	MOVIE 95	MOVIE 135	MOVIE 165	MOVIE 365	
MOVIE 75	sistema 5.1: sat 100W 9x9x10,5cm, centr. 100W 20x9x10,5cm, sub attivo 100W 23x38x42cm, staffe da muro incluse			n-s	set	425,00
MOVIE 95	sistema 5.1: sat 100W 9x9x10,5cm, centr. 100W 20x9x10,5cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da muro incluse			n-b	set	459,00
MOVIE 135	sistema 5.1: sat 100W 9x11,6x10,5cm, centr. 100W 20x9x10,5cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da muro incluse			n-b	set	477,00
MOVIE 165	sistema 5.1: sat 120W 8,9x19,6x10,6cm, centr. 120W 19,6x8,9x10,6cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da muro incluse			n-b	set	610,00
MOVIE 265	sistema 5.1: sat 120W 8,9x19,6x10,6 cm, centr. 120W 19,6x8,9x10,6 cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da muro incluse			n-b	set	689,00
MOVIE 365	sistema 5.1: sat 120W 10,8x29x12,1cm, centr. 120W 29x10,8x12,1cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da muro incluse			n-b	set	723,00



MOVIE 1005.2	sistema 5.1 in alluminio: sat 100W 9x13,5x10cm, centr. 100W 22x9x10cm, sub attivo 100W 24x41x42cm, schermatura magnetica, staffe da muro incluse	all anodiz nero	set	528,00
--------------	--	-----------------	-----	---------------

MOVIE 2005.3	sistema 5.1 in alluminio: satelliti a 2 vie, 120W, centrale 130W, sub attivo 250W, schermata magneticamente, staffe da muro incluse	all anodiz nero	set	1.404,00
		b hg	set	1.690,00
MOVIE 1050.2	sistema 5.1 in alluminio: diffusori frontali da pavimento 2½ vie bass reflex, 120W, minidiffusori posteriori e centrale a 2 vie cassa chiusa, 100W, sub attivo 120W, staffe da muro incluse	all anodiz nero	set	935,00
		b hg	set	1.032,00
MOVIE 1505.2	sistema 5.1 in alluminio: sat. 100W 9x14x9cm, centrale 150W 43x9x9cm, sub attivo 250W, staffe da muro incluse	n-b hg	set	1.300,00
MOVIE 2050.3	sistema 5.1 in alluminio: diffusori frontali da pavimento 2½ vie bass reflex, 150W, posteriori 120W, centrale 130W, sub attivo 250W, schermata magneticamente, staffe da muro incluse	n	set	1.984,00
		b hg	set	2.326,00

all anodiz=alluminio anodizzato, n=nero, s=silver, b=bianco, hg=highgloss

INWALL - INCEILING

ATELIER



ATELIER 900 / 1100



ATELIER 300



ATELIER 500



ATELIER 700



ATELIER 550



ATELIER 750

ATELIER 300	diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 120W, griglia in tessuto, LxHxP 33x33x8,8cm	bianco semi gloss	pz	446,00
ATELIER 500	diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 140W, griglia in tessuto, LxHxP 22x57x8,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	507,00
ATELIER 550	diffusore centrale da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 140W, griglia in tessuto, LxHxP 57x22x8,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	507,00
ATELIER 700	diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 26x75x9,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	617,00
ATELIER 750	diffusore centrale da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 57x26x9,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	617,00
ATELIER 900	diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 75x26x9,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	715,00
ATELIER 950	diffusore centrale da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 75x26x9,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	715,00
ATELIER 1100	diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 75x26x9,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	825,00
ATELIER 1150	diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 75x26x9,8cm	bianco - nero semi gloss	pz	825,00

INWALL - INCEILING

VERIFICARE SEMPRE MISURE E DETTAGLI SUL SITO

www.canton.de



InWall 443



InCeiling 845 SQ



InWall 845 LCR



InCeiling 463



InCeiling 865 DT

INWALL SERIE 403

InWall 443	diffusori da incasso a 2 vie, 100W, LxHxP 18,3x26,4x6,7 cm	b	pz	113,00
InWall metal bracket ER 4	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 443 LCR	diffusori da incasso a 2 vie, 130W, LxHxP 39,3x18,3x6,7 cm	b	pz	168,00
InWall metal bracket ER 4 LCR	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 483	diffusori da incasso a 2 vie, 140W, LxHxP 26,8x37,2x10,5 cm	b	pz	163,00
InWall metal bracket ER 8	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00

INWALL SERIE 805

InWall 845	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 100W, LxHxP 19x27x7 cm	b	pz	145,00
InWall metal bracket ER 4	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 845 LCR	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 140W, LxHxP 19x40x7 cm	b	pz	206,00
InWall metal bracket ER 4 LCR	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 865	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 120W, LxHxP 23,6x33x8,5 cm	b	pz	171,00
InWall metal bracket ER 6	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 885	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 160W, LxHxP 27,5x37,9x10 cm	b	pz	255,00
InWall metal bracket ER 8	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
INWALL SERIE 809				
InWall 849	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 100W, LxHxP 19x27x7 cm	b	pz	209,00
InWall metal bracket ER 4	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 849 LCR	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 140W, LxHxP 19x40x7 cm	b	pz	287,00
InWall metal bracket ER 4 LCR	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 869	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 120W, LxHxP 23,6x33x8,5 cm	b	pz	249,00
InWall metal bracket ER 6	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 889	diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 160W, LxHxP 27,5x37,9x10 cm	b	pz	278,00
InWall metal bracket ER 8	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
INWALL SERIE 909				
InWall 949	diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica regolabile, 100W, cm 17,7x25,8, profondità cm 7	b	pz	209,00
InWall metal bracket ER 4	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 949 LCR	diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica regolabile, 140W, cm 17,7x38,7, profondità cm 7	b	pz	287,00
InWall metal bracket ER 4 LCR	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 969	diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica regolabile, 120W, cm 22,3x31,7, profondità cm 8,5	b	pz	249,00
InWall metal bracket ER 6	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
InWall 989	diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica regolabile, 160W, cm 26,2x36,6, profondità cm 10	b	pz	278,00
InWall metal bracket ER 8	staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL		pz	73,00
INCEILING SERIE 403				
InCeiling 443	diffusori da incasso a soffitto a 2 vie, 100W, Ø cm 20	b	pz	113,00
InCeiling 463	diffusori da incasso a soffitto a 2 vie, 110W, Ø cm 23,8	b	pz	139,00
InCeiling 463 DT	diffusori da incasso a soffitto a 2x2 vie, 2x110W, Ø cm 23,8	b	pz	180,00
InCeiling 483	diffusori da incasso a soffitto a 2 vie, 140W, Ø cm 28,8	b	pz	177,00
INCEILING SERIE 805				
InCeiling 845(-8)	diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima sporgenza, griglia magnetica, 2 vie, 100W, diametro cm 19, profondità cm 7,5 - 8 Ohm	b	pz	145,00
InCeiling 845-16	versione a 16 Ohm del diffusore InCeiling 845	b	pz	163,00
InCeiling 845 SQ	diffusore da incasso quadrato con cornice sottile e minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 100W, LxHxP 19x19x8,5 cm	b	pz	145,00
InCeiling 865	diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima sporgenza, griglia magnetica, 2 vie, 120W, diametro cm 24,5, profondità cm 9	b	pz	171,00

InCeiling 865 DT	diffusore da incasso rotondo STEREO con cornice sottile e minima sporgenza, griglia magnetica, 2x2 vie, 120W, diametro cm 24,5, profondità cm 9	b	pz	215,00
InCeiling 885	diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima sporgenza, griglia magnetica, 2 vie, 160W, diametro cm 28,5, profondità cm 9,5	b	pz	194,00
INCEILING SERIE 809				
InCeiling 849-16	diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima sporgenza, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 100W, diametro cm 19, profondità cm 7,5 - 16 OHM	b	pz	203,00
InCeiling 869	diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima sporgenza, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 120W, diametro cm 24,5, profondità cm 9	b	pz	229,00
InCeiling 889	diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima sporgenza, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 2 vie, 160W, diametro cm 28,5, profondità cm 9,5	b	pz	258,00
INCEILING SERIE 909				
InCeiling 949	diffusore da incasso rotondo con tweeter in ceramica regolabile, 100W, diametro cm 17,7, profondità cm 7,5	b	pz	197,00
InCeiling 969	diffusore da incasso rotondo con tweeter in ceramica regolabile, 120W, diametro cm 23,1, profondità cm 9	b	pz	229,00
InCeiling 969 DT	diffusore da incasso rotondo con tweeter in ceramica regolabile, 120W, diametro cm 23,1, profondità cm 9	b	pz	246,00
InCeiling 989	diffusore da incasso rotondo con tweeter in ceramica regolabile, 160W, diametro cm 27,2 profondità cm 9,5	b	pz	258,00

b=bianco

ACCESSORI


90.2

80.2

660

650

850.3

LS 90.2	stand per CD 120, Plus MX.3, Movie, h cm 88	n-b-s	pz	52,00
LS 80.2	stand per Plus X.3 Plus XL.3, h cm 94	n-s	pz	89,00
LS660	stand per Chrono, GLE, h cm 62	n hg - b hg	pz	144,00
LS650	stand per Chrono, Ergo, h cm 61	s+bn	pz	259,00
LS850.3	stand per Vento, h cm 61	n hg - b hg	pz	250,00
Cantomount	staffa a muro per Plus XS.3, X.3, XL.3	n-b	pz	30,00
Cantomount XL	staffa a muro per Plus XL.3	n-b	pz	56,00

n=nero, s=silver, b=bianco, hg=high gloss, bv=base vetro

MUSICBOX


MUSICBOX XS



MUSICBOX S

MUSICBOX XS	diffusore collegabile con ingresso AUX-IN o in modalità wireless con bluetooth standard 4.0 o apt-X , tecnologia	n	pz	277,00
MUSICBOX S	NFC	n	pz	399,00