

ACCESSORI



SORT LIFT	NEW	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze	2pz	585,00
SORT FÜT		accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua	pz	391,00
SORT FÜT 4PACK Premium Package		Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20	pz	1.673,00
SORT KONES AS (Aluminium / Steel)		coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Acciaio	pz	76,00
SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)		coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica	pz	94,00
SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)		coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica	pz	157,00
SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)		coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica	pz	407,00
ECO 3 X		spray antistatico per trattamento cavi	pz	60,00

CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI

tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcina

SERIE LEIF

WHITE LIGHTNING

WHITE LIGHTNING 	cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC	2mt	351,00
		3mt	399,00
		4mt	447,00
		aggiunta	1mt

PURPLE FLARE

PURPLE FLARE 	cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC	2mt	482,00
		3mt	554,00
		4mt	627,00
		aggiunta	1mt

BLUE HEAVEN LS

BLUE HEAVEN LS 	cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC		2mt	683,00
			3mt	878,00
			4mt	1.074,00
			aggiunta	1mt

RED DAWN LS


 RED DAWN LS	cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC		2mt	967,00
			3mt	1.208,00
			4mt	1.450,00
			aggiunta	1mt

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

 HEIMDALL 2	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	1.738,00
			3mt	2.128,00
			4mt	2.518,00
			aggiunta	1mt

FREY 2

FREY 2 	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	2.718,00
			3mt	3.206,00
			4mt	3.693,00
			aggiunta	1mt

TYR					
TYR 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	5.807,00	
			3mt	7.154,00	
			4mt	8.501,00	
			aggiunta	1mt	1.348,00
NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS 7"		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	4pz	162,00	
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament	4pz	558,00	
SERIE REFERENCE					
VALHALLA 2					
VALHALLA 2		cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING	2mt	11.010,00	
			2,5mt	12.403,00	
			3mt	13.797,00	
			3,5mt	15.191,00	
			4mt	16.584,00	
			aggiunta	1/2mt	1.394,00
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	2.745,00	
ODIN					
ODIN BW		cavo per diffusori piatto, 24 conduttori 24AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazioni Z-plug o forcelle a bassa massa placcati in rodio	2mt	28.021,00	
			2,5mt	31.254,00	
			3mt	34.487,00	
			3,5mt	37.720,00	
			4mt	40.953,00	
			aggiunta	1/2mt	3.234,00
ODIN 2 SUPREME REFERENCE					
ODIN 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING	2mt	37.671,00	
			2,5mt	41.636,00	
			3mt	45.601,00	
			3,5mt	49.566,00	
			4mt	53.532,00	
			aggiunta	1/2mt	3.966,00
ODIN 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	6.624,00	
CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI					
FLATLINE					
2FL50M		cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt	18,00
2FL100M		cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt	18,00
4FL25M		cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt	35,00
4FL50M		cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt	35,00

CAVI DI INTERCONNESSIONE

SERIE LEIF

WHITE LIGHTNING

	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	166,00
		1mt	176,00
		1,5mt	200,00
		2mt	224,00
	aggiunta	1/2mt	25,00

PURPLE FLARE

	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	214,00
		1mt	242,00
		1,5mt	291,00
		2mt	340,00
	aggiunta	1/2mt	49,00

BLUE HEAVEN LS

	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	312,00
		1mt	340,00
		1,5mt	407,00
		2mt	475,00
	aggiunta	1/2mt	68,00

RED DAWN LS

	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	446,00
		1mt	488,00
		1,5mt	586,00
		2mt	683,00
	aggiunta	1/2mt	98,00

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	679,00
		1mt	874,00
		1,5mt	1.069,00
		2mt	1.264,00
	aggiunta	1/2mt	196,00

FREY 2

	cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	1.074,00
		1mt	1.357,00
		1,5mt	1.650,00
		2mt	1.942,00
	aggiunta	1/2mt	293,00

TYR 2

	cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6m	1.952,00
		1m	2.332,00
		1,5m	2.723,00
		2mt	3.113,00
	aggiunta	1/2mt	391,00

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2

	cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6m	6.039,00
		1m	7.061,00
		1,5m	8.083,00
		2mt	9.105,00
	aggiunta	1/2mt	1.022,00

ODIN

	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 8 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament con TSC, terminazione WBT oversized 10mm Nextgen RCA o Furutech rodhio XLR	0,6mt	15.088,00
		1mt	17.244,00
		1,5mt	19.399,00
		2mt	21.555,00
	aggiunta	1/2mt	2.156,00

ODIN 2

	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6mt	19.827,00
		1mt	22.305,00
		1,5mt	24.783,00
		2mt	27.262,00
	aggiunta	1/2mt	2.479,00

CAVI PER CUFFIE

BLUE HEAVEN HEADPHONE



NEW

cavo per cuffie, terminazione standard 3,5mm stereo mini,
con adattatore stereo phono da avvitare da 6,3mm -
terminazioni opzionali indicate sulla tabella a fine listino

1,25mt

325,00

2mt

407,00

consultare la tabella alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili

82,00

HEIMDHALL 2 HEADPHONE



cavo per cuffie con varie terminazioni (indicate sulla
tabella a fine listino), adattatori standard inclusi: stereo
phono da 6,3mm -> 4 pin XLR femmina, stereo mini
3,5mm -> 4 pin XLR femmina (consultare la tabella alla
fine di questo listino per il dettaglio degli adattatori
standard forniti con tutti i cavi per cuffie Heimdhall 2)

2mt

650,00

EXTENSION CABLE - prolunga

adattatori aggiuntivi opzionali (elencati nella tabella posta alla fine di questo listino)

0,25mt

155,00

adattatori aggiuntivi opzionali (elencati nella tabella posta alla fine di questo listino)

0,25mt

204,00

prolunghe speciali opzionali (elencate nella tabella posta alla fine di questo listino)

2mt

488,00

consultare le tabelle alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili e degli
adattatori opzionali

CAVI PER SUBWOOFER

BASSLINE



cavo di interconnessione singolo per subwoofer,
schermato, ottimizzato per trasmissione LF, 6 conduttori
24AWG argentati 99.999 OFC, schermatura Mylar in
alluminio, isolamento FEP

2mt

171,00

3mt

233,00

4mt

296,00

aggiunta

1mt

63,00

BASSLINE Y-ADAPTER

adattatore maschio o femmina

1pz

108,00

CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI

BLUE HEAVEN



cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF, design
coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione
Micro Mono-Filament

1mt

186,00

1,5mt

210,00

2mt

233,00

aggiunta

1/2mt

24,00

BLUE HEAVEN DIGITAL

HEIMDHALL

HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm



cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF con
adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999
OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1m

683,00

1,5m

827,00

2m

971,00

aggiunta

1/2m

145,00

TYR

TYR 2 DIGITAL 75 Ohm



NEW

cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF con
adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999
OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1m

1.219,00

1,5m

1.463,00

2m

1.707,00

aggiunta

1/2m

244,00

VALHALLA 2

VALHALLA 2 DIGITAL



cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF, design
coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione
DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore
RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110
OHM AES/EBU XLR

1,25mt

3.066,00

2mt

3.903,00

3mt

5.017,00

aggiunta

1mt

1.115,00

ODIN 2

ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm



cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF,
conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio
Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con
adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

1,25mt

11.324,00

2,5mt

14.413,00

5mt

20.589,00

NOTA

per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene
fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori
RCA

CAVI ETHERNET

BLUE HEAVEN ETHERNET



NEW

cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con
connettori schermati 8p8c/RJ45

1mt

372,00

aggiunta

1mt

93,00

HEIMDHALL 2 ETHERNET



NEW

cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con
connettori schermati 8p8c/RJ45

1mt

651,00

aggiunta

1mt

140,00

CAVI 4K UHD

HEIMDALL 4K UHD



cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione,
appositamente studiato per aumentare la larghezza di
banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere
compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di
un vero cavo UHD)

1mt

558,00

2mt

744,00

3mt

930,00

5mt

1.301,00

7mt

1.673,00

10mt

2.230,00

1mt

2.788,00

2mt

3.717,00

3mt

4.646,00

5mt

6.504,00

7mt

8.362,00

10mt

11.149,00

12mt

13.007,00

15mt

15.794,00

VALHALLA 2 4K UHD

CAVI HDMI

BLUE HEAVEN HDMI



cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return,
completamente schermato, terminato con connettori HDMI
placcati oro

1mt

326,00

2mt

419,00

3mt

511,00

5mt

697,00

7mt

883,00

9mt

1.069,00

12mt

1.348,00

CAVI USB

PURPLE FLARE USB



NEW

cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB,
disponibile anche in configurazione AA

1m

163,00

2m

195,00

3m

228,00

connettore Micro B / Mini B

33,00

BLUE HEAVEN USB / AB



cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB,
disponibile anche in configurazione AA

1m

233,00

2m

326,00

3m

419,00

5m

604,00

HEIMDHALL 2 USB / AB



cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB,
disponibile anche in configurazione AA

1m

465,00

2m

558,00

3m

651,00

5m

837,00

TYR 2 USB / AB



NEW

cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB,
disponibile anche in configurazione AA

1m

1.057,00

2m

1.300,00

3m

1.544,00

5m

2.032,00

VALHALLA 2 USB / AB



NEW

cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB,
disponibile anche in configurazione AA, connettori
HOLO:PLUG gold plated

1m

2.844,00

2m

3.819,00

3m

4.794,00

5m

6.744,00

CAVI PER BRACCI

90A Horizontal Configuration



90B Vertical Configuration



90C 180° Horizontal Configuration



90D Vertical Configuration



orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)

SERIE LEIF

BLUE HEAVEN TONE ARM

BLUE HEAVEN TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 24AWG argentati
99.999OFC

1,25mt 372,00

1,75mt 440,00

2,25mt 508,00

2,75mt 576,00

aggiunta per connettore 90°DIN

93,00

aggiunta

1/2mt 68,00

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2 TONE ARM

HEIMDALL 2
TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 24AWG argentati
99.999OFC, costruzione Micro Mono-Filament

1,25mt 614,00

1,75mt 711,00

2,25mt 809,00

2,75mt 906,00

aggiunta per connettore 90°DIN

93,00

aggiunta

1/2mt 98,00

FREY 2 TONE ARM

FREY 2
TONE ARM



cavo per bracci terminato, 5 conduttori 24AWG argentati
99.999OFC, costruzione Micro Mono-Filament

1,25mt 781,00

1,75mt 976,00

2,25mt 1.171,00

2,75mt 1.366,00

aggiunta per connettore 90°DIN

93,00

aggiunta

1/2mt 196,00

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2 TONE ARM

VALHALLA 2
TONE ARM



NUOVO cavo per bracci terminato, 4 conduttori 22AWG
argentati 99.999OFC, costruzione DUAL Mono-Filament,
versione standard: DIN diritto->HoloPlug RCA

1,25mt 4.460,00

1,75mt 5.017,00

2,25mt 5.575,00

2,75mt 6.132,00

aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°

186,00

aggiunta

558,00

ODIN 2 TONE ARM

ODIN 2 TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati
99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC

1,25mt 11.896,00

2mt 14.870,00

3mt 18.836,00

aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°

199,00

aggiunta

1mt 3.966,00

Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR

CAVI DI ALIMENTAZIONE

SERIE LEIF

PURPLE FLARE POWER CORD

PURPLE FLARE



cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament,
disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8),
2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP

1mt 145,00

1,5mt 173,00

2mt 202,00

2,5mt 231,00

aggiunta

1/2mt 29,00

BLUE HEAVEN POWER CORD

BLUE HEAVEN



cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro
Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC,
guaina FEP

1mt 196,00

1,5mt 244,00

2mt 292,00

2,5mt 341,00

3mt 389,00

aggiunta

1/2mt 49,00

RED DAWN POWER CORD

RED DAWN



cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro
Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC,
guaina FEP

1mt 340,00

1,5mt 412,00

2mt 484,00

2,5mt 556,00

3mt 628,00

aggiunta

1/2mt 73,00

SERIE NORSE 2
HEIMDALL 2 POWER CORD
HEIMDALL 2 POWER CORD

 cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro
 Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999
 OFC, guaina FEP

1mt	586,00
2mt	781,00
3mt	976,00
aggiunta	196,00

FREY 2 POWER CORD
FREY 2 POWER CORD

 cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro
 Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999
 OFC, guaina FEP

1mt	1.561,00
2mt	1.854,00
3mt	2.147,00
aggiunta	293,00

TYR 2 POWER CORD
TYR 2 POWER CORD

 cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro
 Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999
 OFC, guaina FEP

1mt	2.602,00
2mt	3.159,00
3mt	3.717,00
aggiunta	558,00

SERIE REFERENCE
VALHALLA 2 POWER CORD
VALHALLA 2

 NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione
 DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati
 99.999 OFC, guaina FEP

1mt	4.646,00
2mt	5.575,00
3mt	6.504,00
aggiunta	930,00

ODIN POWER CORD
ODIN

 cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Doppio
 Micro Mono-filament con TSC, 7 conduttori 15AWG
 argentati 99.999 OFC, guaina FEP

1,25mt	11.855,00
2,5mt	17.244,00
5mt	28.021,00

ODIN 2 POWER CORD
ODIN 2

 cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio
 Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati
 99.999 OFC, isolamento FEP

1,25mt	16.853,00
2,5mt	21.810,00
5mt	31.723,00

 per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle
 lunghezze indicate

QUANTUM
Qk1

 bobina risonante che genera un campo elettronico passivo
 che produce benefici sulla corrente di alimentazione di
 rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore
 Nordost Micro Mono Filament

 pz **313,00**
Qv2


armonizzatore di linea

 pz **435,00**
QX2



Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 2 moduli

 pz **2.074,00**
QX4


Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 4 moduli

 pz **3.111,00**
QB4


multipresa a 4 prese

 pz **1.095,00**
QB8


multipresa a 8 prese

 pz **1.844,00**
QKORE 1

NEW

 dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale'
 quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB,
 riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle
 armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema;
 dotato di una presa, include il cavo per messa a terra
 QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana

 pz **2.519,00**
QKORE 3

NEW

 dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui
 componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta
 l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale
 migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i
 componenti audio, include il cavo per messa a terra
 QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana

 pz **3.527,00**
QKORE 6

NEW

 dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui
 componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta
 l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale
 migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i
 componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1
 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo
 per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni
 banana-banana e uno con terminazione RCA-banana

 pz **5.038,00**
QKORE WIRE
NEW

 cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con
 terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC,
 banana, forcilla

 pz **363,00**

Blue Heaven Headphone Opzioni di Terminazione	Modello	sovrapprezzo	cuffie compatibili*
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) push-pull	BHHP1.25M -1 (1.25 METER) BHHP2M -1 (2 METER)	+ € 82	SENNHEISER: HD 800 Headphones ENIGMA ACOUSTICS: Dharma Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 4 pin mini XLR	BHHP1.25M -2 (1.25 METER) BHHP2M -2 (2 METER)	No sovrapprezzo	AUDEZE: LCD-3, LCD-2, and LCD-XC Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 2 pin	BHHP1.25M -3 (1.25 METER) BHHP2M -3 (2 METER)	No sovrapprezzo	SENNHEISER: HD 650 and HD 600 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 4 pin HIROSE	BHHP1.25M -5 (1.25 METER) BHHP2M -5 (2 METER)	+ € 82	MrSPEAKERS™: Alpha Dog, ETHER, and ETHER-C Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 2.5mm mono mini	BHHP1.25M -6 (1.25 METER) BHHP2M -6 (2 METER)	No sovrapprezzo	OPPO Headphones HIFIMAN: HE1000, HE560, and HE400i Headphones SENNHEISER: HD 700 Headphones AUDIOQUEST™: Nighthawk Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (1x) 3.5mm stereo mini	BHHP1.25M -8 (1.25 METER) BHHP2M -8 (2 METER)	No sovrapprezzo	ULTRASONE: HFI and PRO Headphones MASTER & DYNAMIC: MH40 Headphones FOCAL®: Spirit Classic Headphones B&O: BeoPlay H6 Headphones AEDLE: VK-1 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 8 Contact	BHHP1.25M -10 (1.25 METER) BHHP2M -10 (2 METER)	+ € 82	AUDEZE: EL-8 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 3.5mm stereo mini	BHHP1.25M -11 (1.25 METER) BHHP2M -11 (2 METER)	+ € 82	SONY: MDR-Z7 and MDR-Z1R Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (2x) 3.5mm mono mini	BHHP1.25M -12 (1.25 METER) BHHP2M -12 (2 METER)	No sovrapprezzo	MCINTOSH: MHP1000 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter (1x) 3 pin LEMO Push-Pull	BHHP1.25M -14 (1.25 METER) BHHP2M -14 (2 METER)	+ € 82	AKG: K812 Headphones

Tutti i cavi sono terminati con un
connettore Stereo Mini 3.5mm e
dotati di un adattatore phono a vite
da 1" (6.3mm)

*le cuffie compatibili possono variare

Heimdall 2 Headphone Opzioni di Terminazione	Modello	Cuffie compatibili*
4 pin XLR (male) (2x) push-pull	2HEHP-1	SENNHEISER: HD 800 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 4 pin mini XLR	2HEHP-2	AUDEZE: LCD-3, LCD-2, LCD-XC, and LCD-X Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 2 pin	2HEHP-3	SENNHEISER: HD 650 and HD 600 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) SMC	2HEHP-4	HIFIMAN: HE400 and HE6 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 4 pin HIROSE push-pull	2HEHP-5	MrSPEAKERS™: Alpha Dog, ETHER, and ETHER-C Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 2.5mm mono mini	2HEHP-6	OPPO Headphones HIFIMAN: HE1000 Headphones SENNHEISER: HD 700 Headphones
4 pin XLR (male) (1x) 3 pin mini XLR	2HEHP-7	AKG: K712 Headphones
4 pin XLR (male) (1x) 3.5mm stereo mini	2HEHP-8	ULTRASONE: HFI and PRO Headphones
4 pin XLR (male) (2x) MMCX	2HEHP-9	ULTRASONE: EDITION 5 Headphones SHURE®: SE846 Earphones
4 pin XLR (male) (2x) 8 Contact	2HEHP-10	AUDEZE: EL-8 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 3.5mm stereo mini	2HEHP-11	SONY: MDR-Z7 and MDR-Z1R Headphones
4 pin XLR (male) (2x) 3.5mm mono mini	2HEHP-12	MCINTOSH: MHP1000 Headphones
4 pin XLR (male) (2x) LEMO Push-Pull	2HEHP-13	FOCAL®: UTOPIA Headphones
4 pin XLR (male) (1x) 3 pin LEMO Push-Pull	2HEHP-14	AKG: K812 Headphones

*le cuffie compatibili possono variare



Heimdall 2 Headphone: Adattatori e Prolunghe

Adattatori Inclusi in tutti cavi cuffie				
1/4in (6.3mm) stereo phono to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHP6.3	0.25m	in dotazione	
3.5mm stereo mini to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHP3.5	0.25m	in dotazione	
Adattatori aggiuntivi opzionali			Prezzo	
(2x) 3 pin XLR (male) to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHP2XLR	0.25m	€ 155	
(2x) 3 pin XLR (female) to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHP2XLRf	0.25m	€ 155	
2.5mm 4-pole to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHP2.5	0.25m	€ 155	
4.4mm 5-pole to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHP4.4	0.25m	€ 204	
(2x) 3.5mm mini to 4 pin XLR (female) adapter	2HEHPONO	0.25m	€ 155	
Prolunghe Speciali da 2M			Prezzo	
3.5mm stereo mini 4 pin XLR (female)	2HEHP3.5EXT	2m	€ 488	
1/4in (6.3mm) stereo phono 4 pin XLR (female)	2HEHP6.3EXT	2m	€ 488	
4 pin XLR (male) 4 pin XLR (female)	2HEHPXLREXT	2m	€ 488	

Tutti gli adattatori e le prolunghe sono terminati con connettore femmina 4 pin XLR che si collega al maschio 4 pin XLR sul cavo per cuffie Heimdall 2.

Tutti gli adattatori e le prolunghe sono fatti con lo stesso cavo usato per il cavo per cuffie Heimdall 2

