






















		<i>Listino Ottobre 2021</i>			
				Listino al Pubblico Suggesto	
				IVA incl.	
EVO					
ALL - IN - ONE PLAYER					
EVO 75		lettore all-in-one – EVO 75: watt per canale su 8 ohm / EVO 150: 150 watt per canale su 8 ohm - amplificatori Hypex NCore Class D che garantiscono prestazioni di altissimo livello per risoluzione, musicalità e capacità di pilotaggio - piattaforma STREAMMAGIC (gestita dalla App) che supporta tutti gli attuali formati nativamente, da Roon a MQA- TIDAL Masters, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 Chromecast e Qobuz High res, PCM e DSD - Bluetooth aptx HD e Apple Airplay2 - è possibile connettere giradischi, CD player, computer e video grazie all'ingresso HDMI ARC - fornito con pannelli laterali in versione legno e nera	grigio	pz	2.000,00
EVO 150			grigio	pz	2.500,00
SERIE EDGE					
EDGE A					
		Amplificatore integrato 200 Watt RMS su 8 Ohm - Ingressi: Bilanciato, Coassiale S/PDIF, TOSLINK, USB Audio, S, Bluetooth, Audio Return Channel (ARC) - USCITE: Diffusori, Preamplificatore, Cuffie (impedenza raccomandata tra 12 e 600 ohms) - INGRESSO USB AUDIO USB Audio 2.0 supporta una risoluzione fino a 32-bit 384kHz PCM, o fino a DSD256 - BLUETOOTH 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP supporta formati fino a aptX HD	grigio	pz	5.999,00
EDGE NQ					
		Preamplificatore e Lettore di rete - INGRESSO USB: AUDIO USB Audio 2.0 supporta una risoluzione fino a 32-bit 384kHz PCM, o fino a DSD256 - INGRESSO USB DRIVE 1 x USB 2.0 corrente limitata a 1A, FAT32 / NTFS / HFS / HFS+ - BLUETOOTH 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP supporta SBC, AAC, aptX e aptX HD - CHROMECAST INTEGRATO Connettività wireless in alta risoluzione compatibile con centinaia di applicazioni Android e iOS. Chromacast è un marchio registrato di proprietà di Google LLC.	grigio	pz	4.999,00
EDGE W					
		Amplificatore di potenza 200 W - INGRESSI: Bilanciato, sbilanciato - USCITE: Diffusori, Loop out	grigio	pz	3.999,00

		Listino Ottobre 2021		
				Listino al Pubblico Suggesto
				IVA incl.
EDGE M 	<p>amplificatore di potenza mono - completamente bilanciato da ingresso a uscita, per eliminare disturbi e distorsioni - componentistica selezionata - Doppi Trasformatori Toroidali per una grande riserva di potenza che assicuri tonalità stabili - amplificazione in Classe XA proprietaria Cambridge Audio per evitare le distorsioni udibili del crossover</p>	grigio	pz	4.500,00
SERIE CX (2)				
  				
CX A 61	<p>Amplificatore integrato 2 x 60 Watt RMS su 8 Ohm - DAC ESS SABRE di elevate prestazioni - Ingressi analogici: 4 x RCA, 1 x 3.5mm - ingresso MP3 (pannello frontale) - Ingressi digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 USB - Bluetooth aptX HD - Diffusori A e B selezionabili separatamente - Uscita Subwoofer - Uscita Pre</p>	grigio	pz	925,00
CX A 81	<p>Amplificatore integrato 2 x 80 Watt RMS su 8 Ohm - DAC ESS SABRE di elevate prestazioni - Ingressi analogici: 4 x RCA, 1 x XLR - Ingressi digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 USB - Bluetooth aptX HD - Diffusori A e B selezionabili separatamente - Uscita Subwoofer - Uscita Pre</p>	grigio	pz	1.235,00
CX N V2	<p>lettore di rete con connettività di rete Wi-Fi (2,4 GHz) e Ethernet, USB e Bluetooth con dongle opzionale (BT100) - ingressi audio digitali S/PDIF coassiale, Toslink Ottico e USB tipo B (1.0 oppure 2.0 selezionabile) - uscite audio analogiche bilanciate XLR e sbilanciate RCA - uscite audio digitali S/PDIF coassiale, Toslink Ottico - Compatibilità UPnP e riproduzione di media locali da USB (memory stick o drive USB esterni), Internet Radio, Airplay 2, Spotify Connect, Tidal e Chromecast integrato. Formati audio supportati: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis DAC Duale Wolfson WM8720 a 24 Bit Filtro digitale: AFT2 di seconda generazione con sovracampionamento fino a 24 Bit 384 KHz - Filtro analogico: Bessel doppio differenziale a due poli</p>	grigio	pz	1.130,00
CX C V2	<p>Meccanica di lettura CD con uscite audio digitali - Uscite digitali coassiale S/PDIF e ottico TOSLINK - Tutti i circuiti stampati sono realizzati con la tecnologia a doppia faccia a montaggio superficiale per eliminare i ponti di collegamento e avere un brevissimo percorso del segnale - Soluzione Servo S3 proprietaria di Cambridge progettata per una precisa riproduzione dei CD - Eco-friendly assorbimento <0.5W in Standby</p>	grigio	pz	599,00

		<i>Listino Ottobre 2021</i>			
				Listino al Pubblico Suggesto	
				IVA incl.	
BT 100		Consente di riprodurre in streaming da qualunque dispositivo bluetooth (quali dispositivi Android / iPhone / Macbook) verso un host Cambridge quale il Dac Magic Plus - supporta apt-x coded di elevata qualità e audio SBC coded con sorgente 44.1K e 48K	nero	pz	102,00
SERIE 851					
					
851 N		Connettività di rete e USB – attraverso UPnP si possono riprodurre file da PC – laptop e NAS, 3 ingressi USB consentono anche la riproduzione di file da USB HDD (memory stick o drive USB esterni) - 5 ingressi digitali incluso S/PDIF coassiale, Toslink Ottico e AES/EBU, più USB Audio asincrono, Internet Radio, Airplay e Bluetooth aptX - Spotify Connect - Lettura di ogni tipo di file incluso: 24-bit/192hKz FLAC/Apple lossless/WAV/AIFF, WMA, MP3, AAC, HEAAC, AAC + e Ogg Vorbis - Facile controllo grazie al display e all'App -Supporto di Tidal con aggiornamento firmware	nero - silver	pz	1.750,00
SERIE AX					
					
AX A 25		amplificatore integrato 25W (8Ω) - 4 ingressi analogici - 1 uscita REC - Standby <0.5W - Controllo del balance - Controllo delle basse e delle alte frequenze - Porta USB per alimentare un ricevitore Bluetooth opzionale	cabinet nero con frontale grigio	pz	259,00
AX A 35		amplificatore integrato 35W (8Ω) - 4 ingressi analogici - 1 ingresso phono (MM) - 1 ingresso AUX (pannello frontale) - 1 uscita REC - 1 uscita cuffie (6.3mm) - Controllo del balance - Controllo delle basse e delle alte frequenze - Porta USB per alimentare un ricevitore Bluetooth opzionale	cabinet nero con frontale grigio	pz	360,00
AX C 25		lettore CD - Riproduzione gapless - 1 uscita analogica - Standby <0.5W	cabinet nero con frontale grigio	pz	259,00
AX C 35		Lettore CD- Riproduzione gapless - 1 uscita analogica - 1 uscita digitale coassiale - Standby <0.5W	cabinet nero con frontale grigio	pz	360,00

		<i>Listino Ottobre 2021</i>		
				Listino al Pubblico Sugerito
				IVA incl.
SINTOAMPLIFICATORI STEREO				
				
AX R 100 D	sintoamplificatore stereo con DAB - 4 ingressi analogici - 2 ingressi ottici - 1 ingresso coassiale - 1 ingresso phono MM - 1 ingresso AUX frontale - Bluetooth integrato - 1 uscita REC - 1 uscita subwoofer - 1 uscita cuffia (6.5mm)	cabinet nero con frontale grigio	pz	659,00
PRE AMPLIFICATORI PHONO				
				
SOLO	Pre-amplificatore phono MM di alta qualità - elevata precisione e disturbo ridotto - chassis in alluminio e acciaio - filtro subsonico per eliminare disturbi nelle basse frequenze causate dalle imperfezioni del vinile - controllo bilanciamento per le testine	grigio	pz	185,00
DUO	Pre-amplificatore phono MM / MC commutabile - elevata precisione e disturbo ridotto - chassis in alluminio e acciaio - filtro subsonico per eliminare disturbi nelle basse frequenze causate dalle imperfezioni del vinile - controllo bilanciamento per le testine	grigio	pz	308,00
DAC				
				
DAC MAGIC 100	Un DAC di elevata qualità in un cabinet minimo (le stesse dimensioni di un iD100) - 1 x USB, 1 x Optical, 2 x S/PDIF - L'ingresso USB accetta 24/96 native e fino a 24/192 con driver separato installato sul PC (download gratuito dal sito Cambridge) - DAC Wolfson WM8740 - Uscite phono RCA	nero - silver	pz	154,00

		<i>Listino Ottobre 2021</i>		
 CAMBRIDGE AUDIO				Listino al Pubblico Sugerito
				IVA incl.
DIFFUSORI				
				
		MIN 11 MIN 21 MINX XL X 201 X301		
MINX				
Satelliti				
Min 12		minidiffusori cm 7,8x7,8x8,5, 50W, nuovo driver BMR di 4a generazione	high gloss nero - bianco	pz 65,00
Min 22		inidiffusori cm 15,4x7,8x8,5, 75W, nuovo driver BMR di 4a generazione	high gloss nero - bianco	pz 110,00
Minx XL		diffusori da stand a 2 vie, cm 22,5x16,1x24 - 100W, ideale complemento del lettore di rete Minx Xi	high gloss nero - bianco	pz 154,00
Subwoofers				
X 201		subwoofer 200W, cm 21,9x21x22,2, woofers completamente riprogettati, più efficienti e in grado di gestire maggiore potenza	high gloss nero - bianco	pz 325,00
X 301		subwoofer 300W, cm 31,1x26,6x27,8, woofers completamente riprogettati, più efficienti e in grado di gestire maggiore potenza	high gloss nero - bianco	pz 425,00
Accessori				
Table Stand (CA 600 D)		supporto da tavolo (solo in silver)	silver	pz 26,00
Bracket (CA 400 M)		staffa ruotabile	nero - bianco	pz 13,00
Stand (CA 600 P)		stand da pavimento (stelo in nero o bianco non lucido e base in vetro)	nero - bianco	pz 62,00
		n hg=nero lucido, b hg=bianco lucido, s=silver		
				
SX				
SX50		diffusore bookshelf o da stand, 2 vie, 100W	nero opaco	pz 103,00
SX60		diffusore da stand, 2 vie, 100W	nero opaco	pz 154,00
SX70		diffusore centrale	nero opaco	pz 185,00
SX80		diffusore da pavimento	nero opaco	pz 279,00
SX120		subwoofer attivo, 70W	nero opaco	pz 295,00

		<i>Listino Ottobre 2021</i>		
 CAMBRIDGE AUDIO				Listino al Pubblico Suggesto
				IVA incl.
CAVI				
AUDIO ANALOGICI				
AUDIO 100 2ph-2ph	cavo di interconnessione analogico 2ph-2ph - spinotti placcati oro - schermato		1mt	13,00
			2mt	16,00
AUDIO 100 3,5mm-3,5mm	cavo di interconnessione analogico per iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - schermato		1mt	10,00
AUDIO 100 2ph-3.5mm	cavo di interconnessione analogico per iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - schermato		1mt	13,00
			2mt	16,00
AUDIO 100 1ph-1ph	cavo di interconnessione analogico per subwoofer -spinotti placcati oro - schermato		7,5mt	21,00
AUDIO 300 2ph-2ph	cavo di interconnessione analogico 2ph-2ph - spinotti in metallo		1mt	31,00
			3mt	42,00
AUDIO 500 2ph-2ph	cavo di interconnessione analogico Premium 2ph-2ph		1mt	31,00
AUDIO 500 2ph-3,5mm	cavo di interconnessione analogico Premium per iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - schermato		2mt	31,00
AUDIO 500 1ph-1ph	cavo di interconnessione analogico Premium per subwoofer - spinotti placcati oro		7,5mt	31,00
AUDIO DIGITALI				
DIG 300 TOSLINK Optical-Optical	cavo di interconnessione digitale ottico con connettori rinforzati		0,75m	16,00
			2,25m	26,00
CAVI PER DIFFUSORI				
AUDIO 300 banana plug	connettori a banana dorati con 2 diverse possibilità di terminazione		cp	16,00