

Harbeth®



**Listino prezzi suggeriti al Pubblico
MAGGIO 2026**



Harbeth è uno **storico marchio britannico di diffusori acustici**, nato alla fine degli anni Settanta come evoluzione delle ricerche condotte dalla BBC nel campo della riproduzione sonora. Fin dalle origini, **l'obiettivo di Harbeth è stato quello di superare i limiti dei monitor tradizionali**, sviluppando diffusori capaci di offrire un suono estremamente **naturale, bilanciato e fedele alla registrazione originale**. Questa eredità tecnica ha dato vita a un approccio unico, dove la scienza acustica è sempre posta al servizio della musica.



Elemento centrale dell'identità Harbeth è lo **sviluppo proprietario dei driver**, frutto di decenni di ricerca sui materiali delle membrane.

I coni **RADIAL** e **RADIAL2** rappresentano il risultato più maturo di questo percorso, offrendo un controllo superiore delle risonanze e una **riproduzione estremamente accurata delle frequenze medie**, cuore della musica e delle voci.

Ogni diffusore è assemblato con grande cura e sottoposto a rigorosi controlli qualitativi, nel rispetto di una **tradizione ingegneristica profondamente radicata ma costantemente aggiornata**.



Nelson®



"More bass in the same space"

	Black	cp	€ 3.980,00
--	-------	----	------------

Specifiche Tecniche



Modello: Nelson® Soluzione Subwoofer + Stand

Caratteristiche

Unità Drive 1 x 110mm unità bassi di Harbeth integrata in cassa bandpass

Frequenza 35 - 75Hz ± 3 dB in spazio libero

Potenza massima in uscita 50W RMS

Impedenza Attivo, ingresso bilanciato con trasformatore da >5 kilohms. Presenta un carico praticamente nullo per l'amplificatore principale

Ingressi (vers. Standard) Il cavo in dotazione si collega ai morsetti del diffusore principale

Alimentazione

Richiede alimentatore 24 V DC, 2 A, con connettore 5,5 / 2,1 mm, polo positivo al centro. Protezione contro l'inversione di polarità. Fornito dal distributore.

Dimensioni

Altezza (senza supporto) 730mm fino alla cima della piastra di montaggio del diffusore

+ 20 mm con supporto 1.145mm fino alla sommità del P3ESR

970mm fino al livello del tweeter del P3ESR

Diametro 350mm

Peso 7.6kg cadauno (senza imballo)

11.2kg cadauno (con imballo)

Finitura Nero



Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

Harbeth®

All Rights Reserved
Harbeth Audio Ltd.,
UK



HANDMADE IN ENGLAND
www.harbeth.co.uk

Nelson®

Harbeth Audio Ltd., 3-4 Enterprise Park, Lindfield, West Sussex, RH16 2LH, UK

P3ESR XD2



Black Ash	cp	€ 3.700,00
Cherry, Oak, Walnut	cp	€ 3.800,00
Rosewood ,Walnut Burr	cp	€ 3.900,00



Specifiche Tecniche

Modello: P3ESR XD2 loudspeaker

Caratteristiche

Unità Drive 1 x 110mm unità mid/bass RADIAL4 by Harbeth
1 x 19mm tweeter raffreddato a ferrofluido

Frequenza 75Hz - 20kHz, ± 3 dB in spazio libero, griglia montata, risposta fuori asse uniforme

Impedenza 6 ohms

Sensibilità 83dB/2.83V/1m assiale

Amplificazione suggerita Compatibile con un'ampia gamma di amplificatori
- potenza consigliata a partire da 15W/channel

Potenza massima 50W

Connettori Due morsetti di fissaggio da 4 mm a marchio Harbeth

Posizionamento Idealmente a > 0.30 m dalla parete posteriore

Dimensioni

Altezza 306mm

Larghezza 190mm

Profondità 184mm (+12mm per griglia e morsetti)

Peso 6.1kg cadauno (senza imballo))

Finiture Black Ash
Cherry
Oak
Walnut
Rosewood
Walnut Burr

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

C7ES-3 XD2



Black Ash	cp	€ 5.300,00
Cherry, Oak, Walnut	cp	€ 5.400,00
Rosewood ,Walnut Burr	cp	€ 5.600,00



Specifiche Tecniche

Modello:	C7ES-3 XD2r
Caratteristiche	
Unità Drive	1 x 200mm unità mid/bass RADIAL4 by Harbeth 1 x 25mm tweeter raffreddato a ferrofluido
Frequenza	45Hz - 20kHz, ± 3 dB in spazio libero, griglia montata, risposta fuori asse uniforme
Impedenza	6 ohms
Sensibilità	86dB/2.83V/1m assiale
Amplificazione suggerita	Compatibile con un'ampia gamma di amplificatori - potenza consigliata a partire da 25W/canale
Potenza massima	150W
Connettori	Due morsetti di fissaggio da 4 mm a marchio Harbeth
Posizionamento	Idealmente a > 0.30m dalla parete posteriore
Dimensioni	
Altezza	520mm
Larghezza	272mm
Profondità	305mm (+12mm per griglia e morsetti)
Peso	13.2kg cadauno (senza imballo)
Finiture	Black Ash Cherry Oak Walnut Rosewood Walnut Burr

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

M30.3 XD2



Black Ash	cp	€ 6.300,00
Cherry, Oak, Walnut	cp	€ 6.400,00
Rosewood ,Walnut Burr	cp	€ 6.600,00



Specifiche Tecniche

Modello:	Monitor 30.3 XD2 loudspeaker
Caratteristiche	
Unità Drive	1 x 200mm unità mid/bass RADIAL4 by Harbeth 1 x 25mm tweeter raffreddato a ferrofluido
Frequenza	50Hz - 20kHz, ± 3 dB in spazio libero, griglia montata, risposta fuori asse uniforme
Impedenza	6 ohms
Sensibilità	85dB/2.83V/1m assiale
Amplificazione suggerita	Compatibile con un'ampia gamma di amplificatori - potenza consigliata a partire da 25W/canale
Potenza massima	150W
Connettori	Due morsetti di fissaggio da 4 mm a marchio Harbeth
Posizionamento	Prestazioni complessive ottimizzate per l'uso lontano dalle pareti
Dimensioni	
Altezza	460mm
Larghezza	277mm
Profondità	275mm (+12mm per griglia e morsetti)
Peso	11.6kg cadauno (senza imballo)
Finiture	Black Ash Cherry Oak Walnut Rosewood Walnut Burr

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

SHL5plus XD2



Black Ash	cp	€ 7.500,00
Cherry, Oak, Walnut	cp	€ 7.600,00
Rosewood ,Walnut Burr	cp	€ 7.800,00



Specifiche Tecniche

Modello: SHL5plus XD2 loudspeaker

Caratteristiche

1 x 200mm unità mid/bass RADIAL4 by Harbeth
1 x 25mm tweeter raffreddato a ferrofluido
1 x 20mm SuperTweeter a cupola

Unità Drive

Frequenza

40Hz - 20kHz, ± 3 dB in spazio libero, griglia montata, risposta fuori asse uniforme

Impedenza

6 ohms

Sensibilità

86dB/2.83V/1m assiale

Amplificazione suggerita

Compatibile con un'ampia gamma di amplificatori - potenza consigliata a partire da 25W/canale



Potenza massima

150W

Connettori

Due morsetti di fissaggio da 4 mm a marchio Harbeth

Posizionamento

Prestazioni complessive ottimizzate per l'uso lontano dalle pareti

Dimensioni

Altezza

635mm

Larghezza

322mm

Profondità

300mm (+12mm per griglia e morsetti)

Peso

15.8kg cadauno (senza imballo)

Finiture

Black Ash
Cherry
Oak
Walnut
Rosewood
Walnut Burr

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

Harbeth®

All Rights Reserved
Harbeth Audio Ltd.,
UK



HANDMADE IN ENGLAND
www.harbeth.co.uk

Harbeth Audio Ltd., 3-4 Enterprise Park, Lindfield, West Sussex, RH16 2LH, UK

SHL5plus XD2

Monitor 40.5 XD2



Black Ash	cp	€ 21.300,00
Cherry, Oak, Walnut	cp	€ 21.500,00
Rosewood ,Walnut Burr	cp	€ 22.500,00



Specifiche Tecniche

Modello:	Monitor 40.5 XD2
Caratteristiche	
Unità Drive	1 x 300mm unità bassi by Harbeth 1 x 200mm unità mid/bass RADIAL4 by Harbeth 1 x 25mm tweeter raffreddato a ferrofluido
Frequenza	35Hz - 20kHz, ± 3 dB in spazio libero, griglia montata, risposta fuori asse uniforme
Impedenza	6-8 ohms
Sensibilità	86dB/2.83V/1m assiale
Amplificazione suggerita	Compatibile con un'ampia gamma di amplificatori - potenza consigliata a partire da 35W/canale
Potenza massima	650W
Connettori	Due morsetti di fissaggio da 4 mm a marchio Harbeth
Posizionamento	Prestazioni complessive ottimizzate per l'uso lontano dalle pareti
Dimensioni	
Altezza	750mm
Larghezza	432mm
Profondità	388mm (+12mm per griglia e morsetti)
Peso	38kg cadauno (senza imballo)
Finiture	Black Ash Cherry Oak Walnut Rosewood Walnut Burr

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

Harbeth®

All Rights Reserved
Harbeth Audio Ltd.,
UK



Harbeth Audio Ltd., 3-4 Enterprise Park, Lindfield, West Sussex, RH16 2LH, UK

M 40.5 XD2

NLE-1[®]



Satin Black o White, Ivory Sand, Crimson Red,
Midnight Blue, Titanium Grey, Racing Green

cp

€ 4.200,00



Specifiche Tecniche

Modello:	Diffusore attivo NLE-1
Caratteristiche	
Unità Drive	1 x 110mm unità bassi by Harbeth 1 x 19mm tweeter raffreddato a ferrofluido
Frequenza	70Hz – 20kHz, ± 3 dB in spazio libero
Amplificazione	Amplificatori integrati in classe D da 50 W per ciascun driver (per un totale di 100 W a diffusore)
Potenza	A riposo: 60mW Massima: 50W
Connettori	1 x XLR (bilanciata) 1 x RCA (sbilanciata)
Selettore profilo sonoro	A) Modalità predefinita B) Modalità estensione bassi C) Modalità vicino alla parete / desktop
Dimensioni	
Altezza	275mm
Larghezza	166mm
Profondità	230mm
Peso	7.6kg cadauno (senza imballo)
Finiture	Black White Ivory Sand Crimson Red Midnight Blue Titanium Grey Racing Green

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

Harbeth®

All Rights Reserved
Harbeth Audio Ltd.,
UK



HANDMADE IN ENGLAND
www.harbeth.co.uk

Harbeth Audio Ltd., 3-4 Enterprise Park, Lindfield, West Sussex, RH16 2LH, UK

NLE®
The New Listening
Experience

NLE-3®



Satin Black, Walnut, Ivory Sand, Midnight Blue

cp

€ 33.800,00



Specifiche Tecniche

Modello:	Sistema di diffusori NLE-3
Caratteristiche	
Unità Drive	1 x 300mm unità bassi by Harbeth 1 x 200mm unità mid/bass RADIAL4 by Harbeth 1 x 21mm tweeter raffreddato a ferrofluido
Frequenza	35Hz - 20kHz, ± 3 dB in spazio libero
Amplificazione	Amplificatore Ncore a 6 canali dedicati in Classe D
Connettori	6 x morsetti da 4 mm a marchio Harbeth
Dimensioni	
Altezza	610mm
Larghezza	313mm
Profondità	424mm
Peso	40 kg cadauno (senza imballo)
Finiture	Black Walnut Ivory Sand Midnight Blue Oak
Configurazione del sistema	Diffusori NLE-3, controller DSP e amplificazione Ncore in Classe D ingegnerizzata secondo le specifiche Harbeth

Queste informazioni sono da intendersi come indicative e riflettono le specifiche espresse dal Produttore.

Harbeth®

All Rights Reserved
Harbeth Audio Ltd.,
UK



Harbeth Audio Ltd., 3-4 Enterprise Park, Lindfield, West Sussex, RH16 2LH, UK

NLE
The New Listening
Experience



Stand di riferimento



Reference Stands per Harbeth Compact 7 - P3 - SHL 5 -
Monitor 30

pz

€ 845,-



Reference Stands per Monitor 40

pz

€ 1.025,-