GRADO

Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026

			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
TESTINE MOVING IRON			
PRESTIGE SERIES			
GREEN4 	Testina MI entry-level con generatore a bassa distorsione e bobine ad alta purezza. Stilo ellittico e cantilever in alluminio. Uscita 4mV, Separazione L/R 25db, peso 6g, forza di tracciamento 1,6/1,9g. **Disponibile anche nella versione P-Mount.**	pz	**149,00**
RED4 	Testina MI con selezione migliorata dei componenti e tolleranze più strette rispetto ai modelli base. Uscita 4mV, Separazione L/R 25db, peso 6g, forza di tracciamento 1,6/1,9g. **Disponibile anche nella versione P-Mount.**	pz	**199,00**
GOLD4 	Testina MI, top di gamma Prestige,con componenti selezionati e calibrati individualmente. Stilo ellittico ad alta precisione. Uscita 4mV, Separazione L/R 25db, peso 6g, forza di tracciamento 1,6/1,9g. **Disponibile anche nella versione P-Mount.**	pz	**249,00**
SPECIALITY CARTRIDGES			
ME+ 	Testina mono progettata per la riproduzione di dischi monofonici. Generatore ottimizzato per segnale mono, riduce rumore e distorsioni verticali, migliorando focalizzazione e coerenza sonora. Uscita 4mV, Separazione L/R 25db, peso 6g, forza di tracciamento 1,5g. **Disponibile anche nella versione P-Mount.**	pz	**229,00**
DJ200i 	Testina progettata per uso DJ con elevata robustezza e capacità di tracciamento. Stilo ottimizzato per resistenza e stabilità, ideale per utilizzo intensivo e cueing. Uscita 4mV, Separazione L/R 25db, peso 6g, forza di tracciamento 2-5g. **Disponibile anche nella versione P-Mount.**	pz	**229,00**
TIMBRE SERIES MOVING IRON			
OPUS4 	Testina MI con corpo in legno di acero Americano e cantilever in alluminio stilo ellittico. .Separazione 30db, forza di tracciamento 1,6/1,9g, Risp in freq.10hz/60Khz, carico in ingresso 10K/47K, peso 8,3g. **Disponibile in versione high output 4mV (stereo o mono) e low output 1mV (stereo o mono).**	pz	**329,00**
PLATINUM4 	Testina MI con corpo in legno di ulivo con cantilever OTL a 4 sezioni e bobine in rame UHPLC. Stilo ellittico montato su boccola per miglior controllo e precisione. Offre maggiore dettaglio e dinamica rispetto ai modelli entry della serie..Separazione 30db, forza di tracciamento 1,6/1,9 g Risp in freq. 10hz/60Khz, carico in ingresso 10K/47K, peso 9,4g. **Disponibile in versione high output 4mV (stereo o mono) e low output 1mV (stereo o mono).**	pz	**429,00**

GRADO	*Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026*		
			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
SONATA4 	Testina MI con cantilever OTL in alluminio speciale, 4 sezioni e stilo ellittico nudo. Migliore riduzione della massa mobile e maggiore capacità di tracciamento rispetto a Platinum3, con incremento di dettaglio e trasparenza..Separazione 30db,forza di tracciamento 1,6/1,9g Risp in freq. 10hz/60Khz, carico in ingresso 10K/47K, peso 9,4g. **Disponibile in versione high output 4mV (stereo o mono) e low output 1mV (stereo o mono).**	pz	**649,00**
MASTER4 	Testina MI con corpo in legno Osage Americano con cantilever OTL a 5 in Boro sezioni e bobine in rame UHPLC. Stilo ellittico nudo e massa mobile ridotta per maggiore velocità, precisione e risposta ai transienti. Separazione 30db, forza di tracciamento 1,6/1,9g, Risp in freq. 10hz/60Khz, carico in ingresso 10K/47K, peso 9,6g. **Disponibile in versione high output 4mV (stereo o mono) e low output 1mV (stereo o mono).**	pz	**1.090,00**
REFERENCE4 	Testina MI con cantilever OTL a 5 sezioni in Boro e diamante con taglio Shibata. Struttura in legno e componenti selezionati garantiscono elevata risoluzione, ampia scena sonora e ottimo bilanciamento tonale.Separazione 30db,forza di tracciamento 1,6/1,9g, Risp in freq. 10hz/60Khz, carico in ingresso 10K/47K peso 9,6g. **Disponibile in versione high output 4mV (stereo o mono) e low output 1mV (stereo o mono).**	pz	**1.590,00**
LINEAGE SERIES MOVING IRON			
STATEMENT4 	Testina MI con corpo in legno di ebano Brasiliano a bassa uscita con sistema a quattro bobine e massa mobile estremamente ridotta. Cantilever in Boro e diamante con taglio Shibata. Separazione L/R 35db, uscita 1mV, Forza di tracciamento 1,6/1,9g. Peso 10g resistenza 74 Ohm carico d'ingresso 10K/47K risp in freq. 5Hz/65KHz. **Disponibile in versione stereo o mono.**	pz	**3.890,00**
AEON4 	Testina MI con generatore Flux-Bridger e cantilever in zaffiro e diamante con taglio Shibata. Bobine in oro 24K e corpo in legno di ebano Brasiliano. Separazione L/R 35db uscita 1mV Forza di tracciamento 1,6/1,9g.Peso 10,5 g resistenza 74 Ohm carico d'ingresso 10K/47K risp in freq. 5Hz/65KHz. **Disponibile in versione stereo o mono.**	pz	**5.900,00**
EPOCH4 	Testina MI con corpo in ebano Brasiliano, cantilever in zaffiro e diamante con taglio Shibata. Sistema Flux-Bridger e bobine in oro 24K, trattamento criogenico per la stabilizzazione dei componenti. .Separazione L/R 35db uscita 1mV Forza di tracciamento 1,6/1,9g.Peso 10,5g resistenza 95 Ohm carico d'ingresso 10K/47K risp in freq. 5Hz/75KHz. **Disponibile in versione stereo o mono.**	pz	**11.900,00**

GRADO

Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026

STILI

PRESTIGE SERIES



Stylus Gold4



Stylus Red4



Stylus Green4

			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
Stilo per GREEN4	Stilo di ricambio ellittico con cantilever in alluminio, progettato per garantire buona capacità di tracciamento e risposta lineare.	pz	**105,00**
Stilo per RED4	Stilo di ricambio ellittico selezionato con tolleranze più strette. Migliora precisione, dettaglio e stabilità di tracciamento rispetto ai modelli entry-level.	pz	**125,00**
Stilo per GOLD4	Stilo di ricambio ellittico ad alta precisione calibrato individualmente.	pz	**160,00**
SPECIALITY STYLI			
Stilo per ME+	Stilo ottimizzato per riproduzione mono. Progettato per ridurre il rumore e migliorare la stabilità nella lettura dei solchi monofonici.	pz	**150,00**
Stilo per DJ200i	Stilo ad alta resistenza progettato per utilizzo DJ. Elevata robustezza e stabilità di tracciamento, ideale per cueing e uso intensivo.	set di 2 pz	**240,00**
Stilo per 8MZ	Stilo di ricambio ellittico ad alte prestazioni con maggiore capacità di tracciamento. Migliora definizione e risposta in frequenza rispetto agli stili standard Prestige.	pz	**250,00**
Stilo per MCZ	Stilo di ricambio per Signature MCZ con taglio ellittico selezionato con massa ridotta. Offre migliore risposta ai transienti, maggiore dettaglio e controllo delle alte frequenze.	pz	**295,00**
Stilo per TLZ	Stilo di ricambio per Signature TLZ con profilo avanzato per ottimizzare il contatto con il solco.	pz	**395,00**
Stilo per XTZ	Stilo di fascia alta con geometria ottimizzata per massima precisione. Ricambio per Signature XTZ.	pz	**525,00**

GRADO	*Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026*		
			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
TIMBRE SERIES			
Stilo per OPUS4	Stilo ellittico accoppiato a cantilever in alluminio.	pz	**250,00**
Stilo per PLATINUM4	Stilo ellittico montato su struttura ottimizzata per miglior controllo e stabilità.	pz	**340,00**
Stilo per SONATA4	Stilo ellittico nude con massa ridotta.	pz	**495,00**
Stilo per MASTER4	Stilo ellittico nude ad alte prestazioni con cantilever OTL avanzato.	pz	**800,00**
Stilo per REFERENCE4	Stilo ellittico proprietario con geometria ottimizzata.	pz	**1.200,00**
LINEAGE SERIES			
Stilo per STATEMENT4	Stilo ellittico ad alta precisione abbinato a cantilever in boro.	pz	**2.900,00**
Stilo per AEON4	Stilo ellittico avanzato montato su cantilever in zaffiro. Garantisce elevata rigidità, trasparenza e precisione nella lettura del segnale.	pz	**4.200,00**
Stilo per EPOCH4	Stilo di riferimento con profilo avanzato e cantilever in zaffiro. Massima precisione di tracciamento, altissima risoluzione e minima distorsione.	pz	**8.500,00**
CUFFIE			
SIGNATURE LINE			
HP100 SE 	Cuffia open-back di punta della linea Signature con driver da 52 mm di nuova progettazione, padiglioni in alluminio e cavo rimovibile a 12 conduttori. Risposta 3,5Hz-51,5KHz. SPL 117db Impedenza 38ohm, connettore 6,3mm. Cuscinetti tipo F&G in dotazione. Suono analitico e incredibilmente definito.	pz	**2.900,00**
S950 	Cuffia open-back con driver da 52 mm,padiglioni in noce brasiliano e cavo Signature Gold rimovibile a 12 conduttori. Peso 395g Stesse caratteristiche tecniche della HP100 SE ma con un suono più morbido e caldo. Cuscinetti tipo F&G in dotazione. Cuscinetti tipo S o L opzionali.	pz	**2.600,00**
S750 	Cuffia open-back con driver S2 da 50 mm, diaframma in fibra di carbonio e carta composita, padiglioni in alluminio e nuovi ammortizzatori tipo B. Cavo Signature Gold rimovibile da 1,80m,impedenza 38ohm,risposta in freq. 4hz-48KHz,SPL 115db Peso 460g. Cuscinetti tipo B in dotazione. Molto confortevole e ideale per ascolti prolungati. Cuscinetti tipo S o L opzionali.	pz	**1.990,00**

GRADO	*Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026*		
			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
S550 	Cuffia open-back con driver S2 da 50 mm con padiglioni in noce brasiliano e cavo Signature Silver rimovibile. Grande comfort di ascolto.Risposta in freq. 6Hz-44KHz SPL 112db,impedenza 38ohm, Peso 335g Suono di grande impatto e sostanza. Cuscinetti tipo B in dotazione. Cuscinetti tipo S o L opzionali.	pz	**1.150,00**
S150  **NEW!**	Cuffia open-back entry-level della linea Signature con driver S da 44 mm di nuova progettazione e cavo rimovibile Signature Bronze con jack da 3,5 mm e adattatore da 6,3 mm. Risposta 16Hz-34KHz. SPL 104db Impedenza 38ohm, doppio connettore da 3,5 mm. Cuscinetti tipo F in dotazione, opzionali tutti gli altri tipi.	pz	**350,00**
CLASSIC SERIES			
GS3000 	Cuffia open-back con driver dinamico X2 da 52 mm, diaframma in Mylar, bobina in rame e sistema magnetico ad alta efficienza. Padiglioni in legno esotico di cocobolo con inserto in alluminio per controllo delle risonanze.SPL 99,5db,impedenza 38ohm, risp.in freq. 4Hz-51KHz. Suono definito e di grande impatto. Cuscinetti tipo G in dotazione. Cuscinetti tipo S o F o L opzionali.	pz	**2.350,00**
GS1000 	Cuffia open-back con driver X2 da 50 mm . Struttura ottimizzata per una riproduzione più aperta e dinamica, con buona estensione e controllo.Padiglioni in mogano. Impedenza 38ohm,risp.in freq.8Hz-35KHz, SPl 99,8db. Cuscinetti tipo G in dotazione. Cuscinetti tipo S o F o L opzionali.	pz	**1.450,00**
RS1 	Cuffia open-back con driver X2 da 50 mm e padiglioni in mogano ottimizzati per il controllo delle risonanze. Architettura con camera acustica maggiorata,con gamma media in evidenza e grande immediatezza.Risp.in freq. 12Hz-30KHz,SPL 99,8dbimpedenza 38ohm. Cuscinetti tipo L in dotazione. Cuscinetti tipo S o F o G opzionali.	pz	**900,00**
HEMP 	Cuffia open-back con driver X2 da 44 mm e padiglioni in composito canapa/acero. Materiali ad alto smorzamento per ridurre risonanze e ottenere una risposta più piena e controllata. Risp.in.freq.13Hz-28KHz,impedenza 38ohm estremamente leggera. Cuscinetti tipo F in dotazione. Cuscinetti tipo S o L o G opzionali.	pz	**585,00**

GRADO	*Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026*		
			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
SR325 	Cuffia open-back con driver X2 da 44 mm e padiglioni in alluminio lavorato.Grande rapporto qualità/prezzo.Risp.in freq.18Hz-24KHz, SPL 98db, impedenza 38ohm. Cuscinetti tipo F in dotazione. Cuscinetti tipo S o F o G opzionali.	pz	**425,00**
SR80 	Cuffia open-back con driver X2 da 44 mm e struttura leggera. Rispetto al modello base offre maggiore controllo, presenza in gamma media e miglior dettaglio sulle alte frequenze.Risp.in freq. 20Hz-20KHz, SPL 98db,impedenza 38ohm. Cuscinetti tipo S in dotazione. Cuscinetti tipo S o F o G opzionali.	pz	**199,00**
SR60 	Cuffia open-back entry-level con driver X2 da 44 mm. Progettata per offrire risposta bilanciata, buona linearità e ascolto prolungato senza affaticamento. Stesse caratteristiche tecniche SR80. Cuscinetti tipo S in dotazione. Cuscinetti tipo L o F o G opzionali.	pz	**155,00**
WIRELESS SERIES			
GW200  **NEW!**	Cuffia wireless open-back con tecnologia Bluetooth 5.4, driver S derivati dai modelli HP100 SE e S950 e autonomia oltre a 60 ore (al 50% del volume). L'uso del codec aptX Adaptive e di trasduttori selezionati permette una resa vicina alle versioni cablate, con integrazione di microfono, controlli touch e possibilità di ascolto via cavo minijack da 3,5 mm. Cuscinetti tipo F in dotazione, opzionali tutti gli altri tipi.	pz	**390,00**
ACCESSORI PER CUFFIE			
CUSCINETTI			
I-CUSH 	Cuscinetto di ricambio in schiuma, pensato per mantenere comfort e corretta interazione acustica con il driver.	cp	**8,00**

GRADO	*Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026*		
			Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
W or S CUSH 	Cuscinetto di ricambio in schiuma a bassa densità, progettati per offrire leggerezza e buona ventilazione favorendo una resa sonora aperta.	cp	**19,00**
L or F CUSH 	Cuscinetto di ricambio con profilo sagomato, progettato per migliorare l'apertura del suono e la scena. Ottimizzano la dispersione e il posizionamento del driver rispetto all'orecchio.	cp	**38,00**
B CUSH 	Cuscinetto di nuova conformazione con geometria ottimizzata e distanza ridotta dal driver. Studiato per migliorare comfort e bilanciamento acustico.	cp	**79,00**
G-CUSH 	Cuscinetto circumaurale di grandi dimensioni, pensato per aumentare la distanza dal driver e ampliare la scena sonora, favorendo una riproduzione più spaziosa e ariosa.	cp	**79,00**
SIGNATURE HEADBANDS			
Signature Gold Assembly	Archetto completo con struttura rinforzata e imbottitura ad alta densità. Garantisce distribuzione uniforme del peso e maggiore stabilità durante l'ascolto. Compatibile anche con le precedenti versioni di cuffie Signature.	pz	**285,00**
Signature Silver Assembly	Archetto con struttura alleggerita e imbottitura ottimizzata. Progettato per migliorare comfort e adattabilità mantenendo rigidità e durata.	pz	**220,00**

GRADO

Listino al Pubblico Suggerito - NOVEMBRE 2026

CAVI RIMOBIVILI





Gold detachable cable	Cavo con terminazione jack da 6,3 mm.	1,8 mt	**250,00**
		3,6 mt	**300,00**
	Cavo bilanciato con connettore da 4,4 mm.	1,8 mt	**270,00**
	Cavo con connettore 4 pin XLR e adattatore da 6,3 mm.	1,8 mt	**330,00**
Silver detachable cable	Cavo con jack da 3,5 mm e adattatore da 6,3 mm.	1,8 mt	**220,00**
	Cavo bilanciato con connettore da 4,4 mm .	1,8 mt	**240,00**
Bronze detachable cable	Cavo con jack da 3,5 mm (per uso con cuffie compatibili).	1,8 mt	**200,00**
	Cavo con jack da 3,5 mm.	3,6 mt	**230,00**
	Cavo bilanciato con connettore da 4,4 mm.	1,8 mt	**210,00**

ADATTATORI E PROLUNGHE







3,5 mm Extension - 4C	Prolunga da 3,5 mm a 4 conduttori.	4,5 mt	**79,00**
6,3 mm Extension - 4C	Prolunga da 6,3 mm a 4 conduttori.	4,5 mt	**79,00**
6,3 mm Extension - 12C	Prolunga da 6,3 mm a 12 conduttori.	3,6 mt	**110,00**
Mini adaptor - 4C	Mini cavo adattatore a 4 conduttori che converte jack da 6,3 mm a jack 3,5 mm.	0,2 mt	**38,00**
Mini adaptor - 12C	Mini cavo adattatore a 12 conduttori che converte jack da 6,3 mm a jack 3,5 mm.	0,2 mt	**51,00**