Listino Suggerito al Pubblico - GIUGNO 2026

					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
AXIOM: L'APICE DI IDEON AUDIO					
Axiom DAC 	N E W	Axiom incarna l'esperienza, la ricerca e l'innovazione di Ideon Audio in materia di progettazione digitale, architettura di alimentazione, ingegneria di precisione e integrità del segnale, in un DAC che spinge al limite le possibilità della riproduzione digitale. Architettura DAC parallela ad altissime prestazioni, basata su un sofisticato sistema di conversione ibrido a 16 canali che opera in una configurazione completamente differenziale; rumore e distorsione estremamente ridotti, per una conversione digitale di riferimento caratterizzata da una gamma dinamica eccezionale, un jitter bassissimo e massima linearità. Alimentatori da 2 kW ad altissima capacità con enormi riserve di energia e un'impedenza eccezionalmente bassa, progettati per erogare corrente istantanea con assoluta stabilità. Tecnologie di re-clocking e isolamento Ideon, impiego della tecnologia Quantum Sync Interface™, controllo e integrazione del sistema gestiti tramite la nuova app *Director* di Ideon Audio, progettata specificamente per Axiom. Input dgitali: 3x Quantum Sync isolated (USB, XLR, RCA) + 3 ingressi (optical, RCA, XLR). Sistema composto da 3 unità, per un totale di 132kg. Con display da 7".	Grey-Silver Black-Grey	set	**180.000,00**
SERIE ABSOLUTE					
Absolute DAC ε (meta edition 2024) 		Rinnovato nel 2024, integrando ulteriori tecnologie e innovazioni all'avanguardia che lo elevano ai ranghi più alti dei principali sistemi di riproduzione digitale odierni, Absolute DAC ε (Epsilon) è costruito sulla base dell'architettura HyperStream a 8 canali e raggiunge una gamma dinamica (DNR) fino a 140 dB, in un DAC a 32 bit (Chip ES9038PRO). L'ingresso USB brevettato Triple Distillation impiega un circuito di eliminazione del rumore digitale dal segnale di ingresso a tre stadi; i tre clock femto di ultima generazione a bassissimo jitter garantiscono massima precisione e conseguente fedeltà di fase del segnale - ogni clock ha la sua alimentazione dedicata. Il multistage di potenza è composto da 17 unità di alimentazione a bassissimo rumore e stadi di regolazione individuali; uscite analogiche XLR/RCA, 3 ingressi digitali USB/COAX/AES .	silver nero	pz pz	**47.000,00** **47.800,00**
Absolute Stream 		Server/streamer musicale di livello audiophile dal suono straordinario, perfetta integrazione di Absolute DAC. Riproduci tutte le tue librerie musicali, che siano su un disco rigido esterno o su un NAS; attingi dalle fonti Internet, come internet radio e servizi quali Audirvana,Tidal, Qobuz, Spotify, ecc. Caratterizzato da alimentazione sovra-dimensionata, ponte di rettifica brevettato a rumore zero, abbondante potenza a bassissimo rumore, linee di alimentazione discrete nei punti critici del circuito, stabilità e isolamento del circuito, correzione costante di fase/temporizzazione. Design audiophile e solida struttura in alluminio. Rinnovato nel 2024: archiviazione interna SSD da 4 TB, memoria più veloce e migliorata, Roon Core incorporato, interfaccia utente semplificata. Ingressi Ethernet e USB, 2USB 3.0 per HD esterni.	silver nero	pz pz	**21.800,00** **22.700,00**
Absolute Time 		Dispositivo ultra Hi-End per il re-clocking USB e SPDIF (ingressi separati) ad altissimi livelli di prestazione, con correzione sia in ingresso che in uscita: migliora la qualità del segnale digitale a quello che è attualmente un livello assoluto. Alimentazione lineare, a triplo stadio, a bassissimo rumore ed estremamente stabile, con linee separate per circuiti diversi; power bank di grandissime dimensioni, trasformatore livello audiophile realizzato a mano; condensatori audiofili (silk) a bassa ESR; circuito di re-clocking del clock femto brevettato, su piattaforma aggiornabile; chassis massiccio in alluminio monoblocco (da 15 kg)Ingressi e.uscite USB/SPDIF.	silver nero	pz pz	**10.950,00** **11.500,00**

IDEON audio

Listino Suggerito al Pubblico - GIUGNO 2026

					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
Absolute Time Full Size		Chassis di profondità doppia rispetto al modello Absolute Time: la versione Full Size ha la stessa profondità di Absolute DAC e Absolute Stream. Stessa connettività di Absolute Time.	silver	pz	**12.500,00**
			nero	pz	**13.250,00**
Absolute Time Signature V		Dispositivo ultra Hi-End per il re-clocking USB e SPDIF di riferimento, con un design privo di compromessi, per impianti che perseguono l'esoterismo più spinto; risultato dell'estensivo lavoro di R&D, test sul campo e costante affinamento della purificazione e ottimizzazione del segnale USB. Ingresso USB avanzato a tripla distillazione con circuito di eliminazione del rumore a tre stadi brevettato, doppi sistemi di re-clocking sequenziali a cascata con i migliori clock femto in assoluto in un circuito di proprietà aggiornabile; doppi sistemi di re-drive sequenziali con alimentazione pulita e tecnologia di buffering rigenerante; alimentatori paralleli a bassissimo rumore; trasformatori di potenza paralleli di carico in eccesso. Stessa connettività di Absolute Time Standard.	silver	pz	**21.950,00**
			nero	pz	**22.700,00**
SERIE NOUS					
NOUS STREAM-DAC	**NEW**	Il cuore di NOUS è la piattaforma DAC di riferimento ad alte prestazioni, combinata con uno streamer ad alta risoluzione integrato e ottimizzato specificamente per una riproduzione bit-perfect, operando sulla struttura di riproduzione proprietaria Real-TimeCore™ di Ideon Audio. L'architettura digitale è stata progettata secondo principi avanzati di basso jitter e tecniche proprietarie di ottimizzazione del segnale. Con display a colori, design raffinato e moderno. 3 Ingressi digitali USB/SPDIF/OPT, 2 Uscite analogiche XLR/RCA .	silver	pz	**26.500,00**
			nero	pz	**27.500,00**
NOUS STREAM-DAC + PRE AMPLIFIER		Elettronica audiophile polifunzionale, che integra un DAC completamente bilanciato, uno streamer di rete e un preamplificatore analogico in un unico componente senza compromessi. Nous è stato progettato da zero come un 'ambiente' dedicato alla perfezione del segnale, in cui streaming, elaborazione digitale, gestione del clock, conversione DAC, amplificazione analogica e regolazione della potenza operano come un'unica architettura coerente. **La sezione di preamplificazione di Nous è stata progettata come un vero e proprio stadio di controllo analogico HI-END** in grado di pilotare finali di potenza. 3 Ingressi digitali USB/COAX/OPT, 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche XLR/RCA .	silver	pz	**27.500,00**
			nero	pz	**28.900,00**
SERIE IΩN					
IΩN DAC		Il DAC IΩN (ION) utilizza tecnologie sviluppate nella progettazione del DAC di punta Absolute ε (Epsilon). Architettura HyperStream a 8 canali con stadio analogico all'avanguardia brevettato; alta impedenza di uscita, rapporto segnale/disturbo > 120 dB, quadrupla uscita di corrente dal DAC; alimentazione simmetrica a bassissimo rumore; uscita ad accoppiamento diretto senza condensatori nello stadio di uscita; progettazione completamente bilanciata. Come il DAC Absolute, IΩN utilizza tre clock femto a bassissimo jitter e rumore di fase ultra-basso di prima qualità; ogni clock ha la sua linea di alimentazione dedicata. Due ponti attivi a rumore zero - un design innovativo che porta il rumore dalla rettifica allo zero; trasformatore su misura appositamente progettato. 3 Ingressi digitali USB/BNC/COAX, 2 Uscite analogiche XLR/RCA .	silver	pz	**19.900,00**
			nero	pz	**19.990,00**
IΩN DAC + PRE AMPLIFIER		Il DAC IΩN in una versione che integra il preamplificatore analogico. Anche il Pre-Amp è un progetto brevettato Ideon Audio; è caratterizzato da potenziometri analogici controllati da software. Si tratta di un progetto "purista" che garantisce prestazioni trasparenti, un percorso del segnale così breve da essere praticamente nullo, bassissimo rumore, livelli di distorsione armonica estremamente bassi e grande dinamica. Design completamente bilanciato; gamma di guadagno da -111,5 dB a +15,5 dB. 3 Ingressi digitali USB/BNC/COAX, 2 Ingressi analogici XLR/RCA, 2 Uscite analogiche XLR/RCA .	silver	pz	**21.250,00**
			nero	pz	**21.450,00**

Listino Suggerito al Pubblico - GIUGNO 2026

					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
SERIE EOS					
EOS DAC		DAC DXD/DSD ad alte prestazioni, che impiega le rivoluzionarie tecnologie chiave delle serie Absolute e IΩN adattate ad un pubblico più ampio, creando così una classe a sé stante. Architettura HyperStream a 8 canali con stadio analogico all'avanguardia brevettato; alta impedenza di uscita, rapporto segnale/disturbo > 120 dB, quadrupla uscita di corrente dal DAC; alimentazione simmetrica a basso rumore; uscita ad accoppiamento diretto senza condensatori nello stadio di uscita; progettazione completamente bilanciata. EOS condivide alcuni degli stessi oscillatori utilizzati nel modello IΩN; utilizza tre clock femto di fascia alta a bassissimo jitter e rumore di fase ultra basso (ogni clock ha la sua linea di alimentazione dedicata) .3 Ingressi Digitali USB/COAX/AES, 2 Uscite analogiche XLR/RCA .	silver	pz	**9.990,00**
			nero	pz	**10.350,00**
EOS Stream		Un dispositivo di riferimento per lo streaming e server musicale; utilizza ampiamente le tecnologie sviluppate per il top di gamma Absolute Stream per ottenere un suono naturale, dinamico e realistico, che completa le performance di EOS DAC. Come Absolute Stream, EOS Stream opera sulla base di una CPU progettata specificamente per la riproduzione audio; Roon Core incorporato, circuito di re-clocking brevettato del clock femto, su piattaforma aggiornabile; condensatori ultra-low-esr, power bank e trasformatore realizzato a mano, diodi al carburo di silicio per ridurre al minimo il rumore di rettifica dei diodi, alimentatori lineari a basso rumore, su tutti i punti di tensione della scheda. Ingressi USB Ethernet, 2 Uscite USB .	silver	pz	**11.990,00**
			nero	pz	**12.450,00**
EOS Time		Dispositivo di re-clocking, rigenerazione e ri-pilotaggio del segnale USB di altissima precisione, che segue i principi di progettazione delle piattaforme di re-clocking Ideon. Evoluzione del modello di grande successo 3R Master Time, EOS Time è dotato di un nuovo case, un clock migliorato, un alimentatore potenziato, nuovo design del PCB e nuovo banco di condensatori a bassissima ESR. Impiegando le tecnologie brevettate di Ideon Audio, questo dispositivo migliora notevolmente il suono di qualsiasi file audio digitale riprodotto da computer e da servizi di streaming musicale rielando dettagli che andrebbero persi, migliorando la dinamica, ri-clockando il segnale con oscillatori a jitter ultra-basso e riducendo al minimo le perdite di trasmissione. Ingresso USB B, Uscita USB A .	silver	pz	**6.450,00**
			nero	pz	**6.850,00**
EOS Time DUO		In risposta alle richieste dei clienti più esigenti che desiderano migliorare la propria esperienza di ascolto con i lettori CD di fascia alta, Ideon offre il modello EOS Time DUO, una versione avanzata del rinomato re-clocker EOS Time. **EOS Time DUO è dotato di ingressi e uscite USB e SPDIF o AES (re-clocking, re-driving e re-generating) indipendenti**; al momento dell'ordine, i clienti possono scegliere il tipo di connessione preferito (RCA o AES) in base alle specifiche configurazioni di sistema e alle preferenze di ascolto.	silver	pz	**8.100,00**
			nero	pz	**8.350,00**
SERIE MASTER					
Ayazi mk2 DAC		Il DAC Ayazi mk2 è progettato e messo a punto specificamente per rivelare la magia musicale che si nasconde codificata nei "numeri" memorizzati nel mezzo digitale. Riproduzione del suono con una gamma dinamica eccezionalmente ampia, distorsione ultra-bassa e basso rumore, palcoscenico sonoro accurato e congruenza musicale: il tutto ad un livello in grado di rivaleggiare con le prestazioni di DAC di altri Marchi che costano il doppio di Ayazi. Con circuito di protezione elettrostatica dell'ingresso USB (brevetto Ideon Audio), ingresso Dual Clock asincrono, architettura di clock Femto che spinge il jitter e il rumore di fondo sotto ai livelli udibili. 2 Ingessi USB/SPDIF, 1 Uscita analogica RCA .	silver	pz	**3.850,00**
			nero	pz	**4.100,00**

IDEON audio

Listino Suggerito al Pubblico - GIUGNO 2026

					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl
3R Master Time Black Star		Dispositivo di re-clocking, rigenerazione e ri-pilotaggio del segnale USB di altissima precisione che, posizionato tra la sorgente e il convertitore digitale-analogico, migliorerà in modo consistente, costante e immediatamente percepibile il risultato sonoro, grazie alle tecnologie brevettate di Ideon Audio. Dotato di alimentatore lineare triplo (3x) ultra-stabilizzato e a basso rumore; architettura modulare che semplifica gli aggiornamenti futuri; presenta un microchip programmabile di ultima generazione e boost/correzione del segnale USB on-chip, sia in ingresso che in uscita del processo di re-clocking. Ingresso USB B, Uscita USB A .	silver	pz	**4.100,00**
			nero	pz	**4.250,00**
ACCESSORI E CAVI					
Alpha Wave LAN Optimizer		Ottimizzatore LAN livello High-End. Eleva la qualità del tuo streaming attraverso l'ottimizzazione dell'interfaccia di connessione LAN (il segmento finale della catena di streaming). Progettato per interfacciarsi senza problemi con il tuo Streamer o Music Server tramite una connessione USB 3.0 / connessione LAN, Alpha Wave LAN Optimizer utilizza un clock femto come dispositivo di temporizzazione master e impiega componenti hi-end premium per perfezionare il segnale originato dalla LAN prima che raggiunga il dispositivo di streaming. Alimentatore lineare a bassissimo rumore completo di trasformatore toroidale sovradimensionato progettato su misura; robusto telaio per schermare l'elettronica sensibile dal rumore EMI/RFI e fornire la massa necessaria per mitigare le vibrazioni.	silver	pz	**6.200,00**
			nero	pz	**6.450,00**
Σigma Wave USB Isolator		Isolatore audio USB completo, con risincronizzazione femto. Soluzione all'avanguardia per eliminare efficacemente il rumore del circuito digitale alla fonte dallo streaming USB e compensare la potenziale perdita del segnale di clock, massimizzando così i risultati forniti dai dispositivi di re-clocking. Infatti, l'isolatore USB Σigma Wave si colloca tra la sorgente (come un PC o qualsiasi dispositivo di streaming/server) e il DAC, tramite cavo USB, ed isola efficacemente sia i dati che le linee di terra, assicurando la completa eliminazione di tutti i tipi di rumore. Utilizzando questo isolatore, dunque, si crea un ambiente ottimale per sfruttare appieno le capacità dei dispositivi di re-clocking Ideon Audio nella catena.	silver	pz	**6.200,00**
			nero	pz	**6.450,00**
Siren USB Cable		Cavo USB Siren di Ideon Audio: interconnessione digitale USB ad alte prestazioni. Questo cavo è progettato per il trasferimento ottimale dei dati audio, con conseguente suono realistico, coerente e dettagliato - obiettivo conseguito grazie alla schermatura tripla, eccellente protezione magnetica ed elettromagnetica, isolamento tra i fili con trecce separate, connettori USB A e USB B in alluminio personalizzati di alta qualità fresati a macchina, perni conduttivi placcati in oro. Costruzione e saldatura manuali, in tutto il cavo.	1mt	pz	**1.750,00**
			1,5mt	pz	**2.250,00**
Electra Ethernet Cable		Cavo per connessioni Ethernet ad alte prestazioni, per il trasferimento del segnale di rete più efficiente. Impiega 8 conduttori individuali dal filo di rame argentato di alta qualità, schermatura tripla, eccellente protezione magnetica ed elettromagnetica, isolamento tra i fili con trecce separate, schermatura dedicata di alta qualità, con rame aggiuntivo, che riduce al minimo qualsiasi interferenza nella trasmissione dei dati, connettori in alluminio di alta qualità, costruzione e saldatura interamente realizzate a mano.	1mt	pz	**2.400,00**
			1,5mt	pz	**3.250,00**