



ACOUSTICS

**CUSTOM
INSTALLATION**

**Listino prezzi al
pubblico suggeriti
Gennaio 2023**





QI 65 RP

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15 - 75 w
Impedenza nominale: 8
Sensibilità: 85 dB
Risposta in bassa frequenza -3 dB: 65 Hz
Profondità max. posteriore: 79 mm
Dimensioni griglia: 306 mm x 219 mm
Dimensioni foro: 275 mm x 187 mm

pz

€ 335,-

BACK BOX

scatola da incasso per QI 65 RP

pz

€ 42,-



QI 80 RP

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 8 pollici
Potenza nominale: 15 - 100 W
Impedenza nominale: 8
Sensibilità: 88 dB
Risposta in bassa frequenza -3 dB: 60 Hz
Profondità max. posteriore: 95 mm
Dimensioni griglia: 365 mm x 263 mm
Dimensioni foro: 335 mm x 233 mm

pz

€ 395,-

BACK BOX

scatola da incasso per QI 80 RP

pz

€ 52,-



QI LCR 65 RP

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15 - 100 W
Impedenza nominale: 8
Sensibilità: 87 dB
Risposta in bassa frequenza -3 dB: 65 Hz
Profondità max. posteriore: 85 mm
Dimensioni griglia: 511 mm x 221 mm
Dimensioni foro: 483 mm x 193 mm

pz

€ 460,-

BACK BOX

scatola da incasso per QI LCR 65 RP

pz

€ 59,-



QI 65 C

Diametro tweeter: 19 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 89 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 75 Hz
Profondità max. posteriore: 79 mm
Diametro griglie: 232 mm
Diametro foro: 203 mm
Griglia tonda

pz

€ 165,-

QI 65 S

come QI 65 C ma con **Griglia quadrata**

pz

€ 165,-



**QI 65 C ST
STEREO**

Diametro tweeter: 19 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 86 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 75 Hz
Profondità max. posteriore: 84 mm
Diametro griglie: 232 mm
Diametro foro: 203 mm

pz

€ 230,-

QI 65 S ST

come QI 65 C ST ma con **Griglia quadrata**

pz

€ 230,-



**QI 65 CP
PERFORMANCE**

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15-80 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 90 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 70 Hz
Profondità max. posteriore: 79 mm
Diametro griglie: 232 mm diametro
Diametro foro: 203 mm

pz

€ 270,-

QI 65 SP

come QI 65 CP ma con **Griglia quadrata**

pz

€ 270,-



**QI 65 CP ST
PERFORMANCE
STEREO**

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 87 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 70 Hz
Profondità max. posteriore: 84 mm
Diametro griglie: 232 mm diametro
Diametro foro: 203 mm

pz

€ 360,-

QI 65 SP ST

come QI 65 CP ST ma con **Griglia quadrata**

pz

€ 360,-



QI 80

Diametro tweeter: 19 mm
Diametro woofer: 8 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 88 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 63 Hz
Profondità max. posteriore: 87 mm
Diametro griglie: 281 mm
Diametro foro: 248 mm

pz

€ 249,50



**QI 80 P
PERFORMANCE**

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 8 pollici
Potenza nominale: 15-80 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 88 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 55 Hz
Profondità max. posteriore: 97 mm
Diametro griglie: 281 mm
Diametro foro: 248 mm

pz

€ 385,-

DIFFUSORI IMPERMEABILI



QI 50 CW

Diametro tweeter: 19 mm
Diametro woofer: 5,25 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 87 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 75 Hz
Profondità max. posteriore: 79 mm
Diametro griglie: 204 mm
Diametro foro: 182 mm

pz

€ 229,50



QI 65 CW

Diametro tweeter: 25 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 87 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 65 Hz
Profondità max. posteriore: 84 mm
Diametro griglie: 232 mm

pz

€ 250,-



QI 65 CW STEREO

Diametro tweeter: 13 mm
Diametro woofer: 6,5 pollici
Potenza nominale: 15-60 W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Sensibilità: 85 dB
Risposta in bassa frequenza - 3 dB Hz: 65 Hz
Profondità max. posteriore: 84 mm
Diametro griglie: 232 mm
Diametro foro: 197 mm

pz

€ 299,50

DIFFUSORI DA ESTERNO



QI 45 EW

Diffusore On-Wall impermeabile da esterno

nero - bianco

pz

€ 230,-



QI 65 EW

Diffusore On-Wall impermeabile da esterno

nero - bianco

pz

€ 335,-



QI 65 LW

Diffusore da terra impermeabile da esterno

pz

€ 410,-

FIRE & ACOUSTIC HOODS

| | | | |
|-----------------|--|----|-------|
| Qi 50 CF | protezioni contro fuoco e disturbi acustici da posizionare nella parte posteriore del diffusore da incasso | pz | 80,- |
| Qi65 CF | | pz | 97,- |
| Qi 80 CF | | pz | 112,- |
| Qi65 RF | | pz | 149,- |
| Qi80 RF | | pz | 165,- |
| Qi65LCRF | | pz | 179,- |



E 120

Un sistema audio completo nello spazio di un interruttore. E 120 è un Amplificatore stereo 2 x 25W in classe D con certificazione IP54 (utilizzabile anche in esterno) dotato di Bluetooth 5.0 per streaming wireless della musica, Radio DAB+ and FM, Display da 3,2 pollici Touch schermo a colori, ingressi digitali e analogici per TV e altre sorgenti esterne, pre out per subwoofer. E 120 è utilizzabile con tutti i diffusori passivi (vedi listino Q Acoustics) e da incasso ed è progettato per offrire l'affidabilità di un sistema cablato con la pulizia di un sistema wireless. Disponibile nelle finiture nero e bianco.

PREZZO SUGGERITO € 599,-