

# NÖRDOST

CREARE LA CONNESSIONE

## LISTINO AL PUBBLICO SUGGERITO



GENNAIO 2023



## SERIE LEIF

I cavi della serie LEIF sono un perfetto esempio di qualità a un prezzo accessibile. I cavi della famiglia Leif usano metodi scientificamente provati e una tecnologia derivata dallo sviluppo delle serie Valhalla e Odin e sono realizzati applicando questi principi base per ottenere cavi che forniscano prestazioni dinamiche, realistiche e con bassa attenuazione anche da componenti e diffusori acustici di modesta qualità.

I cavi Leif sono costruiti usando conduttori pieni in rame OFC placcati in argento, che costituiscono la base del grande suono offerto dai prodotti

Nordost. Questi conduttori sono quindi trattati con l'innovativo processo Nordost di estrusione di precisione del FEP, in cui ogni conduttore è racchiuso singolarmente in un isolante in FEP.

Questa tecnica riduce notevolmente le proprietà dielettriche dei cavi per migliorare velocità e precisione di trasferimento del segnale.

A partire da questa base, i cavi Leif sono realizzati con un processo di costruzione calibrato meccanicamente che ottimizza le dimensioni e la distanza tra i conduttori per ridurre ancora di più gli effetti del dielettrico.

## WHITE LIGHTNING ANALOG INTERCONNECT



Cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP.

Disponibile con terminazioni **RCA o XLR**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 0,6 mt   | € 240,-         |
| 1 mt     | € 276,-         |
| 1,5 mt   | € 312,-         |
| 2 mt     | € 347,-         |
| Aggiunta | € 36,- / 0,5 mt |

## WHITE LIGHTNING SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC.

Disponibile solo in versione **MONO WIRING** con terminazioni **BANANA o FORCELLA**

|          |               |
|----------|---------------|
| 2 mt     | € 481,-       |
| 3 mt     | € 545,-       |
| 4 mt     | € 610,-       |
| Aggiunta | € 65,- / 1 mt |

## PURPLE FLARE POWER CORD



cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP.

**Disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8)**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 1 mt     | € 204,-         |
| 1,5 mt   | € 246,-         |
| 2 mt     | € 288,-         |
| 2,5 mt   | € 330,-         |
| 3 mt     | € 372,-         |
| Aggiunta | € 43,- / 0,5 mt |

## PURPLE FLARE ANALOG INTERCONNECT



Cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP.

Disponibile con terminazioni **RCA o XLR**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 0,6 mt   | € 318,-         |
| 1 mt     | € 387,-         |
| 1,5 mt   | € 456,-         |
| 2 mt     | € 526,-         |
| Aggiunta | € 70,- / 0,5 mt |

## PURPLE FLARE USB CABLE



Cavo USB Micro Mono-Filament.  
**Disponibile in configurazione AB e AA**

|      |         |
|------|---------|
| 1 mt | € 230,- |
| 2 mt | € 276,- |
| 3 mt | € 322,- |

## PURPLE FLARE SPEAKER CABLE



cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG  
 argentati 99.999 OFC.

Disponibile solo in versione **MONO WIRING**  
 con terminazioni **BANANA o FORCELLA**

|          |               |
|----------|---------------|
| 2 mt     | € 676,-       |
| 3 mt     | € 774,-       |
| 4 mt     | € 872,-       |
| Aggiunta | € 99,- / 1 mt |

## BLUE HEAVEN POWER CORD



Cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 1 mt     | € 273,-         |
| 1,5 mt   | € 343,-         |
| 2 mt     | € 414,-         |
| 2,5 mt   | € 484,-         |
| 3 mt     | € 554,-         |
| Aggiunta | € 71,- / 0,5 mt |

## BLUE HEAVEN ANALOG INTERCONNECT



Cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP.

Disponibile con terminazioni **RCA** o **XLR**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 0,6 mt   | € 461,-         |
| 1 mt     | € 491,-         |
| 1,5 mt   | € 585,-         |
| 2 mt     | € 679,-         |
| Aggiunta | € 95,- / 0,5 mt |

## BLUE HEAVEN SUBWOOFER CABLE



Cavo per Subwoofer, 22 AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP


|   |      |         |
|---|------|---------|
| cavo per subwoofer dritto                         | 2 mt | € 456,- |
| cavo per subwoofer con lato separato a Y          | 2 mt | € 491,- |
| cavo per subwoofer con due lati separati a Y      | 2 mt | € 526,- |
| su richiesta disponibili anche in altre metrature |      |         |

## BLUE HEAVEN TONEARM CABLE +



Cavo per braccio giradischi con tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80%

## Conessioni disponibili



|   |                  |
|---|------------------|
| 1,25 mt                                 | € 793,-          |
| 1,75 mt                                 | € 892,-          |
| 2,25 mt                                 | € 991,-          |
| 2,75 mt                                 | € 1.090,-        |
| Aggiunta                                | € 109,- / 0,5 mt |
| Aggiunta per connettore 90° MoonGlo DIN | € 119,-          |

## BLUE HEAVEN ETHERNET CABLE



cavo ethernet, velocità fino a 600MHz,  
terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45

|          |                |
|----------|----------------|
| 1 mt     | € 476,-        |
| Aggiunta | € 119,- / 1 mt |

## BLUE HEAVEN DIGITAL INTERCONNECT



Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm  
S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati  
99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 1 mt     | € 263,-         |
| 1,5 mt   | € 296,-         |
| 2 mt     | € 328,-         |
| Aggiunta | € 33,- / 0,5 mt |

## BLUE HEAVEN USB CABLE



Cavo USB Micro Mono-Filament.  
**Disponibile in configurazione AB e AA**

|      |         |
|------|---------|
| 1 mt | € 298,- |
| 2 mt | € 417,- |
| 3 mt | € 535,- |
| 5 mt | € 773,- |

## BLUE HEAVEN HDMI CABLE



Cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro

|      |         |
|------|---------|
| 1 mt | € 382,- |
| 2 mt | € 491,- |
| 3 mt | € 600,- |

## BLUE HEAVEN SPEAKER CABLE



cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC.

Disponibile solo in versione **MONO WIRING** con terminazioni **BANANA o FORCELLA**

|          |                |
|----------|----------------|
| 2 mt     | € 962,-        |
| 3 mt     | € 1.234,-      |
| 4 mt     | € 1.506,-      |
| Aggiunta | € 273,- / 1 mt |

## RED DAWN POWER CORD



Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP

|          |                  |
|----------|------------------|
| 1 mt     | € 481,-          |
| 1,5 mt   | € 580,-          |
| 2 mt     | € 679,-          |
| 2,5 mt   | € 778,-          |
| 3 mt     | € 877,-          |
| Aggiunta | € 100,- / 0,5 mt |

## RED DAWN ANALOG INTERCONNECT



Cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP.  
Disponibile con terminazioni **RCA o XLR**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 0,6 mt   | € 684,-          |
| 1 mt     | € 709,-          |
| 1,5 mt   | € 848,-          |
| 2 mt     | € 986,-          |
| Aggiunta | € 139,- / 0,5 mt |

## RED DAWN USB CABLE



cavo USB specifico per connettori USB C:  
**standard C->B 2.0.**  
 Su richiesta disponibile anche in versione  
**C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0**

|        |         |
|--------|---------|
| 1 mt   | € 413,- |
| 1.5 mt | € 468,- |
| 2 mt   | € 523,- |

## RED DAWN SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 20 conduttori  
 12AWG argentati 99.999 OFC.  
 Disponibile con terminazioni **BANANA** o  
**FORCELLA**

|          |                |
|----------|----------------|
| 2 mt     | € 1.308,-      |
| 3 mt     | € 1.633,-      |
| 4 mt     | € 1.957,-      |
| Aggiunta | € 338,- / 1 mt |



## SERIE NORSE 2

La famiglia di cavi Norse 2 rappresenta il secondo livello della linea Nordost e permette di apprezzare la profondità, la precisione e le sfumature del suono riscontrabili in precedenza solo negli ascolti dal vivo.

Come per i cavi Leif, i cavi della famiglia Norse 2 usano conduttori pieni in rame OFC placcati in argento, isolamento con FEP estruso e una costruzione calibrata meccanicamente.

I cavi Norse 2 introducono ulteriori sviluppi tecnologici.

Dopo anni di grande ricerca e sviluppo, Nordost ha perfezionato una tecnica proprietaria chiamata tecnologia monofilamento che crea un mezzo dielettrico virtuale avvolgendo un filamento di FEP in una precisa spirale intorno a ogni singolo conduttore prima di estrudere intorno a esso un "manicotto" in FEP. Minimizzando

il contatto con il conduttore, la tecnologia monofilamento riduce l'assorbimento dielettrico e migliora lo smorzamento meccanico e la precisione geometrica.

Inoltre, i cavi della famiglia Norse 2 sono i primi a usare un collegamento a massa asimmetrico attraverso il circuito stampato, il che migliora il collegamento a massa e riduce il rumore di fondo. Nordost ha fatto anche un altro passo avanti rispetto al suo metodo originale di costruzione calibrata meccanicamente e ha introdotto lunghezze calibrate meccanicamente in modo da ridurre l'effetto microfonico interno e la risonanza ad alta frequenza causata dall'impedenza.

### HEIMDALL 2 POWER CORD



Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP

|          |                |
|----------|----------------|
| 1 mt     | € 818,-        |
| 2 mt     | € 1.090,-      |
| 3 mt     | € 1.363,-      |
| Aggiunta | € 273,- / 1 mt |

### HEIMDALL 2 ANALOG INTERCONNECTS



Cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro MonoFilament. **Disponibile con terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR**


|          |                  |
|----------|------------------|
| 0,6 mt   | € 981,-          |
| 1 mt     | € 1.239,-        |
| 1,5 mt   | € 1.511,-        |
| 2 mt     | € 1.784,-        |
| Aggiunta | € 273,- / 0,5 mt |

### HEIMDALL 2 TONEARM CABLE +



Cavo per braccio con tecnologia MonoFilament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% - 85%

#### Connessioni disponibili



|   |                  |
|---|------------------|
| 1,25 mt                                 | € 991,-          |
| 1,75 mt                                 | € 1.125,-        |
| 2,25 mt                                 | € 1.256,-        |
| 2,75 mt                                 | € 1.392,-        |
| Aggiunta                                | € 134,- / 0,5 mt |
| Aggiunta per connettore 90° MoonGlo DIN | € 119,-          |

### HEIMDALL 2 ETHERNET CABLE



Cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45

|          |                |
|----------|----------------|
| 1 mt     | € 818,-        |
| Aggiunta | € 199,- / 1 mt |

### HEIMDALL 2 DIGITAL INTERCONNECT



Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament.

**Disponibile anche in versione 110 Ohm AES/EBU XLR**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 1 mt     | € 971,-          |
| 1,5 mt   | € 1.170,-        |
| 2 mt     | € 1.368,-        |
| Aggiunta | € 199,- / 0,5 mt |

### HEIMDALL 2 USB CABLE



Cavo USB DUAL Mono-Filament.

**Disponibile in configurazione AB e AA**

|      |           |
|------|-----------|
| 1 mt | € 595,-   |
| 2 mt | € 714,-   |
| 3 mt | € 833,-   |
| 5 mt | € 1.070,- |

### HEIMDALL 2 HDMI CABLE



cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)

|      |         |
|------|---------|
| 1 mt | € 644,- |
| 2 mt | € 862,- |

## HEIMDALL 2 SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament.

Disponibile con terminazioni **BANANA** o **FORCELLA**

|          |                |
|----------|----------------|
| 2 mt     | € 2.453,-      |
| 3 mt     | € 2.997,-      |
| 4 mt     | € 3.542,-      |
| Aggiunta | € 545,- / 1 mt |

## NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS



Ponticelli per diffusori, forcella - banana standard, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori.

**Disponibile anche in versione banana-banana e forcella-forcella su richiesta**

4 pz

€ 250,-

## FREY 2 POWER CORD



Cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FE

|          |                |
|----------|----------------|
| 1 mt     | € 2.180,-      |
| 2 mt     | € 2.591,-      |
| 3 mt     | € 3.002,-      |
| Aggiunta | € 412,- / 1 mt |

## FREY 2 ANALOG INTERCONNECTS



Cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro MonoFilament. **Disponibile con terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR**


|          |                  |
|----------|------------------|
| 0,6 mt   | € 1.487,-        |
| 1 mt     | € 1.908,-        |
| 1,5 mt   | € 2.304,-        |
| 2 mt     | € 2.700,-        |
| Aggiunta | € 397,- / 0,5 mt |

### FREY 2 TONEARM CABLE +



Cavo per braccio con tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.

#### Connessioni disponibili



|   |                  |
|---|------------------|
| 1,25 mt                                 | € 1.734,-        |
| 1,75 mt                                 | € 1.923,-        |
| 2,25 mt                                 | € 2.111,-        |
| 2,75 mt                                 | € 2.299,-        |
| Aggiunta                                | € 189,- / 0,5 mt |
| Aggiunta per connettore 90° MoonGlo DIN | € 119,-          |

### FREY 2 USB CABLE



Cavo USB MICRO Mono Filament.

**Disponibile in configurazione USB C->B 2.0 o 3.0 - USB C-> Micro B 3.0 e USB Standard A-C3.0**

|        |           |
|--------|-----------|
| 1 mt   | € 831,-   |
| 1,5 mt | € 996,-   |
| 2 mt   | € 1.161,- |

## FREY 2 SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament.

Disponibile con terminazioni **BANANA** o **FORCELLA**

|          |                |
|----------|----------------|
| 2 mt     | € 3.842,-      |
| 3 mt     | € 4.523,-      |
| 4 mt     | € 5.204,-      |
| Aggiunta | € 682,- / 1 mt |

## NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS



Ponticelli per diffusori, forcella - banana standard, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori.

**Disponibile anche in versione banana-banana e forcella-forcella su richiesta**

4 pz

€ 250,-

## TYR 2 POWER CORD



Cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FE

|          |                |
|----------|----------------|
| 1 mt     | € 3.651,-      |
| 2 mt     | € 4.439,-      |
| 3 mt     | € 5.227,-      |
| Aggiunta | € 788,- / 1 mt |

## TYR 2 ANALOG INTERCONNECTS



Cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro MonoFilament.


**Disponibile con terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 0,6 mt   | € 2.725,-        |
| 1 mt     | € 3.282,-        |
| 1,5 mt   | € 3.813,-        |
| 2 mt     | € 4.360,-        |
| Aggiunta | € 545,- / 0,5 mt |

## TYR 2 TONEARM CABLE +



## Connessioni disponibili



Cavo per braccio con tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%

|   |                  |
|---|------------------|
| 1,25 mt                                 | € 3.404,-        |
| 1,75 mt                                 | € 3.780,-        |
| 2,25 mt                                 | € 4.157,-        |
| 2,75 mt                                 | € 4.533,-        |
| Aggiunta                                | € 377,- / 0,5 mt |
| Aggiunta per connettore 90° MoonGlo DIN | € 119,-          |

## TYR 2 DIGITAL INTERCONNECT



Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament.

**Disponibile anche in versione 110 Ohm AES/EBU XLR**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 1 mt     | € 1.789,-        |
| 1,5 mt   | € 2.152,-        |
| 2 mt     | € 2.514,-        |
| Aggiunta | € 363,- / 0,5 mt |

### TYR 2 USB CABLE



Cavo USB DUAL Mono Filament.

**Disponibile in configurazione AB e AA**

|      |           |
|------|-----------|
| 1 mt | € 1.422,- |
| 2 mt | € 1.743,- |
| 3 mt | € 2.065,- |
| 5 mt | € 2.707,- |

### TYR 2 SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament.

Disponibile con terminazioni **BANANA** o **FORCELLA**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 2 mt     | € 8.228,-        |
| 3 mt     | € 10.136,-       |
| 4 mt     | € 12.043,-       |
| Aggiunta | € 1.908,- / 1 mt |

### NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS



Ponticelli per diffusori, forcella - banana standard, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori.

**Disponibile anche in versione banana-banana e forcella-forcella su richiesta**

|      |         |
|------|---------|
| 4 pz | € 250,- |
|------|---------|



## SERIE VALHALLA 2

Con la loro introduzione nel 2001, i cavi Valhalla sono diventati un riferimento per le prestazioni nel settore dell'elettronica di consumo e un grande successo per Nordost, ma dal 2013 era arrivato il momento di una nuova gamma di riferimento. Tecniche produttive e innovazioni tecnologiche all'avanguardia che migliorano la precisione e la qualità del processo di produzione hanno portato le caratteristiche dei prodotti Nordost a livelli irraggiungibili in precedenza. I cavi della gamma Valhalla 2 beneficiano in ogni aspetto della loro realizzazione dei risultati raggiunti in anni di ricerca e sviluppo.

Anche se i cavi V2 rimangono fedeli alla filosofia di progettazione Nordost, usando conduttori pieni in rame OFC placcati in argento, isolamento con FEP estruso, costruzione calibrata meccanicamente e

collegamento a massa asimmetrico, i miglioramenti ottenuti da questo punto di partenza sono sbalorditivi. I cavi V2 usano la tecnologia a doppio monofilamento e un nuovo connettore proprietario innovativo chiamato HOLO:PLUG®, realizzato per fornire la migliore interfaccia possibile tra cavo e componente. La combinazione di queste due tecnologie innovative fa sì che i prodotti Nordost corrispondano perfettamente alla filosofia di massa limitata, trasferimento del segnale ottimale e perfetto adattamento dell'impedenza.

I cavi Valhalla 2 immergono gli ascoltatori in un'esperienza di ascolto dal vivo, dando un effetto tridimensionale all'esecuzione musicale che sembra quasi impossibile.

## VALHALLA 2 POWER CORD



Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP

|          |                  |
|----------|------------------|
| 1 mt     | € 6.539,-        |
| 2 mt     | € 7.827,-        |
| 3 mt     | € 9.115,-        |
| Aggiunta | € 1.288,- / 1 mt |

## VALHALLA 2 ANALOG INTERCONNECTS




Cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament.  
**Disponibile con terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 0,6 mt   | € 8.812,-          |
| 1 mt     | € 9.908,-          |
| 1,5 mt   | € 11.295,-         |
| 2 mt     | € 12.682,-         |
| Aggiunta | € 1.388,- / 0,5 mt |

## VALHALLA 2 TONEARM CABLE +



## Connessioni disponibili



Cavo per braccio con tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.

|   |                  |
|---|------------------|
| 1,25 mt                                   | € 6.267,-        |
| 1,75 mt                                   | € 7.030,-        |
| 2,25 mt                                   | € 7.793,-        |
| 2,75 mt                                   | € 8.555,-        |
| Aggiunta                                  | € 763,- / 0,5 mt |
| Aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90° | € 298,-          |

## VALHALLA 2 DIGITAL INTERCONNECT



Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA incluso.

**Disponibile anche in versione 110 Ohm AES/EBU XLR**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 1 mt     | € 4.335,-        |
| 1,5 mt   | € 5.449,-        |
| 2 mt     | € 6.936,-        |
| Aggiunta | € 1.487,- / 1 mt |

## VALHALLA 2 USB CABLE



Cavo USB DUAL Mono-Filament con  
connettori HOLO:PLUG gold plate  
**Disponibile in configurazione AB e AA**

|      |           |
|------|-----------|
| 1 mt | € 3.885,- |
| 2 mt | € 5.197,- |
| 3 mt | € 6.509,- |
| 5 mt | € 9.133,- |

## VALHALLA 2 4K ULTRA HD CABLE



Cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra alta  
definizione, appositamente studiato per  
ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità  
eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori  
temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal  
punto di vista meccanico per ottenere  
prestazioni audio e video ottimali, per  
garantire che i requisiti di larghezza di banda  
4K vengano superati anche nei cavi più lunghi  
con una lunghezza fino a 15 mt

|      |           |
|------|-----------|
| 1 mt | € 3.220,- |
| 2 mt | € 4.310,- |

## VALHALLA 2 ETHERNET CABLE



cavo ethernet, velocità fino a 600MHz,  
terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45

|          |                |
|----------|----------------|
| 1 mt     | € 3.567,-      |
| Aggiunta | € 468,- / 1 mt |

## VALHALLA 2 SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 28 conduttori  
22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione  
DUAL Mono-Filament.

**Disponibile con terminazioni a forcella  
HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-  
plug (su richiesta), MONO WIRING**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 2 mt     | € 15.585,-         |
| 2,5 mt   | € 17.546,-         |
| 3 mt     | € 19.508,-         |
| 3,5 mt   | € 21.470,-         |
| 4 mt     | € 23.431,-         |
| Aggiunta | € 1.962,- / 0,5 mt |

## VALHALLA 2 JUMPERS 13,5''



Ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con  
forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate  
spade o gold-plated low-mass Z-plug banana  
Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali  
ponticelli forniti con i diffusori per migliorare  
notevolmente le prestazioni dei diffusori

|      |           |
|------|-----------|
| 4 pz | € 3.330,- |
|------|-----------|



## SERIE ODIN 2

Da quasi un quarto di secolo, Nordost definisce lo standard dell'audio Hi-Fi con i suoi cavi audio di livello superiore. Conosciuta per la prima volta per i suoi innovativi cavi piatti per diffusori acustici, Nordost è stata poi apprezzata per la rivoluzionaria gamma Valhalla che l'ha fatta diventare un riferimento per gli audiofili per oltre dieci anni, solo per poi sconvolgere il settore e superare sé stessa con i cavi Odin.

Dal 2008 i cavi Odin hanno impersonato l'idolo di cui portano il nome. Odin, della gamma Supreme Reference di Nordost, è stato progettato per facilitare la riproduzione perfetta del suono. Grazie alla tecnologia più all'avanguardia disponibile all'epoca, Nordost era riuscita nel suo intento, o almeno così riteneva. Tuttavia, negli ultimi sei

anni non è avanzata solo la tecnologia, ma anche gli standard Nordost.

Oggi, dopo anni di grande ricerca e sviluppo, straordinaria ingegnosità e un'applicazione generale delle sue conoscenze tecniche, Nordost può dichiarare con certezza che Odin 2 è al top nella progettazione dei cavi.

Sfruttando al massimo ogni sfaccettatura di una performance dal vivo - le delicate sfumature, l'espansione dei crescendo, la reazione istantanea di uno staccato, oltre alla precisione in termini di spazio e tempo tra le note stesse - i cavi Odin 2 non temono confronti. Sono prestazioni a cui si stenta a credere. Odin 2 non solo definisce lo standard, lo polverizza.

## ODIN 2 POWER CORD



Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP

|         |            |
|---------|------------|
| 1,25 mt | € 23.786,- |
| 2,5 mt  | € 30.763,- |
| 5 mt    | € 44.717,- |

## ODIN 2 ANALOG INTERCONNECTS



cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC.

**Disponibile con terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile.**


|          |                    |
|----------|--------------------|
| 0,6 mt   | € 27.486,-         |
| 1 mt     | € 31.186,-         |
| 1,5 mt   | € 34.621,-         |
| 2 mt     | € 38.057,-         |
| Aggiunta | € 3.436,- / 0,5 mt |

## ODIN 2 TONEARM CABLE +



Cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC

## Connessioni disponibili



|   |                  |
|---|------------------|
| 1,25 mt                                   | € 17.654,-       |
| 2 mt                                      | € 21.460,-       |
| 3 mt                                      | € 26.543,-       |
| Aggiunta                                  | € 5.075,- / 1 mt |
| aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90° | € 318,-          |

## ODIN 2 DIGITAL INTERCONNECT



Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio MonoFilament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso).

**Disponibile anche in versione 110 Ohm AES/EBU XLR**

|         |            |
|---------|------------|
| 1,25 mt | € 15.699,- |
| 2,5 mt  | € 19.870,- |
| 5 mt    | € 28.214,- |

## ODIN 2 SPEAKER CABLE



Cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament.

**Disponibile con terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 2 mt     | € 53.026,-         |
| 2,5 mt   | € 58.607,-         |
| 3 mt     | € 64.189,-         |
| 3,5 mt   | € 69.771,-         |
| 4 mt     | € 75.352,-         |
| Aggiunta | € 5.603,- / 0,5 mt |

## ODIN 2 JUMPERS 13,5''



Ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori

|      |           |
|------|-----------|
| 4 pz | € 8.880,- |
|------|-----------|



## QRT

I prodotti QRT sono concepiti per migliorare le prestazioni del tuo impianto, alleviando l'impatto di alimentatori CA e CC di qualità scadente su apparecchi sensibili, assicurando la corretta messa a terra e sincronizzando le risonanze elettromeccaniche. Gli effetti sono cumulativi e offrono risultati ottimali quando i prodotti QRT sono utilizzati tutti insieme, come un sistema.

Quando configurati correttamente, gli effetti sono molteplici: riduzione del rumore di fondo, aumento della profondità dell'immagine audio con una messa a fuoco più accurata, immagine audio più ampia nonché miglioramento delle armoniche superiori, della temporizzazione, della gamma dinamica e dell'espressione musicale.

## QBASE AC DISTRIBUTION UNIT



### QB4

Multipresa a 4 prese

€ 1.413,-



### QB8

Multipresa a 8 prese

€ 2.273,-

## QKOIL AC ENHANCER



Bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet

QK1

€ 351,-

## QVIBE



Armonizzatore di linea

QV2

€ 498,-

## QSOURCE LINEAR POWER SUPPLY



Alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono e aumentando la dinamica

### QSOURCE

Alimentatore

€ 3.129,-

## QBASE / QCORE STAND



### QBASE / QSOURCE STAND

Supporto per Qbase e Qcore

€ 154,-

## QSOURCE DC CABLE



Cavo per QSOURCE.

**Disponibile con connettori LEMO - LEMO per collegare QSOURCE a QPOINT; connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori LEMO-5mmX2.5mm**

|        |         |
|--------|---------|
| 1 mt   | € 376,- |
| 1,5 mt | € 444,- |
| 2 mt   | € 512,- |

## QSOURCE DC CABLE PREMIUM



Cavo per QSOURCE / QPOINT Premium.

**Disponibile con connettori LEMO to LEMO (QPOINT), LEMO to LEMO (QNET), LEMO to 5.5mm x 2.1mm DC connector, o LEMO to 5.5mm x 2.5mm DC connect**

|        |         |
|--------|---------|
| 1 mt   | € 427,- |
| 1,5 mt | € 507,- |
| 2 mt   | € 586,- |

## QPOINT



Sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati

|        |         |
|--------|---------|
| QPoint | € 996,- |
|--------|---------|

## QKORE 1



Dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana

Qkore 1

€ 3.413,-

## QKORE 3



Dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana

Qkore 3

€ 4.664,-

## QKORE 6



Dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana

Qkore 6

€ 6.541,-

## QKORE WIRE



|  |      |         |
|--|------|---------|
| Cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella | 2 mt | € 512,- |
| Cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5                                    | 2 mt | € 569,- |

## QKORE WIRE PREMIUM



|  |      |         |
|--|------|---------|
| Cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella | 2 mt | € 637,- |
| Cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5                                    | 2 mt | € 689,- |

## QRT GROUND WIRE



|   |      |         |
|---|------|---------|
| Cavo per messa a terra con isolamento FEP, tecnologia Micro Mono-Filament, terminato con Forcelle grandi (8.5mm) - ghiera crimpata (18mm x 3.8mm) | 2 mt | € 455,- |
|---|------|---------|

## QNET NETWORK SWITCH



QNET è uno switch Ethernet a 5 porte sviluppato per ottenere elevate performance audio, ogni componente di QNET è stato studiato per ottenere una perfetta trasmissione e ricezione di segnali audio ad alta velocità pur mantenendo un bassissimo rumore. QNET è dotato di alimentatori dedicati che forniscono corrente a tutti i suoi componenti assicurando operazioni pulite e prive di interferenze. L'esterno di QNET è realizzato in alluminio. Le 5 porte ethernet sono equipaggiate con connettori 8P8C (RJ45). Nordost QNET fornisce una velocità di trasferimento dati di 1 Gbps (standard 1000BASE-T). Tre delle cinque porte lo supportano con auto-negoziazione. Le restanti due operano nello standard 100BASE-TX, a una velocità di 100 Mbps con cancellazione interna del rumore. QNET è fornito con alimentatore DC proprietario, per ottenere le migliori performance si consiglia l'utilizzo con QSOURCE e il collegamento con cavi ethernet Nordost.

QNET NETWORK SWITCH

€ 3.640,-

## QNET STAND



Supporto per QNET

€ 342,-



## SORT SYSTEM

Controllo della risonanza: questo è l'elemento distintivo del sistema Sort Nordost. La risonanza viene spesso trascurata ma costituisce un fattore determinante nella riproduzione del suono di alta qualità. Il sistema Sort Nordost permette ai componenti di risuonare alla loro frequenza naturale, senza l'aggravio di vibrazioni estranee dannose e i limiti di smorzamento dei materiali. Entrambe le unità Sort Kone e Sort Füt Nordost sono dispositivi di controllo della risonanza calibrati meccanicamente che funzionano come diodi meccanici, creando un percorso a messa a terra diretto che permette all'energia in eccesso di scaricarsi da componenti, diffusori acustici e rack audio. Senza queste vibrazioni dannose,

il suono sarà più naturale e realistico, la musica più viva e coinvolgente, e l'ascoltatore sarà più che soddisfatto delle prestazioni del proprio impianto audio. Il Sort Lift è un supporto per cavi esclusivo ed estremamente efficiente. Mentre gli altri poggicavi del settore sono realizzati solo per sollevare i cavi, il Sort Lift usa un sistema di molle oscillanti - in corso di brevettazione - che minimizza il contatto tra cavi e apparato e conserva la risonanza naturale dei cavi stessi. Inoltre, il Sort Lift impedisce il trasferimento di cariche elettriche dalla superficie al cavo con un notevole miglioramento delle prestazioni sonore degli impianti.

## SORT FUT



Accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| Sort Fut                 | pz   | € 476,-   |
| Sort Fut Premium Package | 4 pz | € 2.081,- |

## SORT KONE



|                         |  |    |         |
|-------------------------|--|----|---------|
| SORT KONES<br><b>AC</b> | Coni antirisonanza in <b>Alluminio</b> con sfera in Ceramica | pz | € 125,- |
| SORT KONES<br><b>BC</b> | Coni antirisonanza in <b>Bronzo</b> con sfera in Ceramica    | pz | € 220,- |
| SORT KONES<br><b>TC</b> | coni antirisonanza in <b>Titanio</b> con sfera in Ceramica   | pz | € 535,- |

## SORT LIFT



Supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| Sort Lift | 2 pz | € 716,- |
|-----------|------|---------|

## SYSTEM SOLUTION – SET-UP &amp; TUNING DISC



Accessorio pensato per l'installazione, il mantenimento e il tuning di un sistema hi fi. Questi due dischi contengono tracce utili a verificare e calibrare il sistema per poter ottenere le migliori prestazioni da ogni impianto hi fi

System Solution

pz

€ 54,-

## ECO 3X



Spray antistatico per trattamento cavi

pz

€ 80,-