


















































		Listino Febbraio 2021		
				Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
ACCESSORI				
				
SORT LIFT		supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze	2pz	585,00
SORT FÜT		accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua	pz	391,00
SORT FÜT 4PACK Premium Package		Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20	pz	1.673,00
SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)		coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica	pz	100,00
SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)		coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica	pz	177,00
SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)		coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica	pz	434,00
ECO 3 X		spray antistatico per trattamento cavi	pz	60,00
System SET UP and TUNING CD			pz	45,00
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI				
<i>tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcina</i>				
SERIE LEIF				
WHITE LIGHTNING				
		cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC	2mt	384,00
			3mt	437,00
			4mt	491,00
		aggiunta	1mt	54,00
PURPLE FLARE				
		cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC	2mt	530,00
			3mt	609,00
			4mt	688,00
		aggiunta	1mt	79,00
BLUE HEAVEN LS				
		cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC	2mt	748,00
			3mt	962,00
			4mt	1.176,00
		aggiunta	1mt	214,00
RED DAWN LS				
		cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC	2mt	1.064,00
			3mt	1.329,00
			4mt	1.594,00
		aggiunta	1mt	265,00
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2				
		cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	1.914,00
			3mt	2.342,00
			4mt	2.769,00
		aggiunta	1mt	428,00
FREY 2				
		cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	2.992,00
			3mt	3.526,00
			4mt	4.060,00
		aggiunta	1mt	535,00















NORDOST MAKING THE CONNECTION				Listino Febbraio 2021	
					Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
TYR					
TYR 2 	cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	6.402,00	
			3mt	7.888,00	
			4mt	9.375,00	
		aggiunta	1mt	1.487,00	
NORSE 2 BI-WIRE 7" 	ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		4pz	196,00	
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB 	ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament		4pz	736,00	
SERIE REFERENCE					
VALHALLA 2					
VALHALLA 2 	cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING		2mt	12.148,00	
			2,5mt	13.681,00	
			3mt	15.214,00	
			3,5mt	16.747,00	
			4mt	18.280,00	
	aggiunta	1/2mt	1.533,00		
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"	ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		set per 2 diff.	2.603,00	
ODIN					
ODIN BW 	cavo per diffusori piatto, 24 conduttori 24AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazioni Z-plug o forcelle a bassa massa placcati in rodio		2mt	29.422,00	
			2,5mt	32.817,00	
			3mt	36.211,00	
			3,5mt	39.606,00	
			4mt	43.001,00	
	aggiunta	1/2mt	3.395,00		
ODIN 2 SUPREME REFERENCE					
ODIN 2 	cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING		2mt	41.438,00	
			2,5mt	45.799,00	
			3mt	50.161,00	
			3,5mt	54.523,00	
			4mt	58.885,00	
	aggiunta	1/2mt	4.362,00		
ODIN 2 JUMPERS 13,5"	ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		set per 2 diff.	7.287,00	
CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI					
FLATLINE					
2FL in bobina	cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt	23,00	
4FL in bobina	cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt	47,00	
CAVI DI INTERCONNESSIONE					
SERIE LEIF					
WHITE LIGHTNING					
WHITE LIGHTNING 	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	186,00	
			1mt	200,00	
			1,5mt	228,00	
			2mt	256,00	
			aggiunta	1/2mt	28,00
PURPLE FLARE					
PURPLE FLARE 	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	247,00	
			1mt	279,00	
			1,5mt	335,00	
			2mt	391,00	
			aggiunta	1/2mt	56,00




NORDOST MAKING THE CONNECTION			Listino Febbraio 2021	
				Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
BLUE HEAVEN LS				
BLUE HEAVEN LS 	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	354,00
			1mt	386,00
			1,5mt	451,00
			2mt	530,00
	aggiunta		1/2mt	79,00
RED DAWN LS				
RED DAWN LS 	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	507,00
			1mt	553,00
			1,5mt	665,00
			2mt	776,00
	aggiunta		1/2mt	112,00
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2				
HEIMDALL 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR		0,6mt	767,00
			1mt	967,00
			1,5mt	1.180,00
			2mt	1.394,00
	aggiunta		1/2mt	214,00
FREY 2				
FREY 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR		0,6mt	1.208,00
			1mt	1.496,00
			1,5mt	1.817,00
			2mt	2.137,00
	aggiunta		1/2mt	321,00
TYR 2				
TYR 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR		0,6m	2.161,00
			1m	2.569,00
			1,5m	2.997,00
			2mt	3.424,00
	aggiunta		1/2mt	428,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2				
VALHALLA 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile		0,6m	6.690,00
			1m	7.781,00
			1,5m	8.896,00
			2mt	10.011,00
	aggiunta		1/2mt	1.115,00
ODIN				
ODIN 	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 8 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament con TSC, terminazione WBT oversized 10mm Nextgen RCA o Furutech rodhio XLR		0,6mt	15.843,00
			1mt	18.106,00
			1,5mt	20.369,00
			2mt	22.632,00
	aggiunta		1/2mt	2.264,00
ODIN 2				
ODIN 2 	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile		0,6mt	22.107,00
			1mt	24.585,00
			1,5mt	27.311,00
			2mt	30.037,00
	aggiunta		1/2mt	2.727,00
CAVI PER CUFFIE				
BLUE HEAVEN HEADPHONE 	cavo per cuffie, terminazione standard 3,5mm stereo mini, con adattatore stereo phono da avvitare da 6,3mm - terminazioni opzionali indicate sulla tabella a fine listino		1,25mt	325,00
			2mt	407,00
consultare la tabella alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili				82,00
CAVI PER SUBWOOFER				
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STRAIGHT	cavo per subwoofer dritto		2mt	358,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER Y	cavo per subwoofer con lato separato a Y		2mt	381,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STEREO Y	cavo per subwoofer con due lati separati a Y		2mt	409,00
disponibili anche in altre lunghezze				

		Listino Febbraio 2021		
				Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI				
BLUE HEAVEN				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		1mt	205,00
			1,5mt	231,00
			2mt	256,00
		aggiunta	1/2mt	26,00
HEIMDHALL				
HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1m	753,00
			1,5m	911,00
			2m	1.069,00
		aggiunta	1/2m	158,00
TYR				
TYR 2 DIGITAL 75 Ohm				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1m	1.341,00
			1,5m	1.609,00
			2m	1.877,00
		aggiunta	1/2m	269,00
VALHALLA 2				
VALHALLA 2 DIGITAL				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1,25mt	3.382,00
			2mt	4.302,00
			3mt	5.528,00
		aggiunta	1mt	1.227,00
ODIN 2				
ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1,25mt	12.483,00
			2,5mt	15.880,00
			5mt	22.674,00
NOTA		per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori RCA		
CAVI ETHERNET				
BLUE HEAVEN ETHERNET				
	cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45		1mt	372,00
			aggiunta	1mt
HEIMDHALL 2 ETHERNET				
	cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45		1mt	651,00
			aggiunta	1mt
CAVI 4K UHD				
HEIMDALL 4K UHD				
	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)		1mt	558,00
			2mt	744,00
	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghi con una lunghezza fino a 15 mt		1mt	2.788,00
			2mt	3.717,00
VALHALLA 2 4K UHD				

		Listino Febbraio 2021		
				Listino al Pubblico Suggestito IVA inclusa
CAVI HDMI				
BLUE HEAVEN HDMI 	cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro	1mt	326,00	
		2mt	419,00	
		3mt	511,00	
CAVI USB				
PURPLE FLARE USB 	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	163,00	
		2m	195,00	
		3m	228,00	
BLUE HEAVEN USB / AB 	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	233,00	
		2m	326,00	
		3m	419,00	
		5m	604,00	
RED DAWN USB / AB	cavo USB specifico per connettori USB C: standard C->B 2.0, disponibile anche C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0	1m	305,00	
		1,5m	346,00	
		2m	386,00	
HEIMDHALL 2 USB / AB 	cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	465,00	
		2m	558,00	
		3m	651,00	
		5m	837,00	
FREY 2 USB / AB	cavo USB MICRO Mono Filament, configurazione speciale per USB C: disponibile in C-standard->B 2.0 o 3.0 - C-> Micro B 3.0 e Standard A-C3.0	1m	610,00	
		1,5m	732,00	
		2m	854,00	
TYR 2 USB / AB 	cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	1.057,00	
		2m	1.300,00	
		3m	1.544,00	
		5m	2.032,00	
VALHALLA 2 USB / AB 	cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA, connettori HOLO:PLUG gold plated	1m	2.844,00	
		2m	3.819,00	
		3m	4.794,00	
		5m	6.744,00	
CAVI PER BRACCI				
				
orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)				
				
NUOVI CAVI PER BRACCI PLUS				
4 conduttori silver-plated solid core OFC, disposti in coppie intrecciate;				
canali sinistro e destro avvolti separatamente con una schermatura in argento intrecciata, per eliminare completamente i disturbi tra i canali				
nuova soluzione per la messa a terra che garantisce una messa a terra adeguata e completa per ogni combinazione di componenti e collegamenti tra i vari giradischi e i vari stadi fono sul mercato; questa soluzione consiste in:				
- un cavo di collegamento silver-plated completamente isolato, avvolto in Micro Mono-Filament prima di essere estruso in un isolamento FEP e separatamente schermato dentro la guaina				
- in due cavetti staccabili silver-plated completati con la tecnologia Micro Mono-Filament inclusi segnale.				
quando serve, questi due cavi staccabili si collegano alla schermatura del cavo eliminando completamente qualunque disturbo che può sorgere durante il trasferimento del segnale.				
SERIE LEIF				
BLUE HEAVEN TONE ARM				
BLUE HEAVEN TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	586,00	
		1,75mt	674,00	
		2,25mt	762,00	
		2,75mt	851,00	
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		93,00	
	aggiunta	1/2mt	89,00	

NORDOST MAKING THE CONNECTION			Listino Febbraio 2021	
				Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2 TONE ARM				
HEIMDALL 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.		1,25mt	781,00
			1,75mt	888,00
			2,25mt	995,00
			2,75mt	1.101,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN			93,00
	aggiunta		1/2mt	107,00
FREY 2 TONE ARM				
FREY 2 TONE ARM PLUS				
	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.		1,25mt	1.348,00
			1,75mt	1.496,00
			2,25mt	1.645,00
			2,75mt	1.794,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN			93,00
	aggiunta		1/2mt	149,00
TYR 2 TONE ARM				
TYR 2 TONE ARM PLUS				
	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.		1,25mt	2.648,00
			1,75mt	2.941,00
			2,25mt	3.234,00
			2,75mt	3.526,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN			93,00
	aggiunta		1/2mt	293,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2 TONE ARM				
VALHALLA 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.		1,25mt	4.878,00
			1,75mt	5.482,00
			2,25mt	6.086,00
			2,75mt	6.690,00
	aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°			186,00
	aggiunta			604,00
ODIN 2 TONE ARM				
ODIN 2 TONE ARM PLUS				
	cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC		1,25mt	12.888,00
			2mt	15.862,00
			3mt	19.827,00
	aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°			199,00
	aggiunta		1mt	3.966,00
Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR				
CAVI DI ALIMENTAZIONE				
SERIE LEIF				
PURPLE FLARE POWER CORD				
	cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8) , 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	158,00
			1,5mt	191,00
			2mt	223,00
			2,5mt	256,00
		3mt	289,00	
	aggiunta		1/2mt	33,00
BLUE HEAVEN POWER CORD				
	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	214,00
			1,5mt	270,00
			2mt	326,00
			2,5mt	381,00
		3mt	437,00	
	aggiunta		1/2mt	56,00
RED DAWN POWER CORD				
RED DAWN				
	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	372,00
			1,5mt	451,00
			2mt	530,00
			2,5mt	609,00
		3mt	688,00	
	aggiunta		1/2mt	79,00

NORDOST MAKING THE CONNECTION			Listino Febbraio 2021	
				Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2 POWER CORD				
	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	646,00
			2mt	860,00
			3mt	1.074,00
		aggiunta	1mt	214,00
FREY 2 POWER CORD				
	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	1.719,00
			2mt	2.040,00
			3mt	2.360,00
		aggiunta	1mt	321,00
TYR 2 POWER CORD				
	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	2.862,00
			2mt	3.475,00
			3mt	4.088,00
		aggiunta	1mt	614,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2 POWER CORD				
	NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	5.110,00
			2mt	6.132,00
			3mt	7.154,00
		aggiunta	1mt	1.022,00
ODIN POWER CORD				
	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Doppio Micro Mono-filament con TSC, 7 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1,25mt	12.448,00
			2,5mt	18.106,00
			5mt	29.422,00
		aggiunta		
ODIN 2 POWER CORD				
	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP		1,25mt	18.588,00
			2,5mt	24.040,00
			5mt	34.944,00
		per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle lunghezze indicate		
QUANTUM				
	sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati		pz	794,00
	alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono, aumentando la dinamica ed espandendo il palcoscenico		pz	2.645,00
QSOURCE CABLE	cavo per QSOURCE disponibile con vari connettori: connettori LEMO - LEMO per collegare QSOURCE a QPOINT; connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori LEMO-5mmX2.5mm		1mt	291,00
			1,5mt	344,00
			2mt	397,00
	bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet		pz	313,00
	armonizzatore di linea		pz	435,00
	Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 2 moduli		pz	2.074,00
	Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 4 moduli		pz	3.111,00
	multipresa a 4 prese		pz	1.095,00
	multipresa a 8 prese		pz	1.844,00

			Listino Febbraio 2021		
					Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
QKORE 1 		dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana		pz	2.519,00
QKORE 3 		dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana		pz	3.527,00
QKORE 6 		dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana		pz	5.038,00
QKORE WIRE		cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, <u>banana, forcina</u>		2mt	363,00
QKORE WIRE		cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5		2mt	428,00