


ACCESSORI						
						
<b>SORT LIFT</b>	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze				2pz	<b>634,00</b>
<b>SORT FÜT</b>	accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua				pz	<b>430,00</b>
<b>SORT FÜT 4PACK Premium Package</b>	Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20				pz	<b>1.840,00</b>
<b>SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)</b>	coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica				pz	<b>106,00</b>
<b>SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)</b>	coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica				pz	<b>190,00</b>
<b>SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)</b>	coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica				pz	<b>474,00</b>
<b>ECO 3 X</b>	spray antistatico per trattamento cavi				pz	<b>75,00</b>
<b>System SET UP and TUNING CD</b>					pz	<b>51,00</b>
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI						
<b>tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcella</b>						
SERIE LEIF						
WHITE LIGHTNING						
	cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC				2mt	<b>409,00</b>
					3mt	<b>465,00</b>
					4mt	<b>521,00</b>
			aggiunta		1mt	<b>56,00</b>
PURPLE FLARE						
	cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC				2mt	<b>577,00</b>
					3mt	<b>660,00</b>
					4mt	<b>744,00</b>
			aggiunta		1mt	<b>84,00</b>
BLUE HEAVEN LS						
	cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC				2mt	<b>818,00</b>
					3mt	<b>934,00</b>
					4mt	<b>1.050,00</b>
			aggiunta		1mt	<b>233,00</b>
RED DAWN LS						
	cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC				2mt	<b>1.162,00</b>
					3mt	<b>1.450,00</b>
					4mt	<b>1.738,00</b>
			aggiunta		1mt	<b>289,00</b>
SERIE NORSE 2						
HEIMDALL 2						
	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament				2mt	<b>2.091,00</b>
					3mt	<b>2.555,00</b>
					4mt	<b>3.020,00</b>
			aggiunta		1mt	<b>465,00</b>
FREY 2						
	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament				2mt	<b>3.275,00</b>
					3mt	<b>3.856,00</b>
					4mt	<b>4.437,00</b>
			aggiunta		1mt	<b>581,00</b>

TYR						
TYR 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament			2mt	7.015,00
					3mt	8.641,00
					4mt	10.267,00
		aggiunta			1mt	1.626,00
NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS 7"		ponticelli per diffusori, forcilla - banana standard (banana-banana e forcilla-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori			4pz	212,00
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB		ponticelli per diffusori, forcilla - banana standard (banana-banana e forcilla-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament			4pz	809,00
<b>SERIE REFERENCE</b>						
<b>VALHALLA 2</b>						
VALHALLA 2		cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcilla HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING			2mt	13.286,00
					2,5mt	14.958,00
					3mt	16.631,00
					3,5mt	18.303,00
					4mt	19.975,00
		aggiunta			1/2mt	1.673,00
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori			set per 2 diff.	2.839,00
<b>ODIN 2 SUPREME REFERENCE</b>						
ODIN 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni a forcilla HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING			2mt	45.205,00
					2,5mt	49.963,00
					3mt	54.721,00
					3,5mt	59.480,00
					4mt	64.238,00
		aggiunta			1/2mt	4.759,00
ODIN 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori			set per 2 diff.	7.571,00
<b>CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI</b>						
<b>FLATLINE</b>						
2FL in bobina		cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco		1mt	25,00
4FL in bobina		cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco		1mt	52,00
<b>CAVI DI INTERCONNESSIONE</b>						
<b>SERIE LEIF</b>						
<b>WHITE LIGHTNING</b>						
WHITE LIGHTNING		cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR			0,6mt	205,00
					1mt	236,00
					1,5mt	266,00
					2mt	297,00
					aggiunta	
<b>PURPLE FLARE</b>						
PURPLE FLARE		cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR			0,6mt	270,00
					1mt	330,00
					1,5mt	391,00
					2mt	451,00
					aggiunta	
<b>BLUE HEAVEN LS</b>						
BLUE HEAVEN LS		cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR			0,6mt	395,00
					1mt	419,00
					1,5mt	502,00
					2mt	586,00
					aggiunta	
<b>RED DAWN LS</b>						
RED DAWN LS		cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR			0,6mt	535,00
					1mt	604,00
					1,5mt	725,00
					2mt	846,00
					aggiunta	

SERIE NORSE 2						
<b>HEIMDALL 2</b>						
HEIMDALL 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR			0,6mt	837,00	
				1mt	1.060,00	
				1,5mt	1.292,00	
				2mt	1.524,00	
			aggiunta		1/2mt	233,00
<b>FREY 2</b>						
FREY 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR			0,6mt	1.278,00	
				1mt	1.626,00	
				1,5mt	1.975,00	
				2mt	2.323,00	
			aggiunta		1/2mt	349,00
<b>TYR 2</b>						
TYR 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR			0,6m	2.323,00	
				1m	2.788,00	
				1,5m	3.252,00	
				2mt	3.717,00	
			aggiunta		1/2mt	465,00
<b>SERIE REFERENCE</b>						
<b>VALHALLA 2</b>						
VALHALLA 2 	cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile			0,6m	7.641,00	
				1m	8.548,00	
				1,5m	9.756,00	
				2mt	10.963,00	
			aggiunta		1/2mt	1.208,00
<b>ODIN 2</b>						
ODIN 2 	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile			0,6mt	24.387,00	
				1mt	26.766,00	
				1,5mt	29.740,00	
				2mt	32.714,00	
			aggiunta		1/2mt	2.974,00
<b>CAVI PER CUFFIE</b>						
BLUE HEAVEN HEADPHONE 	cavo per cuffie, terminazione standard 3,5mm stereo mini, con adattatore stereo phono da avvitare da 6,3mm - terminazioni opzionali indicate sulla tabella a fine listino			1,25mt	358,00	
				2mt	447,00	
		consultare la tabella alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili				130,00
<b>CAVI PER SUBWOOFER</b>						
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STRAIGHT	cavo per subwoofer dritto			2mt	391,00	
BLUE HEAVEN SUBWOOFER Y	cavo per subwoofer con lato separato a Y			2mt	419,00	
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STEREO Y	cavo per subwoofer con due lati separati a Y			2mt	446,00	
		disponibili anche in altre lunghezze				
<b>CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI</b>						
<b>BLUE HEAVEN</b>						
BLUE HEAVEN DIGITAL 	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament			1mt	223,00	
				1,5mt	251,00	
				2mt	279,00	
			aggiunta		1/2mt	28,00
		<b>HEIMDHALL</b>				
HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm 	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR			1m	827,00	
				1,5m	999,00	
				2m	1.171,00	
			aggiunta		1/2m	172,00
		<b>TYR</b>				
TYR 2 DIGITAL 75 Ohm 	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR			1m	1.463,00	
				1,5m	1.755,00	
				2m	2.048,00	
			aggiunta		1/2m	293,00

VALHALLA 2						
<b>VALHALLA 2 DIGITAL</b> 		cavo di interconnessione <b>digitale</b> 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR			1,25mt	<b>3.670,00</b>
					2mt	<b>4.646,00</b>
					3mt	<b>5.946,00</b>
				aggiunta	1mt	<b>1.301,00</b>
<b>ODIN 2</b>						
<b>ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm</b> 		cavo di interconnessione <b>digitale</b> 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR			1,25mt	<b>13.383,00</b>
					2,5mt	<b>16.986,00</b>
					5mt	<b>24.192,00</b>
<b>NOTA</b>		<b>per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori RCA</b>				
<b>CAVI ETHERNET</b>						
<b>BLUE HEAVEN ETHERNET</b> 		cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45			1mt	<b>409,00</b>
				aggiunta	1mt	<b>103,00</b>
<b>HEIMDHALL 2 ETHERNET</b> 		cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45			1mt	<b>697,00</b>
				aggiunta	1mt	<b>186,00</b>
<b>CAVI 4K UHD</b>						
<b>HEIMDALL 4K UHD</b> 		cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)			1mt	<b>604,00</b>
					2mt	<b>809,00</b>
		cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghi con una lunghezza fino a 15 mt			1mt	<b>3.020,00</b>
					2mt	<b>4.042,00</b>
<b>CAVI HDMI</b>						
<b>BLUE HEAVEN HDMI</b> 		cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro			1mt	<b>358,00</b>
					2mt	<b>460,00</b>
					3mt	<b>563,00</b>
<b>CAVI USB</b>						
<b>PURPLE FLARE USB</b> 		cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA			1m	<b>179,00</b>
					2m	<b>212,00</b>
					3m	<b>244,00</b>
<b>BLUE HEAVEN USB / AB</b> 		cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA			1m	<b>256,00</b>
					2m	<b>358,00</b>
					3m	<b>460,00</b>
					5m	<b>665,00</b>
<b>RED DAWN USB / CB</b>		cavo USB specifico per connettori USB C: standard C->B 2.0, disponibile anche C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0			1m	<b>334,00</b>
					1,5m	<b>378,00</b>
<b>HEIMDHALL 2 USB / AB</b> 		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA			1m	<b>511,00</b>
					2m	<b>614,00</b>
					3m	<b>716,00</b>
					5m	<b>920,00</b>


FREY 2 USB / AB		cavo USB MICRO Mono Filament, configurazione speciale per USB C: disponibile in C-standard->B 2.0 o 3.0 - C-> Micro B 3.0 e Standard A-C3.0	1m	671,00
			1,5m	805,00
			2m	939,00
TYR 2 USB / AB		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	1.138,00
			2m	1.402,00
			3m	1.666,00
			5m	2.194,00
VALHALLA 2 USB / AB		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA, connettori HOLO:PLUG gold plated	1m	3.129,00
			2m	4.185,00
			3m	5.241,00
			5m	7.354,00

**CAVI PER BRACCI**

90A Horizontal Configuration    90B Vertical Configuration    90C 180° Horizontal Configuration    90D Vertical Configuration



**orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)**

**NUOVI CAVI PER BRACCI PLUS**

**4 conduttori silver-plated solid core OFC, disposti in coppie intrecciate; canali sinistro e destro avvolti separatamente con una schermatura in argento intrecciata, per eliminare completamente i disturbi tra i canali**


**nuova soluzione per la messa a terra che garantisce una messa a terra adeguata e completa per ogni combinazione di componenti e collegamenti tra i vari giradischi e i vari stadi fono sul mercato; questa soluzione consiste in:**


**- un cavo di collegamento silver-plated completamente isolato, avvolto in Micro Mono-Filament prima di essere estruso in un isolamento FEP e separatamente schermato dentro la guaina**

**- in due cavetti staccabili silver-plated completati con la tecnologia Micro Mono-Filament inclusi segnale.**

**quando serve, questi due cavi staccabili si collegano alla schermatura del cavo eliminando completamente qualunque disturbo che può sorgere durante il trasferimento del segnale.**

<b>SERIE LEIF</b>				
<b>BLUE HEAVEN TONE ARM</b>				
BLUE HEAVEN TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80%	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	1,25mt	642,00
			1,75mt	734,00
			2,25mt	827,00
			2,75mt	920,00
			aggiunta	1/2mt
<b>SERIE NORSE 2</b>				
<b>HEIMDALL 2 TONE ARM</b>				
HEIMDALL 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	1,25mt	855,00
			1,75mt	971,00
			2,25mt	1.087,00
			2,75mt	1.204,00
			aggiunta	1/2mt
<b>FREY 2 TONE ARM</b>				
FREY 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	1,25mt	1.482,00
			1,75mt	1.645,00
			2,25mt	1.808,00
			2,75mt	1.970,00
			aggiunta	1/2mt
<b>TYR 2 TONE ARM</b>				
TYR 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	1,25mt	2.904,00
			1,75mt	3.224,00
			2,25mt	3.545,00
			2,75mt	3.865,00
			aggiunta	1/2mt

SERIE REFERENCE					
VALHALLA 2 TONE ARM					
VALHALLA 2 TONE ARM PLUS	 tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%. aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		1,25mt	5.343,00	
			1,75mt	5.993,00	
			2,25mt	6.643,00	
			2,75mt	7.294,00	
		aggiunta			279,00
ODIN 2 TONE ARM					
ODIN 2 TONE ARM PLUS	 cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		1,25mt	15.069,00	
			2mt	18.340,00	
			3mt	22.702,00	
		aggiunta			298,00
	aggiunta		1mt	4.362,00	
Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR					
CAVI DI ALIMENTAZIONE					
SERIE LEIF					
PURPLE FLARE POWER CORD					
PURPLE FLARE	 cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8), 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	174,00	
			1,5mt	210,00	
			2mt	246,00	
			2,5mt	282,00	
			3mt	317,00	
		aggiunta		1/2mt	36,00
BLUE HEAVEN POWER CORD					
BLUE HEAVEN	 cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	233,00	
			1,5mt	293,00	
			2mt	354,00	
			2,5mt	414,00	
			3mt	474,00	
	aggiunta		1/2mt	61,00	
RED DAWN POWER CORD					
RED DAWN	 cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	409,00	
			1,5mt	493,00	
			2mt	577,00	
			2,5mt	660,00	
			3mt	744,00	
	aggiunta		1/2mt	84,00	
SERIE NORSE 2					
HEIMDALL 2 POWER CORD					
HEIMDALL 2 POWER CORD	 cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	697,00	
			2mt	930,00	
			3mt	1.162,00	
		aggiunta		1mt	233,00
FREY 2 POWER CORD					
FREY 2 POWER CORD	 cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	1.859,00	
			2mt	2.212,00	
			3mt	2.565,00	
		aggiunta		1mt	354,00
TYR 2 POWER CORD					
TYR 2 POWER CORD	 cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	3.113,00	
			2mt	3.786,00	
			3mt	4.460,00	
		aggiunta		1mt	674,00
SERIE REFERENCE					
VALHALLA 2 POWER CORD					
VALHALLA 2	 NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	5.575,00	
			2mt	6.690,00	
			3mt	7.805,00	
		aggiunta		1mt	1.115,00
ODIN 2 POWER CORD					
ODIN 2	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP		1,25mt	20.323,00	
			2,5mt	26.270,00	
			5mt	38.166,00	
		per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle lunghezze indicate			

QUANTUM						
<b>QPOINT</b> 	sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati				pz	<b>873,00</b>
<b>QSOURCE</b> 	alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono, aumentando la dinamica ed espandendo il palcoscenico				pz	<b>2.910,00</b>
<b>QSOURCE CABLE</b>	cavo per QSOURCE disponibile con vari connettori: connettori LEMO - LEMO per collegare QSOURCE a QPOINT; connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori LEMO-5mmX2.5mm				1mt	<b>318,00</b>
					1,5mt	<b>376,00</b>
					2mt	<b>434,00</b>
<b>Qk1</b> 	bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet				pz	<b>317,00</b>
<b>Qv2</b> 	armonizzatore di linea				pz	<b>444,00</b>
<b>QB4</b> 	multipresa a 4 prese				pz	<b>1.210,00</b>
<b>QB8</b>	multipresa a 8 prese				pz	<b>2.017,00</b>
<b>QKORE 1</b> 	dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana				pz	<b>2.771,00</b>
<b>QKORE 3</b> 	dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana				pz	<b>3.879,00</b>
<b>QKORE 6</b> 	dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana				pz	<b>5.542,00</b>
<b>QKORE WIRE</b>	cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella				2mt	<b>414,00</b>
<b>QKORE WIRE</b>	cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5				2mt	<b>459,00</b>

## BLUE HEAVEN HEADPHONE CABLE

Opzioni di Terminazione	Modello	Costo EXTRA	Cuffie Compatibili*
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) Push-Pull	BHHP1.25M -1 (1.25 METER) BHHP2M -1 (2 METER)	+ € 130	SENNHEISER: HD 800 Headphones ENIGMA ACOUSTICS: Dharma Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 4 pin mini XLR	BHHP1.25M -2 (1.25 METER) BHHP2M -2 (2 METER)	NO EXTRA	AUDEZE: LCD-3, LCD-2, and LCD-XC Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 2 pin	BHHP1.25M -3 (1.25 METER) BHHP2M -3 (2 METER)	NO EXTRA	SENNHEISER: HD 650 and HD 600
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 4 pin HIROSE style	BHHP1.25M -5 (1.25 METER) BHHP2M -5 (2 METER)	+ € 130	Mr SPEAKERS™: Alpha Dog, ETHER, and ETHER-C Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 2.5mm mono mini	BHHP1.25M -6 (1.25 METER) BHHP2M -6 (2 METER)	NO EXTRA	AUDIOQUEST™: Nighthawk Headphones SENNHEISER: HD 700 Headphones HIFIMAN: HE1000, HE560, and HE400i Headphones OPPO Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (1x) 3.5mm stereo mini	BHHP1.25M -8 (1.25 METER) BHHP2M -8 (2 METER)	NO EXTRA	AEDLE: VK-1 Headphones B&O: BeoPlay H6 Headphones MASTER & DYNAMIC: MH40 Headphones FOCAL®: Spirit Classic Headphones ULTRASON®: HFI and PRO Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 8 Contact	BHHP1.25M -10 (1.25 METER) BHHP2M -10 (2 METER)	+ € 130	AUDEZE: EL-8 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 3.5mm stereo mini	BHHP1.25M -11 (1.25 METER) BHHP2M -11 (2 METER)	+ € 130	SONY: MDR-Z7 and MDR-Z1R Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (2x) 3.5mm mono mini	BHHP1.25M -12 (1.25 METER) BHHP2M -12 (2 METER)	NO EXTRA	FOCAL®: Elear Headphones MCINTOSH: MHP1000 Headphones
3.5mm stereo mini with 1/4" Stereo Phono Adapter  (1x) 3 pin LEMO style	BHHP1.25M -14 (1.25 METER) BHHP2M -14 (2 METER)	+ € 130	AKG: K812 Headphones

- 34 AWG 7/42 Litz Wire Construction
- Micro Mono-Filament technology
- Low dielectric FEP insulation
- Gold plated contact points

Tutti i cavi terminati con connettore 3.5mm stereo mini vengono forniti con un adattatore avvitabile da 6.3mm

\* LE CUFFIE COMPATIBILI POTREBBERO VARIARE