

ACCESSORI




SORT LIFT	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed <u>aumentano il dettaglio sulle basse frequenze</u>	2pz	585,00
SORT FÜT	accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua	pz	391,00
SORT FÜT 4PACK Premium Package	Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20	pz	1.673,00
SORT KONES AS (Aluminium / Steel)	coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Acciaio	pz	83,00
SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)	coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica	pz	100,00
SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)	coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica	pz	177,00
SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)	coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica	pz	434,00
ECO 3 X	spray antistatico per trattamento cavi	pz	60,00
System SET UP and TUNING CD		pz	45,00

CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI


tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcilla

SERIE LEIF


WHITE LIGHTNING

	cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC	2mt	367,00
		3mt	419,00
		4mt	470,00
		aggiunta	1mt


PURPLE FLARE

	cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC	2mt	506,00
		3mt	582,00
		4mt	658,00
		aggiunta	1mt

BLUE HEAVEN LS


	cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC	2mt	716,00
		3mt	920,00
		4mt	1.125,00
		aggiunta	1mt

RED DAWN LS


	cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC	2mt	1.016,00
		3mt	1.270,00
		4mt	1.523,00
		aggiunta	1mt




SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	1.826,00
		3mt	2.235,00
		4mt	2.644,00
		aggiunta	1mt

FREY 2


	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	2.853,00
		3mt	3.364,00
		4mt	3.875,00
		aggiunta	1mt

TYR				
TYR 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	2mt	6.100,00
			3mt	7.517,00
			4mt	8.933,00
			aggiunta	1.417,00
NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS 7"		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	4pz	188,00
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament	4pz	703,00


SERIE REFERENCE
VALHALLA 2

VALHALLA 2		cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING	2mt	11.567,00
			2,5mt	13.030,00
			3mt	14.494,00
			3,5mt	15.957,00
			4mt	17.420,00
		aggiunta	1/2mt	1.464,00
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	2.484,00

ODIN

ODIN BW		cavo per diffusori piatto, 24 conduttori 24AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazioni Z-plug o forcelle a bassa massa placcati in rodio	2mt	29.422,00
			2,5mt	32.817,00
			3mt	36.211,00
			3,5mt	39.606,00
			4mt	43.001,00
		aggiunta	1/2mt	3.395,00

ODIN 2 SUPREME REFERENCE

ODIN 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING	2mt	39.554,00
			2,5mt	43.718,00
			3mt	47.881,00
			3,5mt	52.045,00
			4mt	56.208,00
		aggiunta	1/2mt	4.164,00
ODIN 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	6.955,00


CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI
FLATLINE

2FL in bobina	cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt	22,00
4FL in bobina	cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt	45,00


CAVI DI INTERCONNESSIONE

SERIE LEIF


WHITE LIGHTNING

	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	176,00
		1mt	191,00
		1,5mt	216,00
		2mt	240,00
		aggiunta	1/2mt


PURPLE FLARE

	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	230,00
		1mt	264,00
		1,5mt	318,00
		2mt	372,00
		aggiunta	1/2mt

BLUE HEAVEN LS


	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	338,00
		1mt	367,00
		1,5mt	440,00
		2mt	513,00
		aggiunta	1/2mt

RED DAWN LS


	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	484,00
		1mt	527,00
		1,5mt	634,00
		2mt	741,00
		aggiunta	1/2mt

SERIE NORSE 2


HEIMDALL 2

	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	713,00
		1mt	917,00
		1,5mt	1.122,00
		2mt	1.326,00
		aggiunta	1/2mt

FREY 2


	cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	1.127,00
		1mt	1.425,00
		1,5mt	1.732,00
		2mt	2.039,00
		aggiunta	1/2mt

TYR 2


	cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6m	2.049,00
		1m	2.449,00
		1,5m	2.858,00
		2mt	3.267,00
		aggiunta	1/2mt

SERIE REFERENCE


VALHALLA 2

	cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6m	6.341,00
		1m	7.414,00
		1,5m	8.487,00
		2mt	9.560,00
		aggiunta	1/2mt

ODIN

	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 8 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament con TSC, terminazione WBT oversized 10mm Nextgen RCA o Furutech rodhio XLR	0,6mt	15.843,00
		1mt	18.106,00
		1,5mt	20.369,00
		2mt	22.632,00
		aggiunta	1/2mt

ODIN 2

	cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6mt	20.818,00
		1mt	23.420,00
		1,5mt	26.023,00
		2mt	28.625,00
		aggiunta	1/2mt

CAVI PER CUFFIE
**BLUE HEAVEN
HEADPHONE**

 cavo per cuffie, terminazione standard 3,5mm stereo mini,
con adattatore stereo phono da avvitare da 6,3mm -
terminazioni opzionali indicate sulla tabella a fine listino

 1,25mt **325,00**

 2mt **407,00**

consultare la tabella alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili

82,00
**HEIMDHALL 2
HEADPHONE**

 cavo per cuffie con varie terminazioni (indicate sulla
tabella a fine listino), adattatori standard inclusi: stereo
phono da 6,3mm -> 4 pin XLR femmina, stereo mini
3,5mm -> 4 pin XLR femmina (consultare la tabella alla
fine di questo listino per il dettaglio degli adattatori
standard forniti con tutti i cavi per cuffie Heimdhall 2)

 2mt **650,00**
**EXTENSION CABLE -
prolunga**

 2mt **488,00**

adattatori aggiuntivi opzionali (elencati nella tabella posta alla fine di questo listino)

 0,25mt **155,00**

adattatori aggiuntivi opzionali (elencati nella tabella posta alla fine di questo listino)

 0,25mt **204,00**

prolunghe speciali opzionali (elencate nella tabella posta alla fine di questo listino)

 2mt **488,00**

 consultare le tabelle alla fine di questo listino per il dettaglio delle terminazioni disponibili e degli
adattatori opzionali

CAVI PER SUBWOOFER
**BLUE HEAVEN
SUBWOOFER STRAIGHT**

cavo per subwoofer dritto

 2mt **342,00**
**BLUE HEAVEN
SUBWOOFER Y**

cavo per subwoofer con lato separato a Y

 2mt **367,00**
**BLUE HEAVEN
SUBWOOFER STEREO Y**

cavo per subwoofer con due lati separati a Y

 2mt **391,00**

disponibili anche in altre lunghezze

CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI
BLUE HEAVEN

 cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF, design
coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione
Micro Mono-Filament

 1mt **196,00**

 1,5mt **220,00**

 2mt **244,00**

aggiunta

 1/2mt **25,00**
BLUE HEAVEN DIGITAL
HEIMDHALL
**HEIMDALL 2 DIGITAL 75
Ohm**

 cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF con
adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999
OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

 1m **718,00**

 1,5m **869,00**

 2m **1.021,00**

aggiunta

 1/2m **152,00**
TYR
TYR 2 DIGITAL 75 Ohm

 cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF con
adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999
OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

 1m **1.280,00**

 1,5m **1.536,00**

 2m **1.792,00**

aggiunta

 1/2m **256,00**
VALHALLA 2
VALHALLA 2 DIGITAL

 cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF, design
coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione
DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore
RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110
OHM AES/EBU XLR

 1,25mt **3.220,00**

 2mt **4.098,00**

 3mt **5.268,00**

aggiunta

 1mt **1.171,00**
ODIN 2
ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm

 cavo di interconnessione **digitale** 75 Ohm S/PDIF,
conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio
Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con
adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR

 1,25mt **11.891,00**

 2,5mt **15.133,00**

 5mt **21.619,00**
NOTA

 per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene
fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori
RCA

CAVI ETHERNET

BLUE HEAVEN ETHERNET



cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45	1mt	372,00
aggiunta	1mt	93,00

HEIMDHALL 2 ETHERNET



cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45	1mt	651,00
aggiunta	1mt	140,00

CAVI 4K UHD

HEIMDALL 4K UHD



cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)	1mt	558,00
	2mt	744,00
	3mt	930,00
	5mt	1.301,00
	7mt	1.673,00
	8mt	1.859,00



cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghi con una lunghezza fino a 15 mt.	1mt	2.788,00
	2mt	3.717,00
	3mt	4.646,00
	5mt	6.504,00
	7mt	8.362,00
	8mt	9.291,00

VALHALLA 2 4K UHD

CAVI HDMI

BLUE HEAVEN HDMI



cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro	1mt	326,00
	2mt	419,00
	3mt	511,00
	5mt	697,00
	7mt	883,00
	9mt	1.069,00
	12mt	1.348,00

CAVI USB

PURPLE FLARE USB



cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	163,00
	2m	195,00
	3m	228,00

BLUE HEAVEN USB / AB



cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	233,00
	2m	326,00
	3m	419,00
	5m	604,00

RED DAWN USB / AB

cavo USB specifico per connettori USB C: standard C->B 2.0, disponibile anche C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0	1m	305,00
	1,5m	346,00
	2m	386,00

HEIMDHALL 2 USB / AB



cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	465,00
	2m	558,00
	3m	651,00
	5m	837,00

FREY 2 USB / AB

cavo USB MICRO Mono Filament, configurazione speciale per USB C: disponibile in C-standard->B 2.0 o 3.0 - C-> Micro B 3.0 e Standard A-C3.0	1m	610,00
	1,5m	732,00
	2m	854,00

TYR 2 USB / AB




cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	1.057,00
	2m	1.300,00
	3m	1.544,00
	5m	2.032,00

VALHALLA 2 USB / AB




cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA, connettori HOLO:PLUG gold plated	1m	2.844,00
	2m	3.819,00
	3m	4.794,00
	5m	6.744,00

CAVI PER BRACCI



orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)



NUOVI CAVI PER BRACCI PLUS

4 conduttori silver-plated solid core OFC, disposti in coppie intrecciate; canali sinistro e destro avvolti separatamente con una schermatura in argento intrecciata, per eliminare completamente i disturbi tra i canali

nuova soluzione per la messa a terra che garantisce una messa a terra adeguata e completa per ogni combinazione di componenti e collegamenti tra i vari giradischi e i vari stadi fono sul mercato; questa soluzione consiste in:

- un cavo di collegamento silver-plated completamente isolato, avvolto in Micro Mono-Filament prima di essere estruso in un isolamento FEP e separatamente schermato dentro la guaina

- in due cavetti staccabili silver-plated completati con la tecnologia Micro Mono-Filament inclusi segnale.

quando serve, questi due cavi staccabili si collegano alla schermatura del cavo eliminando completamente qualunque disturbo che può sorgere durante il trasferimento del segnale.

SERIE LEIF

BLUE HEAVEN TONE ARM

		1,25mt	558,00
BLUE HEAVEN TONE ARM PLUS	NEW	1,75mt	642,00
		2,25mt	725,00
		2,75mt	809,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		93,00
	aggiunta	1/2mt	84,00

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2 TONE ARM

HEIMDALL 2 TONE ARM PLUS	NEW	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80%	1,25mt	744,00
			1,75mt	846,00
			2,25mt	948,00
			2,75mt	1.050,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN			93,00
	aggiunta		1/2mt	103,00

FREY 2 TONE ARM

FREY 2 TONE ARM PLUS	NEW	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	1.301,00
			1,75mt	1.441,00
			2,25mt	1.580,00
			2,75mt	1.719,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN			93,00
	aggiunta		1/2mt	140,00

TYR 2 TONE ARM

TYR 2 TONE ARM PLUS	NEW	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	2.555,00
			1,75mt	2.834,00
			2,25mt	3.113,00
			2,75mt	3.392,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN			93,00
	aggiunta		1/2mt	279,00

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2 TONE ARM +

VALHALLA 2 TONE ARM PLUS	NEW	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	4.646,00
			1,75mt	5.226,00
			2,25mt	5.807,00
			2,75mt	6.388,00
	aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°			186,00
	aggiunta			581,00

ODIN 2 TONE ARM

ODIN 2 TONE ARM



cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC	1,25mt	11.896,00
	2mt	14.870,00
	3mt	18.836,00
aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		199,00
aggiunta	1mt	3.966,00

Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR

CAVI DI ALIMENTAZIONE

SERIE LEIF

PURPLE FLARE POWER CORD



PURPLE FLARE

cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8) , 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	152,00
	1,5mt	182,00
	2mt	213,00
	2,5mt	243,00
	3mt	253,00
aggiunta	1/2mt	31,00

BLUE HEAVEN POWER CORD



BLUE HEAVEN

cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	205,00
	1,5mt	256,00
	2mt	307,00
	2,5mt	358,00
	3mt	409,00
aggiunta	1/2mt	52,00

RED DAWN POWER CORD

RED DAWN



cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	357,00
	1,5mt	433,00
	2mt	508,00
	2,5mt	583,00
	3mt	658,00
aggiunta	1/2mt	76,00

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2 POWER CORD

HEIMDALL 2 POWER CORD



cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	616,00
	2mt	820,00
	3mt	1.024,00
	aggiunta	1mt

FREY 2 POWER CORD

FREY 2 POWER CORD



cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	1.640,00
	2mt	1.948,00
	3mt	2.255,00
	aggiunta	1mt

TYR 2 POWER CORD

TYR 2 POWER CORD



cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	2.732,00
	2mt	3.083,00
	3mt	3.903,00
	aggiunta	1mt

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2 POWER CORD

VALHALLA 2



NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1mt	4.878,00
	2mt	5.854,00
	3mt	6.829,00
	aggiunta	1mt

ODIN POWER CORD

ODIN



cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	1,25mt	12.448,00
	2,5mt	18.106,00
	5mt	29.422,00
	aggiunta	

ODIN 2 POWER CORD










ODIN 2



cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP	1,25mt	17.696,00
	2,5mt	22.900,00
	5mt	33.309,00

per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle lunghezze indicate

QUANTUM

QPOINT		NEW	sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati	pz	794,00
QSOURCE		NEW	alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono, aumentando la dinamica ed espandendo il palcoscenico	pz	2.645,00
QSOURCE CABLE		NEW	cavo per QSOURCE disponibile con vari connettori: connettori LEMO - LEMO per collegare QSOURCE a QPOINT; connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori LEMO-5mmX2.5mm	1mt 1,5mt 2mt	276,00 328,00 381,00
Qk1			bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet	pz	313,00
Qv2			armonizzatore di linea	pz	435,00
QX2			Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 2 moduli	pz	2.074,00
QX4			Stabilizzatore di campo elettromagnetico a 4 moduli	pz	3.111,00
QB4			multipresa a 4 prese	pz	1.095,00
QB8			multipresa a 8 prese	pz	1.844,00
QKORE 1			dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana	pz	2.519,00
QKORE 3			dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana	pz	3.527,00
QKORE 6			dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana	pz	5.038,00
QKORE WIRE			cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella	2mt	363,00
QKORE WIRE			cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5	2mt	428,00