








































ACCESSORI					
					
SORT LIFT		supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze		2pz	716,00
SORT FÜT		accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua		pz	458,00
SORT FÜT 4PACK Premium Package		Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20		pz	1.962,00
SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)		coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica		pz	113,00
SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)		coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica		pz	203,00
SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)		coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica		pz	506,00
ECO 3 X		spray antistatico per trattamento cavi		pz	80,00
System SET UP and TUNING CD				pz	54,00
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI					
<i>tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcella</i>					
SERIE LEIF					
WHITE LIGHTNING					
		cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC		2mt	436,00
				3mt	496,00
				4mt	555,00
			aggiunta	1mt	60,00
PURPLE FLARE					
		cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC		2mt	615,00
				3mt	704,00
				4mt	793,00
			aggiunta	1mt	90,00
BLUE HEAVEN LS					
		cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC		2mt	872,00
				3mt	1.120,00
				4mt	1.368,00
			aggiunta	1mt	248,00
RED DAWN LS					
		cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC		2mt	1.239,00
				3mt	1.546,00
				4mt	1.853,00
			aggiunta	1mt	308,00
SERIE NORSE 2					
HEIMDALL 2					
		cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	2.230,00
				3mt	2.725,00
				4mt	3.220,00
			aggiunta	1mt	496,00
FREY 2					
		cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	3.493,00
				3mt	4.112,00
				4mt	4.731,00
			aggiunta	1mt	620,00

TYR					
TYR 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	7.480,00
				3mt	9.214,00
				4mt	10.948,00
			aggiunta	1mt	1.734,00
NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS 7"		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		4pz	226,00
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament		4pz	862,00
SERIE REFERENCE					
VALHALLA 2					
VALHALLA 2		cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING		2mt	14.168,00
				2,5mt	15.951,00
				3mt	17.734,00
				3,5mt	19.518,00
				4mt	21.301,00
		aggiunta	1/2mt	1.784,00	
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		set per 2 diff.	3.028,00
ODIN 2 SUPREME REFERENCE					
ODIN 2		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING		2mt	48.205,00
				2,5mt	53.280,00
				3mt	58.354,00
				3,5mt	63.428,00
				4mt	68.502,00
		aggiunta	1/2mt	5.075,00	
ODIN 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		set per 2 diff.	8.073,00
CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI					
FLATLINE					
2FL in bobina		cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt	27,00
4FL in bobina		cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt	55,00
CAVI DI INTERCONNESSIONE					
SERIE LEIF					
WHITE LIGHTNING					
WHITE LIGHTNING		cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	218,00
				1mt	251,00
				1,5mt	284,00
				2mt	317,00
				aggiunta	1/2mt
PURPLE FLARE					
PURPLE FLARE		cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	288,00
				1mt	352,00
				1,5mt	417,00
				2mt	481,00
				aggiunta	1/2mt
BLUE HEAVEN LS					
BLUE HEAVEN LS		cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	422,00
				1mt	446,00
				1,5mt	535,00
				2mt	625,00
				aggiunta	1/2mt

RED DAWN LS				
RED DAWN LS 		cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	570,00
			1mt	644,00
			1,5mt	773,00
			2mt	902,00
		aggiunta	1/2mt	129,00
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2				
HEIMDALL 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	892,00
			1mt	1.130,00
			1,5mt	1.378,00
			2mt	1.625,00
		aggiunta	1/2mt	248,00
FREY 2				
FREY 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	1.363,00
			1mt	1.734,00
			1,5mt	2.106,00
			2mt	2.477,00
		aggiunta	1/2mt	372,00
TYR 2				
TYR 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6m	2.477,00
			1m	2.973,00
			1,5m	3.468,00
			2mt	3.963,00
		aggiunta	1/2mt	496,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2				
VALHALLA 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6m	8.148,00
			1m	9.115,00
			1,5m	10.403,00
			2mt	11.691,00
		aggiunta	1/2mt	1.288,00
ODIN 2				
ODIN 2 		cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6mt	26.006,00
			1mt	28.543,00
			1,5mt	31.714,00
			2mt	34.886,00
		aggiunta	1/2mt	3.172,00
CAVI PER SUBWOOFER				
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STRAIGHT		cavo per subwoofer dritto	2mt	417,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER Y		cavo per subwoofer con lato separato a Y	2mt	419,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STEREO Y		cavo per subwoofer con due lati separati a Y	2mt	476,00
		disponibili anche in altre lunghezze		
CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI				
BLUE HEAVEN				
		cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	1mt	238,00
			1,5mt	268,00
			2mt	298,00
HEIMDHALL				
HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm 		cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR	1m	882,00
			1,5m	1.066,00
			2m	1.249,00
TYR				
TYR 2 DIGITAL 75 Ohm 		cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR	1m	1.652,00
			1,5m	1.982,00
			2m	2.312,00

VALHALLA 2				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1,25mt	3.914,00
			2mt	4.954,00
			3mt	6.341,00
		aggiunta	1mt	1.388,00
ODIN 2				
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1,25mt	14.272,00
			2,5mt	18.114,00
			5mt	25.798,00
NOTA		per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori RCA		
CAVI ETHERNET				
	cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45		1mt	436,00
		aggiunta	1mt	109,00
	cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45		1mt	744,00
		aggiunta	1mt	199,00
CAVI 4K UHD				
	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)		1mt	644,00
			2mt	862,00
	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghi con una lunghezza fino a 15 mt		1mt	3.220,00
			2mt	4.310,00
CAVI HDMI				
	cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro		1mt	382,00
			2mt	491,00
			3mt	600,00
CAVI USB				
	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA		1m	202,00
			2m	239,00
			3m	276,00
	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA		1m	273,00
			2m	382,00
			3m	491,00
			5m	709,00
	cavo USB specifico per connettori USB C: standard C->B 2.0, disponibile anche C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0		1m	377,00
			1,5m	427,00
			2m	478,00
	cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA		1m	545,00
			2m	654,00
			3m	763,00
			5m	981,00

FREY 2 USB / CB		cavo USB MICRO Mono Filament, configurazione speciale per USB C: disponibile in C-standard->B 2.0 o 3.0 - C-> Micro B 3.0 e Standard A-C3.0	1m	757,00
			1,5m	909,00
			2m	1.060,00
TYR 2 USB / AB		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	1.285,00
			2m	1.583,00
			3m	1.881,00
VALHALLA 2 USB / AB		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA, connettori HOLO:PLUG gold plated	1m	3.532,00
			2m	4.725,00
			3m	5.917,00
5m	8.302,00			

CAVI PER BRACCI

90A Horizontal Configuration 90B Vertical Configuration 90C 180° Horizontal Configuration 90D Ver



orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)



NUOVI CAVI PER BRACCI PLUS

4 conduttori silver-plated solid core OFC, disposti in coppie intrecciate; canali sinistro e destro avvolti separatamente con una schermatura in argento intrecciata, per eliminare completamente i disturbi tra i canali

nuova soluzione per la messa a terra che garantisce una messa a terra adeguata e completa per ogni combinazione di componenti e collegamenti tra i vari giradischi e i vari stadi fono sul mercato; questa soluzione - un cavo di collegamento silver-plated completamente isolato, avvolto in Micro Mono-Filament prima di essere estruso in un isolamento FEP e separatamente schermato dentro la guaina

- in due cavetti staccabili silver-plated completati con la tecnologia Micro Mono-Filament inclusi segnale.

quando serve, questi due cavi staccabili si collegano alla schermatura del cavo eliminando completamente qualunque disturbo che può sorgere durante il trasferimento del segnale.

SERIE LEIF

BLUE HEAVEN TONE ARM

BLUE HEAVEN TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80%	1,25mt	684,00
		1,75mt	783,00
		2,25mt	882,00
		2,75mt	981,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
	aggiunta	1/2mt	100,00

SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2 TONE ARM

HEIMDALL 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%	1,25mt	912,00
		1,75mt	1.036,00
		2,25mt	1.160,00
		2,75mt	1.283,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
	aggiunta	1/2mt	124,00

FREY 2 TONE ARM










FREY 2 TONE ARM PLUS

FREY 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	1.581,00
		1,75mt	1.754,00
		2,25mt	1.927,00
		2,75mt	2.101,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
	aggiunta	1/2mt	174,00





TYR 2 TONE ARM

TYR 2 TONE ARM PLUS

TYR 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	3.097,00
		1,75mt	3.438,00
		2,25mt	3.780,00
		2,75mt	4.122,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
	aggiunta	1/2mt	342,00

SERIE REFERENCE						
VALHALLA 2 TONE ARM						
 <p>VALHALLA 2 TONE ARM PLUS</p>	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%. aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		1,25mt	5.697,00		
				1,75mt	6.391,00	
					2,25mt	7.084,00
					2,75mt	7.778,00
			aggiunta			298,00
ODIN 2 TONE ARM						
 <p>ODIN 2 TONE ARM PLUS</p>	cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		1,25mt	16.069,00		
				2mt	19.557,00	
					3mt	24.209,00
						318,00
			aggiunta		1mt	4.652,00
Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR						
CAVI DI ALIMENTAZIONE						
SERIE LEIF						
PURPLE FLARE POWER CORD						
 <p>PURPLE FLARE</p>	cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8) , 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	186,00		
				1,5mt	224,00	
					2mt	262,00
					2,5mt	300,00
			aggiunta		3mt	338,00
			1/2mt	39,00		
BLUE HEAVEN POWER CORD						
 <p>BLUE HEAVEN</p>	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	248,00		
				1,5mt	313,00	
					2mt	377,00
					2,5mt	441,00
			aggiunta		3mt	506,00
			1/2mt	65,00		
RED DAWN POWER CORD						
 <p>RED DAWN</p>	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	436,00		
				1,5mt	526,00	
					2mt	615,00
					2,5mt	704,00
			aggiunta		3mt	793,00
			1/2mt	90,00		
SERIE NORSE 2						
HEIMDALL 2 POWER CORD						
 <p>HEIMDALL 2 POWER CORD</p>	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	744,00		
				2mt	991,00	
					3mt	1.239,00
			aggiunta		1mt	248,00
FREY 2 POWER CORD						
 <p>FREY 2 POWER CORD</p>	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	1.982,00		
				2mt	2.358,00	
					3mt	2.735,00
			aggiunta		1mt	377,00
TYR 2 POWER CORD						
 <p>TYR 2 POWER CORD</p>	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	3.319,00		
				2mt	4.038,00	
					3mt	7.456,00
			aggiunta		1mt	719,00
SERIE REFERENCE						
VALHALLA 2 POWER CORD						
 <p>VALHALLA 2</p>	NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	5.945,00		
				2mt	7.134,00	
					3mt	8.323,00
			aggiunta		1mt	1.189,00

ODIN 2 POWER CORD					
ODIN 2 		cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP		1,25mt	21.672,00
				2,5mt	28.014,00
				5mt	40.700,00
		per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle lunghezze indicate			
QUANTUM					
QNET	NEW			pz	3.640,00
		switch di rete			
QNET STAND - supporto per QNET	NEW			pz	342,00
QPOINT				pz	939,00
		sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati			
QSOURCE				pz	3.129,00
		alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono, aumentando la dinamica ed espandendo il palcoscenico			
QSOURCE DC CABLE		cavo per QSOURCE disponibile con vari connettori: connettori LEMO - LEMO per collegare QSOURCE a QPOINT; connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori LEMO-5mmX2.5mm		1mt	342,00
				1,5mt	404,00
				2mt	467,00
QSOURCE DC CABLE PREMIUM		cavo per QSOURCE / QPOINT Premium, disponibile nelle terminazioni: LEMO to LEMO (QPOINT), LEMO to LEMO (QNET), LEMO to 5.5mm x 2.1mm DC connector, o LEMO to 5.5mm x 2.5mm DC connector		1mt	387,00
				1,5mt	461,00
				2mt	535,00
Qk1				pz	338,00
		bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet			
Qv2				pz	473,00
		armonizzatore di linea			
QB4				pz	1.290,00
		multipresa a 4 prese			
QB8				pz	2.150,00
		multipresa a 8 prese			
QBASE / QSOURCE STAND - supporto per Qsource e Q Base	NEW			pz	154,00

<p>QKORE 1</p> 		<p>dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana</p>		pz	3.129,00
<p>QKORE 3</p> 		<p>dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana</p>		pz	4.380,00
<p>QKORE 6</p> 		<p>dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana</p>		pz	6.257,00
<p>QKORE WIRE</p>		<p>cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella</p>		2mt	467,00
<p>QKORE WIRE</p>		<p>cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5</p>		2mt	518,00
<p>QKORE WIRE PREMIUM</p>		<p>cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella</p>		2mt	592,00
<p>QKORE WIRE PREMIUM</p>		<p>cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5</p>		2mt	643,00
<p>QRT GROUND WIRE</p> 		<p>cavo per messa a terra con isolamento FEP, tecnologia Micro Mono-Filament, terminato con Forcelle grandi (8.5mm) - ghiera crimpata (18mm x 3.8mm)</p>		2mt	410,00