

**Home Stereo Series**

**IDA-9**

Amplificatore integrato ultracompatto dotato dell'alimentatore GaN proprietario a bassissimo rumore, 200 W x 2 a 8 Ohm e 250 W x 2 a 4 Ohm, DAC interno PCM fino a 384 kHz e DSD256. Include ingressi USB, coassiali, ottici e analogici, oltre a una porta di espansione per moduli ricevitore Bluetooth o Wi-Fi opzionali. Uscita Pre out.

 nero  
-  
silver

pz

**1.699,00**

**STREAM-9X**

Streamer di rete ad elevate prestazioni. Supporta HI-RES fino a 24/768 e DSD256 con risoluzione in uscita regolabile. Bluetooth 5.0 aptX HD, Air Play2, DLNA, Google Cast, Multiroom, Tidal, Qobuz e Spotify Connect. 4 Uscite digitali (AES/EBU, COAX, OPT, i2s), 2 ingressi digitali (COAX, OPT), Trigger out. Necessita di DAC esterno.

 nero  
-  
silver

pz

**1.495,00**

**IA-9XG**

Amplificatore 2 x 170W su 8 Ohm e 2 x 200W su 4 Ohm, con nuovo alimentatore con semi-conduttori al Nitruo di Gallio, combina due tecnologie all'avanguardia - circuiti NuPrime ODC e Harmonic Generation - per offrire due modalità sonore selezionabili. Include un ingresso phono stage con resistenza e capacità selezionabili, due ingressi analogici RCA, un ingresso analogico XLR.

 nero  
-  
silver

pz

**1.590,00**

**DAC-9X**

DAC di riferimento con uscita cuffie da 6,3 mm, progettato per i professionisti degli studi di registrazione. Con sei ingressi digitali (inclusi 2 ingressi IIS/DSD) coax, opt, USB B e un ingresso stereo analogico, uscite pre-out fisso o variabile RCA e XLR, capacità di decodifica PCM 384K, DSD256 e MQA.

 nero  
-  
silver

pz

**1.390,00**

**PRA-9X**

Preamplificatore completamente bilanciato progettato per una distorsione bassissima (THD+N dello 0,0004%), che include un ingresso phono MM e un'uscita cuffie da 6,3 mm. Offre diverse impostazioni per l'abbinamento con diverse testine MM.

 nero  
-  
silver

pz

**1.350,00**

**STA-9X**

Amplificatore stereo in Classe A+D da 2 x 130 W, mono da 330 W. Ingressi RCA ed XLR.

 nero  
-  
silver

pz

**1.350,00**

|                         |            | Listino al Pubblico Suggesto - SETTEMBRE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------|
|                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |    | Listino al Pubblico Suggesto IVA incl. |
| <br><b>CDT-9</b>        |            | Meccanica CD a bassissimo jitter a singola velocit  per minimizzare vibrazioni e sbilanciamento dei dischi. Filtro addizionale per la cancellazione del rumore digitale, uscite digitali, ottica coassiale, AES/EBU e I2S con connettore HDMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nero - silver | pz | <b>1.390,00</b>                        |
| <br><b>SW-9X</b>        | <b>NEW</b> | SW-9X   uno <b>switch di rete Ethernet Gigabit a 8 porte di fascia alta</b> con alimentatore a basso rumore integrato, filtro CA e schermatura di terra. Migliora le prestazioni di rete riducendo il rumore del segnale. Riducendo il rumore del circuito e dell'alimentatore e utilizzando un clock TCXO personalizzato, SW-9X fornisce un segnale di rete preciso che garantisce una trasmissione stabile dei dati musicali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dark Grey     | pz | <b>1.599,00</b>                        |
| <b>Serie AMG</b>                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |    |                                        |
| <br><b>AMG PRA</b>    |            | Preamplificatore 'trasparente' con impedenza di ingresso di 1 M  e i migliori ingressi per sorgenti analogiche. Un controllo "Active Low Frequency and Harmonic Gain" a 4 stadi selezionabile dall'utente gli ha conferito caratteristiche distintive per migliorare le prestazioni degli altoparlanti, una novit  mondiale nella progettazione di preamplificatori. 4 ingressi linea su rca, 1 ingresso XLR, uscita RCA/XLR. Il layout presta la massima attenzione all'isolamento dei segnali audio dai circuiti di potenza. Il circuito di potenza con topologia a stella   realizzato su una scheda, mentre una scheda separata ospita il circuito di preamplificazione. Uno strato isolante separa le due schede, riducendo ulteriormente al minimo le interferenze. Il risultato   un suono estremamente trasparente e naturale. | grigio        | pz | <b>1.950,00</b>                        |
| <br><b>AMG One</b>    |            | Versione ridotta del modello <i>Evolution Two</i> , un <b>finale mono</b> con potenza RMS di 170 W a 8 Ohm e 220 W a 4 Ohm. Impiega una tecnologia che rappresenta una svolta nella riduzione della distorsione, un design per la classe D chiamato "Only Distortion Cancellation" (ODC). L'alimentatore con trasformatore toroidale ad alta potenza da 250 W fornisce un'alimentazione pulita e stabile, con un rumore di fondo pi  basso. <b>Necessario l'acquisto della coppia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | grigio        | pz | <b>1.450,00</b>                        |
| <br><b>AMG STA-SE</b> |            | Amplificatore finale stereo evoluto. Impedenza di ingresso di 1 M , elevata corrente istantanea per un'erogazione di potenza efficiente, frequenza di commutazione superiore a 700 kHz. Combinazione unica di un modulo Single-Ended Non-Negative Class A con un modulo Double Feedback Class D, per una potente uscita mono da 300 W. Il suono eccezionalmente fluido di AMG STA-SE lo distingue tra gli amplificatori NuPrime di fascia alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | grigio        | pz | <b>2.290,00</b>                        |

|                               |  | Listino al Pubblico Suggesto - SETTEMBRE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------------------------------------|
|                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    | Listino al Pubblico Suggesto IVA incl. |
| <br><b>AMG HPA</b>            |  | <p>Amplificatore per cuffie che utilizza un design con impedenza di ingresso di 1 MΩ - design utilizzato per la prima volta nei nostri amplificatori di punta EVO ONE e ora presente nella serie AMG. 1 ingresso XLR, 3 ingressi rca. Uscite cuffia 6.3mm, bilanciata da 4.4mm, 4 pin XLR bilanciata, uscita audio RCA/XLR. Impedenza del carico da 32 a 600 ohm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | grigio        | pz | <b>2.190,00</b>                        |
| <br><b>AMG-DAC</b>            |  | <p>Questo modello utilizza due DAC ESS con transistor discreti in Classe A. Cinque ingressi digital coax,opt,USB B, incluso IIS/DSD, e un ingresso stereo analogico, uscite pre-out fisso o variabile RCA e XLR, capacità di decodifica PCM 384K e DSD256.<br/>Volume regolabile individualmente oer ogni ingresso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | grigio        | pz | <b>2.190,00</b>                        |
| <b>Serie Evolution</b>                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |                                        |
| <br><b>Evolution TWO-SE</b> |  | <p><b>Amplificatore mono</b> (potenza RMS 300W a 8 Ohm, 600W a 4 Ohm) che rappresenta una svolta nella riduzione della distorsione ed è l'amplificatore più potente, dinamico, naturale e dettagliato del Marchio. Evolution Two-SE compete con i migliori amplificatori in Classe A al mondo. Frequenza di commutazione ad alta velocità di 650 kHz per una risoluzione superiore. Alimentatore con trasformatore toroidale ultrasottile ad alta potenza da 900 W, che fornisce un'alimentazione più pulita e stabile con un rumore di fondo ridotto. <b>Necessario l'acquisto della coppia.</b></p>                                                 | nero - silver | pz | <b>4.500,00</b>                        |
| <br><b>Evolution STA-SE</b> |  | <p>Amplificatore finale stereo di Riferimento, Evolution STA-SE presenta la rivoluzionaria tecnologia nella riduzione della distorsione Only Distortion Cancellation ed un alimentatore proprietario GaN a bassissimo rumore, offrendo una chiarezza e un'efficienza eccezionali. Configurabile dual-mono. Potenza RMS: 400 W x 2 a 8 Ohm, 400 W x 2 a 4 Ohm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nero - silver | pz | <b>5.900,00</b>                        |
| <br><b>Evolution DAC-2</b>  |  | <p>Utilizza un doppio DAC audio ESS9038Q2M a 32 bit con tecnologia ESS per decodificare in modo indipendente i canali sinistro e destro, migliorando la separazione dei canali e riducendo il rumore complessivo. Uscite pre-out fisso o variabile RCA e XLR. Supporta nove ingressi digitali e due ingressi analogici per la massima flessibilità di sistema. Il circuito di alimentazione utilizza trasformatori C-Core per soddisfare i più elevati requisiti prestazionali della serie NuPrime Evolution. Il chip IC PSRC fornisce la conversione up/down della frequenza di campionamento da PCM 44,1 kHz a PCM 768 kHz e da DSD64 a DSD512.</p> | nero - silver | pz | <b>3.900,00</b>                        |

|                                    |  | Listino al Pubblico Suggesto - SETTEMBRE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------------|
|                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |    | Listino al Pubblico Suggesto IVA incl. |
| <br><b>Evolution Stream Server</b> |  | Server musicale ad alte prestazioni che supporta diversi servizi di streaming. È dotato di una CPU Intel a basso consumo, un SSD di qualità audio e tecnologie avanzate di riduzione del rumore, tra cui un alimentatore a bassissimo rumore e un design con messa a terra. Compatibile con Roon Core, Roon Bridge, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz (tramite l'app Roon), DLNA, Signalyst; supporta tutti i formati Hi-Res di Tidal e Qobuz. Evolution Stream è gestito tramite l'app VitOS Manager, per un'esperienza d'utilizzo comoda e prestazioni impeccabili. | nero<br>-<br>silver | pz | <b>3.900,00</b>                        |
| <br><b>SW Ultimate</b>             |  | Switch di rete Hi Tech ad altissime prestazioni a 12 porte Gigabit Layer3, alimentatore interno a bassissimo rumore, 4 Porte SFP, porta N°9 con priorità per mettere in cascata un altro switch. Ingresso BNC per generatore di clock esterno. <b>Nuovo clock interno a 25MHz</b> , Led di stato posteriori su ogni porta. Grounding port.                                                                                                                                                                                                                                | nero<br>-<br>silver | pz | <b>2.550,00</b>                        |
| <b>Wireless Audio Series</b>                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |    |                                        |
| <br><b>LP10 Nuprime Edition</b>  |  | Streamer musicale wireless ad alte prestazioni che supporta un'ampia gamma di opzioni di streaming, tra cui AirPlay 2, Google Cast e DLNA di rete. LP10 offre sia ingressi che uscite analogiche, un'uscita digitale ad alta risoluzione e include la porta digitale proprietaria NuPrime per la connessione a filo singolo ai dispositivi NuPrime, fornendo sia dati che alimentazione. Tidal, Qobuz, Spotify Connect                                                                                                                                                    | nero                | pz | <b>222,00</b>                          |
| <br><b>ARC-Mini</b>             |  | Estrattore audio da HDMI ARC di grandissima qualità che converte in I2S il segnale in ingresso utilizzando un master clock che assicura bassissimo jitter e assenza di ritardo. Include un ingresso HDMI, un'uscita digitale ottica, un'uscita coassiale ottica e una NuPrime Digital Port.                                                                                                                                                                                                                                                                               | nero                | pz | <b>59,00</b>                           |
| <br><b>Omnia SW-8</b>           |  | Switch di rete Gigabit Ethernet a 8 porte che migliora le prestazioni di rete riducendo il rumore del segnale. Gli errori di rete causano il reinvio dei pacchetti dati e ne compromettono le prestazioni. Riducendo il rumore dei circuiti e dell'alimentazione e utilizzando un clock TCXO personalizzato, Omnia SW-8 fornisce un segnale di rete preciso che garantisce una trasmissione stabile dei dati musicali.                                                                                                                                                    | grigio scuro        | pz | <b>650,00</b>                          |

Power & Accessori

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
|  <p>Pure AC-6</p>    | <p>Condizionatore di potenza CA di alta qualità che riduce il rumore CA di oltre 20 dB. È dotato di un set di circuiti di filtro LC specifici per dispositivi ad alta potenza e di due set di circuiti di filtro LC per dispositivi a bassa potenza. Ingresso e uscita trigger per l'integrazione nel sistema; interruttore automatico integrato per la protezione da sovratensioni.</p>                                                                                                                      | <p>nero</p>   | <p>pz</p> | <p><b>1.750,00</b></p> |
|  <p>Pure AC-4</p>    | <p>Condizionatore di rete CA ad altissime prestazioni che riduce il rumore CA di oltre 20 dB. Supporta fino a quattro dispositivi a bassa o alta potenza con due differenti livelli filtraggio. Corrente massima per ogni utenza 15 AMP e 27 AMP di picco. Display con indicazione della tensione in ingresso, della potenza assorbita e corrente assorbita.</p>                                                                                                                                              | <p>nero</p>   | <p>pz</p> | <p><b>1.199,00</b></p> |
|  <p>SiGa Power75</p> | <p><b>NEW</b></p> <p>NuPrime SiGa Power 75 è un alimentatore CA-CC ad alta efficienza che fornisce uscite CC ultra-stabili a 12 V e 5 V per sistemi audio ad alte prestazioni e dispositivi elettronici a basso rumore. Grazie al design ibrido avanzato in SiC e GaN, alla cancellazione del rumore CM-ANC e alla schermatura RF, offre un'alimentazione più pulita, veloce e stabile rispetto agli alimentatori convenzionali e a molti alimentatori lineari per componenti digitali e audio sensibili.</p> | <p>nero</p>   | <p>pz</p> | <p><b>415,00</b></p>   |
| <p>Telecomando</p>                                                                                   | <p>Progettato per controllare tutti i prodotti della serie 9 e AMG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>grigio</p> | <p>pz</p> | <p><b>120,00</b></p>   |