

JUBILEE LINE



Jubilee preamp		preamplificatore REFERENCE, potenti dinamiche - immagine sonora tridimensionale - timbrica naturale, tecnologia ibrida: amplificatore e stadi di bilanciamento a valvole - il reverse feedback power buffer dello stadio di uscita si basa su semiconduttori, uscite e ingressi bilanciati, alimentazione esterna	nero - silver	pz	29.500,00
Jubilee 300 B	NEW	coppia di amplificatori finali mono SINGLE ENDED, 30W, valvole 300B, Bi-Amping incluso	nero - silver	cp	60.000,00
Jubilee mono SE amp		coppia di amplificatori finali mono 400W / 4 ohm da abbinare al preamplificatore, valvole: 8 x KT120 / 3 x ECC 82 per ciascun amplificatore	nero - silver	cp	80.000,00

PREAMPLIFICATORI



HP 300 SE linea	preamplificatore a valvole, ingresso bilanciato, uscita XLR bilanciata con trasformatore, HT-bypass, alimentazione esterna, telecomando	nero - silver	pz	6.550,00
HP 300 SE phono MC (o MM su richiesta)		nero - silver	pz	7.750,00



HP700 linea	preamplificatore a valvole Modulare, 3 ingressi RCA, 1 RCA per Home theatre, 2 ingressi XLR e due ingressi modulari da scegliere in base alle esigenze di ascolto, 2 uscite RCA, 1 XLR, 1 XLR monitor fixed, alimentazione esterna	nero - silver	pz	13.000,00
opzione phono RIAA			pz	1.700,00
opzione Control Module	controllo toni, balance e selettore uscita		pz	2.850,00
opzione Stepped Attenuator	per mantenere costante l'ampiezza di banda delle frequenze attraverso l'intera gamma di controllo riducendo le possibili distorsioni a livelli quasi non misurabili		pz	2.850,00



Moduli di INGRESSO per HP 700

Moduli Phono






IN 1	MM RCA impedenza di ingresso regolabile 1k - 47k	pz	500,00
IN 2	MC RCA impedenza di ingresso regolabile 50Ohm - 1k, due settaggi di guadagno	pz	690,00
IN 3	MC XLR impedenza di ingresso regolabile 50Ohm - 1k, due settaggi di guadagno	pz	690,00
IN 6	trasformatore MC 2-step up, rapporto 1:15 / 30, 80 / 320 Ohm	pz	2.500,00
IN 7	trasformatore step up MC bilanciato, rapporto 1:20	pz	2.500,00





Moduli Linea

IN 4	modulo Linea: RCA + XLR, può essere utilizzato nella slot 3, RCA o XLR sono selezionabili dal pannello posteriore	pz	690,00
IN 8	modulo ingresso linea bilanciato con trasformatore	pz	1.350,00
IN 9	modulo ingresso linea rca con trasformatore	pz	1.350,00




AMPLIFICATORI INTEGRATI

	V 16 SINGLE ENDED - LINEA	NEW	amplificatore integrato single-ended in classe A che garantisce un funzionamento silenziosissimo caratterizzato da una gamma bassa estesa, una gamma media naturale e una gamma alta setosa; capacità di restituire udibili qualità di riproduzione specialmente per diffusori ad alta efficienza e per cuffie di alta qualità, segnale musicale non diviso e quindi senza distorsione	nero - silver	pz	10.300,00
	V 16 SINGLE ENDED PRE OUT	NEW		nero - silver	pz	12.000,00
	V40 SE Linea		amplificatore integrato a valvole, 2 x 40W / 4 Ohm, valvole 6550, telecomando	nero - silver	pz	5.000,00
	V 70 SE linea		amplificatore integrato a valvole, 2 x 70W / 4 Ohm, valvole 6550, telecomando	nero - silver	pz	6.650,00
	V 70 SE phono MC (o MM su richiesta)			nero - silver	pz	7.150,00
	V 110 linea		amplificatore integrato a valvole, 2 x 110W / 4 Ohm, valvole KT120, telecomando	nero - silver	pz	8.000,00
	V 110 phono MC (o MM su richiesta)			nero - silver	pz	8.500,00
	V 80 SE linea		amplificatore integrato valvolare, 120W / canale / 4 Ohm, valvole KT150, telecomando, uscita cuffia	nero - silver	pz	11.300,00
	V 80 SE phono MC (o MM su richiesta)			nero - silver	pz	12.000,00

AMPLIFICATORI FINALI

	RE 320		amplificatore finale a valvole stereo 2x130W / 4 Ohm, valvole KT150 (se Technology)	nero - silver	pz	10.500,00
	MRE 220		coppia di amplificatori finali mono, 220W / 4 Ohm, valvole KT120	nero - silver	cp	21.000,00
	trasformatore di ingresso opzionale		per ingresso XLR o RCA del MRE 220		pz	680,00

PHONO MODULES

	Phono EQ.2		preamplificatore phono RIAA MM/MC con alimentazione esterna	n	pz	1.900,00
	PhonoModule		preamplificatore phono con alimentazione esterna; 3 slot per moduli Ingressi differenti, 1 slot per moduli Uscite, il prezzo indicato si riferisce all'unità principale a cui vanno aggiunti i moduli desiderati	nero - silver	pz	4.750,00
	PhonoModule IN 1		MM RCA impedenza di ingresso regolabile 1k - 47k		pz	500,00
	PhonoModule IN 2		MC RCA impedenza di ingresso regolabile 50Ohm - 1k, due settaggi di guadagno		pz	690,00
	PhonoModule IN 3		MC XLR impedenza di ingresso regolabile 50Ohm - 1k, due settaggi di guadagno		pz	690,00



PhonoModule IN 6	trasformatore MC 2-step up, rapporto 1:15 / 30, 80 / 320 Ohm	pz	2.500,00
PhonoModule IN 7	trasformatore step up MC bilanciato, rapporto 1:20	pz	2.500,00
PhonoModule OUT 1	2 x RCA standard (uscita doppia, una fissa e una variabile)	pz	480,00
PhonoModule OUT 2	2 x RCA Direct Drive (uscita doppia, una fissa e una variabile)	pz	880,00
PhonoModule OUT 3	XLR Direct Drive (uscita doppia: 1 RCA fissa, 1 XLR variabile / fissa)	pz	940,00
Telecomando Volume	telecomando volume	pz	380,00

MODULI AGGIUNTIVI



Black-Box	stabilizzatore di alimentazione esterno per tutti gli amplificatori finali e integrati (tranne la linea Jubilee)	nero - silver	pz	1.170,00
-----------	--	---------------	----	----------



Black-Box PRE AMP	stabilizzatore di alimentazione esterno per Phono Module	nero - silver	pz	1.770,00
-------------------	--	---------------	----	----------



Super Black-Box	stabilizzatore di alimentazione esterno per tutti gli amplificatori finali e integrati (tranne la linea Jubilee) con capacità di alimentazione 5 volte superiore al Black Box	nero - silver	pz	3.100,00
-----------------	---	---------------	----	----------



FILTER 3-P (RCA o XLR)	NEW filtro passivo per connessioni di segnale analogico RCA o XLR	nero	pz	2.700,00
------------------------	--	------	----	----------