

QED		*Listino Suggerito al Pubblico - OTTOBRE 2026*			
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE CONNECT					
					
QED CONNECT **PHONO-PHONO** 0.75M		Cavo di interconnessione phono-phono		0,75 mt	**13,60**
QED CONNECT **PHONO-PHONO** 1.5M		Cavo di interconnessione phono-phono		1,5 mt	**15,00**
QED CONNECT **PHONO-PHONO** 3M		Cavo di interconnessione phono-phono		3 mt	**17,60**
QED CONNECT 3.5MM **J2P** 0.75M		Cavo di interconnessione 3.5 mm Jack to phono		0,75 mt	**15,00**
QED CONNECT 3.5MM **J2P** 1.5M		Cavo di interconnessione 3.5 mm Jack to phono		1,5 mt	**16,30**
QED CONNECT 3.5MM **J2P** 3M		Cavo di interconnessione 3.5 mm Jack to phono		3 mt	**17,60**
QED CONNECT 3.5MM **J2J** 1.5M		Cavo di interconnessione 3.5mm Jack to Jack		1,5 mt	**13,60**
QED CONNECT 3.5MM **J2J** 3M		Cavo di interconnessione 3.5mm Jack to Jack		3 mt	**16,30**
QED CONNECT **prolunga per cuffie** con jack da 3.5MM 1.5M		Prolunga per cuffie con jack da 3.5mm		1,5 mt	**13,60**
QED CONNECT **prolunga per cuffie** con jack da 3.5MM 3M		Prolunga per cuffie con jack da 3.5mm		3 mt	**16,30**
QED CONNECT **SUBWOOFER** 3M		Cavo per subwoofer		3 mt	**24,50**
QED CONNECT **SUBWOOFER** 6M		Cavo per subwoofer		6 mt	**30,00**
QED CONNECT **SPEAKER** 6M		Cavo per diffusori		6 mt	**28,50**
QED CONNECT **AERIAL** (& ADAPTOR) 1.5M		Cavo per antenna comprensivo di adattatore		1,5 mt	**25,80**
QED CONNECT **AERIAL** (& ADAPTOR) 3M		Cavo per antenna comprensivo di adattatore		3 mt	**33,00**
QED CONNECT **HDMI** 1.5M		Cavo HDMI		1,5 mt	**20,40**
QED CONNECT **HDMI** 3M		Cavo HDMI		3 mt	**27,50**
QED CONNECT **OPTICAL** 1.5M		Cavo ottico		1,5 mt	**13,60**
QED CONNECT **OPTICAL** 3M		Cavo ottico		3 mt	**15,00**
QED CONNECT **USB** C(M)-A(M) 0.75M		Cavo USB C (maschio) - A (maschio)		0,75 mt	**15,00**
QED CONNECT **USB** C(M)-A(M) 1.5M		Cavo USB C (maschio) - A (maschio)		1,5 mt	**19,00**
QED CONNECT **USB** C(M)-A(F) 0.15M		Cavo USB C (maschio) - A (femmina)		0,15 mt	**12,20**
QED CONNECT **USB** C(M)-A(F) 0.75M		Cavo USB C (maschio) - A (femmina)		0,75 mt	**17,60**
QED CONNECT **USB** C(M)-MicroB(M) 0.15M		Cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)		0,15 mt	**13,60**
QED CONNECT **USB** C(M)-MicroB(M) 0.75M		Cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)		0,75 mt	**15,00**
QED CONNECT **USB** A(M)-B(M) 0.75M		Cavo USB A (maschio) -B (maschio)		0,75 mt	**12,20**
QED CONNECT **USB** A(M)-B(M) 1.5M		Cavo USB A (maschio) -B (maschio)		1,5 mt	**17,60**

QED		*Listino Suggerito al Pubblico - OTTOBRE 2026*			
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
QED CONNECT **USB** C(M)-C(M) 0.15M		Cavo USB C (maschio) - C (maschio)		0,15 mt	**15,00**
QED CONNECT **USB** C(M)-C(M) 0.75M		Cavo USB C (maschio) - C (maschio)		0,75 mt	**16,30**
QED CONNECT **Adattatore** PHONO-3.5MM JACK		**Adattatore** PHONO to 3.5MM JACK		pz	**10,90**
QED CONNECT **Adattatore** PHONO (F-F)		**Adattatore** PHONO (M-F)		pz	**10,90**
QED CONNECT **Adattatore** 3.5-6.35MM JACK		**Adattatore** 3.5MM to 6.35MM JACK		pz	**13,60**
QED CONNECT **Adattatore** AERIAL (F-F)		**Adattatore** AERIAL (F-F)		pz	**10,90**
QED CONNECT **Adattatore** HDMI (F-F)		**Adattatore** HDMI (F-F)		pz	**10,90**
CAVI DI ALIMENTAZIONE					
XT 3 POWER CABLE 		Cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	**90,00**
				2mt	**108,00**
				3mt	**128,00**
XT 5 POWER CABLE 		Cavo di alimentazione reference, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	**193,00**
				2mt	**213,00**
				3mt	**252,00**
CAVI HDMI					
PERFORMANCE					
PREMIUM HDMI ULTRA HIGH SPEED 		Nuova versione HDMI 2.1 progettato per gestire il segnale video non compresso 8k di elevata qualità fino a 60 frame al secondo		1,5mt	**41,50**
				3mt	**58,00**
PERFORMANCE OPTICAL ULTRA HS HDMI 		Progettato per trasferire una risoluzione video estremamente compressa fino a 48Gb/s 10K@120Hz e non compressa 8K@60Hz anche in cavi molto lunghi; soluzione perfetta per le moderne installazioni AV, cavo certificato high-performance HDMI 2.1, può gestire tutti gli attuali standard HDMI, Dolby Atmos audio e HDR (High Dynamic Range)* picture technology		7,5mt	**175,00**
				10mt	**194,00**
				12mt	**225,00**
				15mt	**262,00**
				20mt	**321,00**
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE AUDIO 	NEW	Cavo di interconnessione stereo phono-phono a doppia schermatura elettrostatica; conduttori in rame a nucleo solido 99.999% OFC isolati elettricamente e di diverso diametro per contribuire a preservare l'integrità del segnale riducendo gli errori di temporizzazione ad alta frequenza. Connettori RCA placcati in oro.		0,75mt	**58,00**
				1,5mt	**70,00**
				3mt	**105,00**
REFERENCE					
REFERENCE AUDIO 40 		Cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovi connettori ANALOC di seconda generazione		0,6mt	**141,00**
				1mt	**164,00**
				3mt	**208,00**
		cavo non preterminato, venduto al metro		mt	**16,60**
QEDRARCA/10R		Connettori Reference Audio 40 ANALOC RCA	rossi	pz	**26,00**
QEDRARCA/10B		Connettori Reference Audio 40 ANALOC RCA	neri	pz	**26,00**

QED		*Listino Suggerito al Pubblico - OTTOBRE 2026*			
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
REFERENCE ANALOGUE XLR 40 		Cavi di interconnessione specificatamente progettati per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, tecnologia QED Tri-Conductor che aggiunge un terzo conduttore in argento per portare le correnti di ritorno alla massa e ridurre al minimo la loro capacitanza, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	**224,00**
				1mt	**260,00**
				3mt	**330,00**
		cavo non preterminato, venduto al metro		mt	**18,86**
QEDXLRFEMALE/5R5W		Connettori Reference Analogue XLR 40 TRAY **Femmina** (5 rossi + 5 bianchi)		pz	**28,50**
QEDXLRMALE/5R5W		Connettori Reference Analogue XLR 40 TRAY **Maschio** (5 rossi + 5 bianchi)		pz	**28,50**
SIGNATURE					
SIGNATURE AUDIO 40 		Cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC ™ placcato rodio		0,6mt	**294,00**
				1mt	**341,00**
				3mt	**472,00**
CAVI AUDIO J2P / J2J					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE AUDIO J2P 	NEW	Cavo di interconnessione jack 3,5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato.Connettori RCA e da 3,5 mm placcati in oro, conduttori in rame 99.999% OFC a doppia schermatura individuale.		1,5mt	**46,50**
				3mt	**58,00**
PERFORMANCE AUDIO J2J 	NEW	Cavo di interconnessione jack -jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato. Connettori placcati in oro, conduttori in rame 99.999% OFC a doppia schermatura individuale.		1,5mt	**46,50**
				3mt	**58,00**
CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE DIGITAL AUDIO 	NEW	Cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica e conduttori in rame a nucleo solido 99.999% OFC. Connettori RCA placcati in oro.		0,75mt	**46,50**
				1,5mt	**58,00**
				3mt	**70,00**
REFERENCE					
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40 		Cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV		0,6mt	**129,00**
				1mt	**141,00**
				3mt	**164,00**
				mt	**17,20**
QEDRDIGILOCRCA/10		Connettori Reference Digiloc RCA	purple	pz	**22,50**
REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40 		Cavo di interconnessione digitale progettato per un basso jitter, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	**129,00**
				1mt	**141,00**
				3mt	**164,00**
		cavo non preterminato, venduto al metro		mt	**18,86**
QEDDIGIXLR/5M5F		Connettori Reference DIGITAL XLR 40 TRAY (5 maschi + 5 femmine)	purple	pz	**29,50**

QED		*Listino Suggerito al Pubblico - OTTOBRE 2026*			
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE OPTICAL 	NEW	Cavo a fibra ottica in Polimetilmetacrilato a bassissima perdita e dispersione con risoluzione audio fino a 24bit/192KHz. Adatto per connettere TV ad ampli AV, Gaming e connessione tra sorgenti digitali e DAC		0,75mt	**58,00**
				1,5mt	**70,00**
				3mt	**82,00**
REFERENCE					
REFERENCE OPTICAL QUARTZ 		Cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni		0,6mt	**153,00**
				1mt	**164,00**
				2mt	**212,00**
				3mt	**260,00**
CAVI USB & ETHERNET					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE ETHERNET 	NEW	Cavo Ethernet CAT6 FTP con connettore RJ45 placcato oro.Risoluzione massima fino a DSD1024.Adatto per tutte le connessioni dati ad alta velocità, ritardo 45ns/100mt, impedenza 100 Ohm. Ideale per connessioni in streaming di elevata qualità		1,5mt	**34,50**
				1,5mt	**46,50**
				3mt	**58,00**
				5mt	**70,00**
PERFORMANCE USB A(M)-B(M) 	NEW	Cavo USB A/B ad alta velocità certificato USB-IF High Speed per connessioni tra Pce Music Library e convertitori audio.Risoluzione audio fino a 24Bit/192KHz. Connettori placcati Nickel		1,5mt	**34,50**
				3mt	**46,50**
				5mt	**58,00**
PERFORMANCE USB A(M)-C(M) 	NEW	Cavo USB A/C ad alta velocità certificato USB-IF High Speed per risoluzioni audio fino a 24Bit/192KHz DSD512. Connettori placcati Nickel		1,5mt	**34,50**
				3mt	**46,50**
PERFORMANCE USB C(M)-C(M) 	NEW	Cavo USB C/C ad alta velocità certificato USB-IF High Speed per risoluzioni audio fino a 24Bit/192KHz. Connettori placcati Nickel		1,5mt	**34,50**
				3mt	**46,50**
PERFORMANCE USB C(M)-B(M) 	NEW	Cavo USB C/B ad alta velocità certificato USB-IF High Speed per risoluzioni audio fino a 24Bit/192KHz. Connettori placcati Nickel		1,5mt	**34,50**
				3mt	**46,50**
REFERENCE					
REFERENCE ETHERNET 		Cavo dati ad altissima banda passante categoria 8,1 40G, ideale per lo streaming ad alta risoluzione 32bit/384 Khz DSD 512, utilizza conduttori Oxygen-free al 99,999% per ridurre al minimo il rumore e diminuire il crosstalk		1mt	**188,00**
				2mt	**200,00**
				3mt	**224,00**
				5mt	**258,00**

QED	*Listino Suggerito al Pubblico - OTTOBRE 2026*				
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
CAVI PER SUBWOOFER					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE SUBWOOFER 	NEW	Cavo di segnale per subwoofer con tecnologia Solid Complementary Conductor per un miglior allineamento temporale ed elevata reiezioni ai disturbi elettrostatici grazie all'impiego di ferrite schermante.Connettore placcato oro		3mt	**70,00**
				6mt	**117,00**
				10mt	**152,00**
REFERENCE					
REFERENCE SUBWOOFER 40 		Cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo		3mt	**129,00**
				6mt	**176,00**
				10mt	**223,00**
		cavo non preterminato, venduto al metro		mt	**21,16**
QEDRANALOCRCA/10O		Connettori Reference Analoc RCA	orange	pz	**22,40**
CAVI PER DIFFUSORI PRETERMINATI					
PERFORMANCE XT 25 		Cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.		2mt	**116,00**
				3mt	**134,00**
				5mt	**176,00**
PERFORMANCE SPEAKER CABLE 	NEW	Cavo con tecnologia X-Tube Plus per un maggiore bilanciamento tonale e bassissima resistenza 2X2.5mm. Ideale come miglioramento rispetto ai cavi in prima dotazione. Eccellente rapporto qualità/prezzo. Preterminato con connettori banana plug		2mt	**141,00**
				3mt	**164,00**
				5mt	**211,00**
REFERENCE XT 40i 		Cavo per diffusori PRETERMINATO che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		2mt	**188,00**
				3mt	**212,00**
				5mt	**283,00**
GOLDEN ANNIVERSARY XT 		Cavo per diffusori PRETERMINATO di livello Reference, edizione speciale che celebra i 50 anni di QED. Nuova tecnologia X-Tube™ Plus che combina X-Tube™ con Aircore™, miscela di conduttori in rame a fusione continua Ohno ultrapuro e rame privo di ossigeno al 99,999% che migliora il percorso del segnale; isolamento dielettrico ultra-uniforme a bassa perdita che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale.		2mt	**294,00**
				2,5mt	**329,00**
				3mt	**353,00**
				5mt	**518,00**
GENESIS 		Cavo per diffusori PRETERMINATO, la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore TM		2mt	**460,00**
				2,5mt	**510,00**
				3mt	**565,00**
				5mt	**860,00**
SUPREMUS Zr 		Cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO di ultima generazione, risultato di oltre cinque decenni di evoluzione e perfezionamento tecnologico. Il nuovo modello Zr vanta componenti in zirconio di alta qualità. Design Zirconia Airloc™; sistema di saldatura a freddo; design di chiusura rodiata; Tecnologia Aircore; conduttori a bassissima resistenza da 6,2 mm²; trattamento criogenico.		2mt	**1.878,00**
				2,5mt	**2.063,00**
				3mt	**2.351,00**
				4mt	**2.940,00**
				5mt	**3.359,00**

		Listino Suggerito al Pubblico - OTTOBRE 2026			
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA					
PERFORMANCE					
42/100W 		Cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti. Non preterminato, venduto al metro	bianco	mt	**2,31**
			nero	mt	**2,31**
79/100W 		Cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la riposta dei bassi e sulle alte frequenze. Non preterminato, venduto al metro	bianco	mt	**4,04**
			nero	mt	**4,04**
PERFORMANCE MICRO (QM/200)		Cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale. Non preterminato, venduto al metro	bianco	mt	**3,89**
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)		Cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni. Non preterminato, venduto al metro	bianco	mt	**6,96**
PERFORMANCE XT 25		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media. Non preterminato, venduto al metro	bianco	mt	**8,84**
PERFORMANCE SPEAKER CABLE	**NEW**	Cavo con tecnologia X-Tube Plus per un maggiore bilanciamento tonale e bassissima resistenza 2X2.5mm. Ideale come miglioramento rispetto ai cavi in prima dotazione. Non preterminato, venduto al metro		mt	**10,60**
REFERENCE					
REFERENCE XT 40i		Cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC. Non preterminato, venduto al metro		mt	**16,50**
GOLDEN ANNIVERSARY XT		Tecnologia X TUBE PLUS che migliora le prestazioni in tutta la gamma di frequenze minimizzando l'effetto pelle che tipicamente influenza le alte frequenze che tendono a circolare nella parte esterna del conduttore, nuovo dielettrico che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale. Non preterminato, venduto al metro		mt	**33,00**
SIGNATURE					
GENESIS SILVER SPIRAL		La bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore TM. Non preterminato, venduto al metro		mt	**69,54**
		Versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral. Non preterminato, venduto al metro		mt	**141,50**
TERMINAZIONI					
SCREWLOC					
Screwloc ABS 4mm PLUG 		Connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		set da 4 pz	**37,60**
Screwloc ABS DUO SPADE 		Connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri		set da 4 pz	**59,00**
Performance Speaker PLUG 	**NEW**	Connettori a vite a banana da 4mm in ottone, placcati in oro		set da 20 pz	**234,00**
Performance Speaker SPADE 	**NEW**	Connettori a vite a forcella 4mm in ottone, placcati in oro		set da 20 pz	**281,00**